

**CIRCOLARE A TUTTI I CLIENTI**  
del 31.10.2012

**A TUTTI I CLIENTI**  
Loro sedi legali ed operative  
alla c.a. ufficio amministrativo

**Oggetto: AVVISO “BETONELLA / BETONELLE” è un marchio TEGOLAIA SRL**

Gentile Cliente,

la presente per avvertirti che, sul nostro catalogo “Listino Prezzi”, in vigore dal 1 novembre 2011, sono stati da noi erroneamente denominati i masselli autobloccanti nella sezione pavimentazione anche con il nome “BETONELLA / BETONELLE”.

Abbiamo utilizzato tale denominazione poiché credevamo che la stessa fosse un sinonimo di masselli autobloccanti e non un marchio registrato dal Gruppo industriale TEGOLAIA Srl con sede in CASIER (TV) via della liberazione, 48, come comunicatoci dalla predetta società in data 23.10.2012.

Tanto premesso,

in attesa di una ristampa dei ns cataloghi e di una opportuna verifica di quanto comunicatoci dalla Tegolaia S.r.l., Vi **diffidiamo** a non commercializzare i nostri prodotti “masselli autobloccanti” con il nome BETONELLA e/o BETONELLE e di apportare al catalogo, eventualmente in vostro possesso, le modifiche qui appresso indicate.

**ITALBLOK SaS di Bervicato Iuri & C.**

*p.iva e cf:* 01242901211 - 00508850633  
*sede legale:* Zona Industriale ASI - Loc. Pascarola - 80023 Caivano (NA)  
*per contatti:* tel 081 834 92 66 - fax 081 836 05 00  
web: [www.italblok.com](http://www.italblok.com) - email: [info@italblok.com](mailto:info@italblok.com)

Listino Pavimentazione:


da così:

 <span style="font-size: 1.2em; font-weight: normal; color: white;">Pavimentazione</span> <span style="float: right; font-size: 2em; font-weight: normal; color: white;">93</span>	
<b>Pavimentazione</b>	
Copriscala	94
Coprigradino	94
Pavimento per pianerottolo	94
Coprigradino Levigato	95
Angoli per coprigradino Levigato	95
Pavimento per pianerottolo Levigato	96
Rivestimento Levigato per alzate gradino o battiscopa	96
Listello / Torello per rivestimento Levigato per alzate gradino o battiscopa	97
Pavimentazioni in cemento per Esterno 40 x 40 Levigati	97
Pezzi speciali per composizione decorative Levigati	102
Pavimentazioni in cemento per esterno 40 x 40 Ciotolati	103
Pezzi speciali per composizione decorative Ciotolati	105
Pavimentazioni in cemento per esterno 40 x 40 Sabbati Levigati	106
Pavimentazioni in cemento per esterno 40 x 40 Grezzi	109
Pavimentazioni in cemento per interno 40 x 40 Levigati	113
Pavimentazioni in cemento per interno 25 x 25 Levigati	115
Pavimentazioni in cemento per esterno 25 x 25 Grezzi	116
Masselli autobloccanti - Betonelle - spessore 4 cm	118
Masselli autobloccanti - Betonelle - spessore 5 cm	120
Masselli autobloccanti - Betonelle - spessore 6 cm	120
Masselli autobloccanti - Betonelle - spessore 7 cm	126
Masselli autobloccanti - Betonelle - spessore 8 cm	126
Masselli autobloccanti - Betonelle - spessore 12 cm	127
Pavimentazioni in BASALTICO VULCANICO	127

A così:

**ITALBLOK SaS di Bervicato Iuri & C.**

*p.iva e cf:* 01242901211 - 00508850633  
*sede legale:* Zona Industriale ASI - Loc. Pascarola - 80023 Caivano (NA)  
*per contatti:* tel 081 834 92 66 - fax 081 836 05 00  
 web: [www.italblok.com](http://www.italblok.com) - email: [info@italblok.com](mailto:info@italblok.com)



## Pavimentazione

93

### Pavimentazione

Copriscala	94
Coprigradino	94
Pavimento per pianerottolo	94
Coprigradino Levigato	95
Angoli per coprigradino Levigato	95
Pavimento per pianerottolo Levigato	96
Rivestimento Levigato per alzate gradino o battiscopa	96
Listello / Torello per rivestimento Levigato per alzate gradino o battiscopa	97
Pavimentazioni in cemento per Esterno 40 x 40 Levigati	97
Pezzi speciali per composizione decorative Levigati	102
Pavimentazioni in cemento per esterno 40 x 40 Ciotolati	103
Pezzi speciali per composizione decorative Ciotolati	105
Pavimentazioni in cemento per esterno 40 x 40 Sabbati Levigati	106
Pavimentazioni in cemento per esterno 40 x 40 Grezzi	109
Pavimentazioni in cemento per interno 40 x 40 Levigati	113
Pavimentazioni in cemento per interno 25 x 25 Levigati	115
Pavimentazioni in cemento per esterno 25 x 25 Grezzi	116

Masselli autobloccanti - spessore 4 cm	118
Masselli autobloccanti - spessore 5 cm	120
Masselli autobloccanti - spessore 6 cm	120
Masselli autobloccanti - spessore 7 cm	126
Masselli autobloccanti - spessore 8 cm	126
Masselli autobloccanti - spessore 12 cm	127
Pavimentazioni in BASALTICO VULCANICO	127


Listino pavimentazioni a pag 118:  
da così:



Masselli autobloccanti - Betonelle - spessore 4 cm										
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno. Colori: bianco, rosso, giallo, cotto, verde, testa di moro, grigio ves., rosso ant.										
Codice	Descrizione	Sp.	Pz/mq	Mq/Ped	Acquisto	Fornitore	Euro/Mq	R (-45)	I (-30)	Immagine Indicativa
ps20404g	<b>Piastra 20 x 40 Ravello Mono Strato Grigio</b>	4	12,5	12	5,50	Apostolico	14,52	7,99	10,16	Ravello 
ps20404col	<b>Piastra 20 x 40 Ravello Mono Strato Colorato</b>	4	12,5	12	6,50	Apostolico	17,04	9,37	11,93	
ps20404gds	<b>Piastra 20 x 40 Ravello Doppio Strato Grigio</b>	4	12,5	12	6,25	Apostolico	16,40	9,02	11,48	
ps20404colds	<b>Piastra 20 x 40 Ravello Doppio Strato Colorato</b>	4	12,5	12	7,00	Apostolico	18,32	10,08	12,82	
dt4g	<b>Doppio T Mono Strato Grigio</b>	4	35	17	5,00	Apostolico	13,08	7,19	9,16	Doppio T 
dtg4col	<b>Doppio T Mono Strato Colorato</b>	4	35	17	5,75	Apostolico	15,00	8,25	10,50	

A così:

### ITALBLOK SaS di Bervicato Iuri & C.

p.iva e cf: 01242901211 - 00508850633  
sede legale: Zona Industriale ASI - Loc. Pascarola - 80023 Caivano (NA)  
per contatti: tel 081 834 92 66 - fax 081 836 05 00  
web: www.italblok.com - email: info@italblok.com



Masselli autobloccanti - spessore 4 cm										
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno. Colori: bianco, rosso, giallo, cotto, verde, testa di moro, grigio ves., rosso ant.										
Codice	Descrizione	Sp.	Pz/mq	Mq/Ped	Acquist	Fornitore	Euro/Mq	R (-45)	I (-30)	Immagine Indicativa
ps20404g	<b>Piastra 20 x 40 Ravello Mono Strato Grigio</b>	4	12,5	12	5,50	Apostolico	14,52	7,99	10,16	Ravello 
ps20404col	<b>Piastra 20 x 40 Ravello Mono Strato Colorato</b>	4	12,5	12	6,50	Apostolico	17,04	9,37	11,93	
ps20404gds	<b>Piastra 20 x 40 Ravello Doppio Strato Grigio</b>	4	12,5	12	6,25	Apostolico	16,40	9,02	11,48	
ps20404colds	<b>Piastra 20 x 40 Ravello Doppio Strato Colorato</b>	4	12,5	12	7,00	Apostolico	18,32	10,08	12,82	
dt4g	<b>Doppio T Mono Strato Grigio</b>	4	35	17	5,00	Apostolico	13,08	7,19	9,16	Doppio T 
dtg4col	<b>Doppio T Mono Strato Colorato</b>	4	35	17	5,75	Apostolico	15,00	8,25	10,50	

Listino pavimentazioni a pag 120:  
da così:

Masselli autobloccanti - Betonelle - spessore 5 cm										
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno. Colori: bianco, rosso, giallo, cotto, verde, testa di moro, grigio ves., rosso ant.										
Codice	Descrizione	Sp.	Pz/mq	Mq/Ped	Acquist	Fornitore	Euro/Mq	R (-45)	I (-30)	Immagine Indicativa
ps501005g	<b>Piastra 50 X 100 Grigio</b>	5	2	12,5	3,46	Pellegrino	18,88	10,38	13,22	Piastra 
ps501005col	<b>Piastra 50X100 Colorata</b>	5	2	12,5	4,15	Pellegrino	23,60	12,98	16,52	
ps501005arm	<b>Piastra 50x100 Grigia Armata</b>	5	2	12,5	5,79	Pellegrino	30,72	16,90	21,50	

Masselli autobloccanti - Betonelle - spessore 6 cm										
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno. Colori: bianco, rosso, giallo, cotto, verde, testa di moro, grigio ves., rosso ant.										
Codice	Descrizione	Sp.	Pz/mq	Mq/Ped	Acquist	Fornitore	Euro/Mq	R (-45)	I (-30)	Immagine Indicativa
ps15156g	<b>Piastra 15 x 15 Dado Mono Strato Grigio</b>	6	44	11,2	5,50	Apostolico	14,56	8,01	10,19	Dado 
ps15156col	<b>Piastra 15 x 15 Dado Mono Strato Colorato</b>	6	44	11,2	6,50	Apostolico	17,08	9,39	11,96	
ps15156gds	<b>Piastra 15 x 15 Dado Doppio Strato Grigio</b>	6	44	11,2	7,00	Apostolico	18,36	10,10	12,85	
ps15156colds	<b>Piastra 15 x 15 Dado Doppio Strato Colorato</b>	6	44	11,2	8,00	Apostolico	20,88	11,48	14,62	
ps20206g	<b>Piastra 20 x 20 Ravello Mono Strato Grigio</b>	6	25	11,2	6,00	Apostolico	15,80	8,69	11,06	Ravello 
ps20206col	<b>Piastra 20 x 20 Ravello Mono Strato Colorato</b>	6	25	11,2	6,75	Apostolico	17,72	9,75	12,40	
ps20206gds	<b>Piastra 20 x 20 Ravello Doppio Strato Grigio</b>	6	25	11,2	6,50	Apostolico	17,08	9,39	11,96	
ps20206colds	<b>Piastra 20 x 20 Ravello Doppio Strato Colorato</b>	6	25	11,2	7,00	Apostolico	18,36	10,10	12,85	


A così:

**ITALBLOK SaS di Bervicato Iuri & C.**

p.iva e cf: 01242901211 - 00508850633  
sede legale: Zona Industriale ASI - Loc. Pascarola - 80023 Caivano (NA)  
tel 081 834 92 66 - fax 081 836 05 00  
per contatti: web: www.italblok.com - email: info@italblok.com

### Masselli autobloccanti - **5 cm** - spessore 5 cm

Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno. **Colori:** bianco, rosso, giallo, cotto, verde, testa di moro, grigio ves., rosso ant.

Codice	Descrizione	Sp.	Pz/Mq	Mq/Ped	Acquist	Fornitore	Euro/Mq	R (-45)	I (-30)	Immagine Indicativa
ps501005g	<b>Piastra 50 X 100 Grigio</b>	5	2	12,5	3,46	Pellegrino	18,88	10,38	13,22	
ps501005col	<b>Piastra 50X100 Colorato</b>	5	2	12,5	4,15	Pellegrino	23,60	12,98	16,52	
ps501005arm	<b>Piastra 50x100 Grigia Arm</b>	5	2	12,5	5,79	Pellegrino	30,72	16,90	21,50	

### Masselli autobloccanti - **6 cm** - spessore 6 cm


Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno. **Colori:** bianco, rosso, giallo, cotto, verde, testa di moro, grigio ves., rosso ant.

Codice	Descrizione	Sp.	Pz/Mq	Mq/Ped	Acquist	Fornitore	Euro/Mq	R (-45)	I (-30)	Immagine Indicativa
ps15156g	<b>Piastra 15 x 15 Dado Mono Strato Grigio</b>	6	44	11,2	5,50	Apostolico	14,56	8,01	10,19	
ps15156col	<b>Piastra 15 x 15 Dado Mono Strato Colorato</b>	6	44	11,2	6,50	Apostolico	17,08	9,39	11,96	
ps15156gds	<b>Piastra 15 x 15 Dado Doppio Strato Grigio</b>	6	44	11,2	7,00	Apostolico	18,36	10,10	12,85	
ps15156colds	<b>Piastra 15 x 15 Dado Doppio Strato Colorato</b>	6	44	11,2	8,00	Apostolico	20,88	11,48	14,62	
ps20206g	<b>Piastra 20 x 20 Ravello Mono Strato Grigio</b>	6	25	11,2	6,00	Apostolico	15,80	8,69	11,06	
ps20206col	<b>Piastra 20 x 20 Ravello Mono Strato Colorato</b>	6	25	11,2	6,75	Apostolico	17,72	9,75	12,40	
ps20206gds	<b>Piastra 20 x 20 Ravello Doppio Strato Grigio</b>	6	25	11,2	6,50	Apostolico	17,08	9,39	11,96	
ps20206colds	<b>Piastra 20 x 20 Ravello Doppio Strato Colorato</b>	6	25	11,2	7,00	Apostolico	18,36	10,10	12,85	

Listino pavimentazioni a pag 126:  
da così:


### Masselli autobloccanti - Betonelle - spessore 7 cm

Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno. **Colori:** bianco, rosso, giallo, cotto, verde, testa di moro, grigio ves., rosso ant.

Codice	Descrizione	Sp.	Pz/Mq	Mq/Ped	Acquist	Fornitore	Euro/Mq	R (-45)	I (-30)	Immagine Indicativa
vibr7col	<b>Vibronella Mono Strato Colorato</b>	7	32	12	7,50	Apostolico	19,60	10,78	13,72	
vibr7colds	<b>Vibronella Doppio Strato Colorato</b>	7	32	12	9,00	Apostolico	23,40	12,87	16,38	

### Masselli autobloccanti - Betonelle - spessore 8 cm

Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno. **Colori:** bianco, rosso, giallo, cotto, verde, testa di moro, grigio ves., rosso ant.

Codice	Descrizione	Sp.	Pz/Mq	Mq/Ped	Acquist	Fornitore	Euro/Mq	R (-45)	I (-30)	Immagine Indicativa
dT8g	<b>Doppio T Mono Strato Grigio</b>	8	35	10	6,00	Apostolico	15,88	8,73	11,12	
dT8col	<b>Doppio T Mono Strato Colorato</b>	8	35	10	7,00	Apostolico	18,40	10,12	12,88	
dT8gds	<b>Doppio T Doppio Strato Grigio</b>	8	35	10	6,50	Apostolico	17,16	9,44	12,01	
dT8colds	<b>Doppio T Doppio Strato Colorato</b>	8	35	10	7,75	Apostolico	20,32	11,18	14,22	


A così:

### ITALBLOK SaS di Bervicato Iuri & C.

p.iva e cf: 01242901211 - 00508850633  
sede legale: Zona Industriale ASI - Loc. Pascarola - 80023 Caivano (NA)  
tel 081 834 92 66 - fax 081 836 05 00  
web: www.italblok.com - email: info@italblok.com




**Masselli autobloccanti - [ ] - spessore 7 cm**

Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno. **Colori:** bianco, rosso, giallo, cotto, verde, testa di moro, grigio ves., rosso ant.

Codice	Descrizione	Sp.	Pz/mq	Mq/Ped	Acquist	Fornitore	Euro/Mq	R (-45)	I (-30)	Immagine Indicativa
vibr7col	Vibronella Mono Strato Colorato	7	32	12	7,50	Apostolico	19,60	10,78	13,72	
vibr7colds	Vibronella Doppio Strato Colorato	7	32	12	9,00	Apostolico	23,40	12,87	16,38	

**Masselli autobloccanti - [ ] - spessore 8 cm**



Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno. **Colori:** bianco, rosso, giallo, cotto, verde, testa di moro, grigio ves., rosso ant.

Codice	Descrizione	Sp.	Pz/mq	Mq/Ped	Acquist	Fornitore	Euro/Mq	R (-45)	I (-30)	Immagine Indicativa
dT8g	Doppio T Mono Strato Grigio	8	35	10	6,00	Apostolico	15,88	8,73	11,12	
dT8col	Doppio T Mono Strato Colorato	8	35	10	7,00	Apostolico	18,40	10,12	12,88	
dT8gds	Doppio T Doppio Strato Grigio	8	35	10	6,50	Apostolico	17,16	9,44	12,01	
dT8colds	Doppio T Doppio Strato Colorato	8	35	10	7,75	Apostolico	20,32	11,18	14,22	

Listino pavimentazioni a pag 127:  
da così:

**Masselli autobloccanti - Betonelle - spessore 12 cm**


Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno. **Colori:** bianco, rosso, giallo, cotto, verde, testa di moro, grigio ves., rosso ant.

Codice	Descrizione	Sp.	Pz/mq	Mq/Ped	Acquist	Fornitore	Euro/Mq	R (-45)	I (-30)	Immagine Indicativa
ps335012g	Piastra 33 x 50 Finto Basolo Grigio	12	6	6	11,88	Abagnale	31,90	17,55	22,33	
ps335012gandr	Piastra 33 x 50 Finto Basolo Grigio Antracite	12	6	6	13,68	Abagnale	36,50	20,08	25,55	

A così:

**Masselli autobloccanti - [ ] - spessore 12 cm**

Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno. **Colori:** bianco, rosso, giallo, cotto, verde, testa di moro, grigio ves., rosso ant.

Codice	Descrizione	Sp.	Pz/mq	Mq/Ped	Acquist	Fornitore	Euro/Mq	R (-45)	I (-30)	Immagine Indicativa
ps335012g	Piastra 33 x 50 Finto Basolo Grigio	12	6	6	11,88	Abagnale	31,90	17,55	22,33	
ps335012gandr	Piastra 33 x 50 Finto Basolo Grigio Antracite	12	6	6	13,68	Abagnale	36,50	20,08	25,55	

Nello scusarci del disturbo arrecatovi inconsapevolmente,  
evidenziandovi ancora che "BETONELLA / BETONELLE" è un marchio registrato dal Gruppo industriale TEGOLAIA Srl con sede in CASIER (TV) via della liberazione, 48, Vi ringraziamo anticipatamente e cogliamo l'occasione per porgerVi i ns più cordiali saluti.  
Caivano, 31.10.2012

  
L'amministratore  
ing. Bervicato Iuri

**ITALBLOK SaS di Bervicato Iuri & C.**

p.iva e cf: 01242901211 - 00508850633  
sede legale: Zona Industriale ASI - Loc. Pascarola - 80023 Caivano (NA)  
per contatti: tel 081 834 92 66 - fax 081 836 05 00  
web: www.italblok.com - email: info@italblok.com