

ITALBLOK



**ITALBLOK**

Industria Manufatti Cementizi

LISTINO MARZO  
**2025**

dal 1966 ITALBLOK S.A.S. - CANTÙ (VA) - TEL. 0321 834766 dal 1966 ITALBLOK

# Condizioni generali di vendita

Prezzi iva esclusa, franco nostro stabilimento

Scontistica da applicare

\_\_\_\_\_

Cauzione per pedane in legno non restituite

5 € cadauna + IVA

Costo trasporto per Motrice (12 colli)

€ \_\_\_\_\_

Costo trasporto per autotreno (26 colli)

€ \_\_\_\_\_

Modalità di pagamento

\_\_\_\_\_

## AVVERTENZE

Il listino viene aggiornato continuamente in funzione dell'evoluzione dei prodotti, l'introduzione di nuovi prodotti, eventuale cessazione di produzione. Nel caso di utilizzo cartaceo, assicurarsi se siano avvenuti aggiornamenti con l'ultima versione presente online. In caso di discordanza di data di revisione, vale il più recente. Eventuale sviluppo del fenomeno di efflorescenza non è dannoso per le prestazioni dei manufatti di calcestruzzo a "vista" in uso e non è da considerarsi significativo. Variazioni della densità della tessitura dei manufatti di calcestruzzo a "vista" possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà delle materie prime e da variazioni nella fase di indurimento e non sono da considerarsi significative. Variazioni della densità del colore dei manufatti di calcestruzzo a "vista" possono essere causate da variazioni inevitabili di sfumature e delle proprietà delle materie prime e da variazioni nella fase di indurimento e non sono da considerarsi significative.

## MODALITA' DI FORNITURA

La merce è venduta solo a pacchi interi, salvo accordi accettati dalla Direzione ITALBLOK SAS (non verranno pertanto ritirate eccedenze). RESI. Eventuali resi di materiale vengono accettati previo accordo con la Direzione ITALBLOK SAS solamente per pacchi integri, la nota di accredito relativa avrà importo pari al 70% del totale merce franco partenza, salvo accordi fra le parti ed accettazione scritta da parte di ITALBLOK SAS. QUANTITA'. La quantità degli elementi indicata come occorrenze per mq o ml. è nominabile e comprende gli eventuali giunti. GARANZIA PER VIZI. Lo standard del prodotto comporta l'esistenza di imperfezioni che devono essere tollerate nel limite del 5%. Oltre tale limite la ITALBLOK SAS si impegna alla sostituzione del materiale imperfetto, in ogni caso la garanzia si sostanzia ed esaurisce nella sostituzione dei prodotti dalla stessa riconosciuti difettosi. COLORE. Art.1522 c.c. vendita su tipo di campione. Variazioni di tono della colorazione anche all'interno dello stesso pacco non costituiscono difetto del prodotto. La campionatura è sempre indicativa, ha valore unicamente orientativo e non impegna, in alcun caso, sulla granulometria, l'uniformità ed il colore del materiale. CONTESTAZIONI. Eventuali contestazioni dovranno pervenire mediante racc. A.R. alla ITALBLOK SAS entro 8 gg. dalla consegna e comunque sempre prima della posa in opera. PREZZI. I prezzi comprendono esclusivamente il materiale franco fabbrica IVA esclusa; eventuali spese di trasporto sono a carico del committente salvo diversa specificazione nell'offerta stessa. INDENNITA' DI MORA. Il ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti comporta l'automatica messa in mora dell'acquirente ex art.1219 n.3 e l'applicazione degli interessi moratori di cartello bancario più tre punti. MANCATO PAGAMENTO. Il materiale venduto rimane di proprietà della ITALBLOK SAS ex art.1523 c.c. finché l'acquirente non ne abbia integralmente pagato il prezzo. EFFLORESCENZE. Le efflorescenze non costituiscono difetto del prodotto essendo un fattore ineliminabile con le attuali tecnologie. DEROGA. Qualsiasi deroga alle suesposte condizioni di vendita non sarà riconosciuta dalla ITALBLOK SAS se non confermata per iscritto dai suoi legali rappresentanti. POSA IN OPERA. ITALBLOK SAS declina ogni responsabilità riguardo la posa in opera dei propri manufatti. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. Le caratteristiche del prodotto sono quelle elencate nel listino prezzi, in vigore al momento. Dove previsto i prodotti rispondono alle Normative cogenti in essere (Marcatura CE).

# AZIENDA

**DUE SEDI OPERATIVE: CAIVANO (NA) 10.000 mq | S.MARIA CAPUA VETERE (CE) 6.000 mq**

## **DUE LINEE DI PRODUZIONE: PER CLS ORDINARIO E ALLEGGERITO**

Una linea ad **impianto fisso**, dedicata esclusivamente alla realizzazione di blocchi, con la quale riusciamo a produrre blocchi di calcestruzzo vibrocompressi, forati o pieni, in calcestruzzo pesante o alleggeriti con lapillo vulcanico, da intonacare o facciavista, tagliafuoco e termici, per realizzare qualsiasi tipo di muratura. Un'altra **linea mobile**, dedicata alla produzione di manufatti in calcestruzzo, con la quale produciamo i blocchi **ITALEGO®**, che permettono di realizzare muri di sostegno con blocchi di grandi dimensioni e composti da solo calcestruzzo, ed una vasta gamma di manufatti cementizi per fognature, strade, pavimentazioni. Infine, tramite adeguato impianto di vagliatura, siamo in grado di fornire **LAPILPOMIX®**, una linea di prodotti a base di matrice minerale naturale, composta dall'80% di lapillo e dal 20% pomice, in granuli, non frantumata, originata da eruzioni vulcaniche del Vesuvio, utilizzato nel settore dell'edilizia per realizzare massetti alleggeriti e nei settori dell'orticoltura hobbistica a quella professionale, del giardinaggio ornamentale al greening tecnico e professionale, in quanto migliora stabilità, fertilità e caratteristiche idrauliche del substrato.

## **QUALITÀ E CONTROLLO DI PRODUZIONE CE**

Ogni prodotto è il risultato di un'esperienza di **oltre 50 anni** nel campo del cemento vibrocompressore. L'utilizzo di materie prime di qualità, la giusta miscelazione delle stesse e la particolare vibrazione riescono ad offrire prodotti dalle eccezionali caratteristiche tecniche ed estetiche. Garantendo un'elevata resistenza a compressione ed un'ottima finitura. Grazie ad un attrezzato laboratorio interno, per ogni lotto di produzione, viene verificato il rispetto degli standard di qualità, secondo le norme armonizzate della marcatura CE. La qualità del sistema di gestione aziendale è certificata secondo la UNI EN ISO 9001.

## **RICERCA**

Da oltre 50 anni la Italblok ha portato avanti con grande lavoro importanti progetti di ricerca e innovazione. Vanta di avere sostenuto con forza nel 2004 un dottorato di ricerca presso l'università Politecnica delle Marche in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria di Napoli "Federico II" dal titolo "ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ALLEGGERITO ( LAPILLO ) FINO ALL'OTTENIMENTO DELLA MARCATURA CE". Ha contribuito a realizzare la prima norma UNI per i blocchi di calcestruzzo e del primo testo in Italia dei blocchi in calcestruzzo. Collaborazioni con l'Università di Napoli facoltà di Ingegneria Edile, hanno permesso a giovani ingegneri di potere realizzare le loro tesi sperimentali in azienda. Le competenze si sono estese al concetto di muratura come sistema, quindi si realizzano progetti di **GRANDI MURATURE VULCANICHE**, muratura tagliafuoco facciavista di altezze superiori a 4 mt autoportanti.





### PEZZI SU RICHIESTA

La Italblok nell'ottica di una continua ricerca nel settore del calcestruzzo vibrocompresso, riesce a trasformare i problemi dei clienti in soluzioni da realizzare. Con appropriate analisi del fabbisogno del cliente, si realizzano manufatti dalle caratteristiche tecniche particolari.

### LA LOGISTICA

La Italblok vuole essere centro di riferimento per tutto ciò che è manufatto cementizio. Fornitura di prodotti qualificati, consulenza tecnica gratuita per i suoi clienti ed una struttura logistica che riesce a dare forniture immediate, sono i punti di forza su cui punta la società.

### DAL 1968 SEMPRE CON LO STESSO CODICE FISCALE.


Nel 1968, un gruppo di amici fondarono la ITALBLOK Sas. Essa si estendeva su una superficie di 1.000 mq di cui 500 coperti. Nel 1981 la fabbrica si spostò nell'area industriale ASI di Caivano su una superficie di 6.000 mq di cui 3.000 coperti. Nel 1984 ci fu un ulteriore incremento di superficie che ha determinato le attuali 10.000 mq di cui 3.500 coperti. Nel 2004, grazie ad accordi commerciali con altre società leader nella produzione di manufatti in cemento, è stata ampliata notevolmente l'offerta con la commercializzazione all'ingrosso di tutti i manufatti cementizi. Nel 2007 la completa innovazione nel processo produttivo ha permesso, utilizzando impianti e macchinari ad alta tecnologia completamente automatizzati, di realizzare prodotti ad alta qualità con elevata produzione, in un ambiente lavorativo conforme agli standard europei. Nel 2021 realizzazione di altra linea di produzione dedicata esclusivamente ai manufatti in calcestruzzo con tecnologia 4.0. Nel 2023 apertura nuovo sito produttivo di mq 6000 a Santa Maria Capua Vetere (Ce).

### FOTOVOLTAICO

Anche la Italblok dal 2012 ha deciso di dare una mano al nostro pianeta con l'installazione di un impianto fotovoltaico di ben 124 kW che produce annualmente 40 MWh di energia elettrica green con un risparmio di CO2 di ben 45 kg l'anno.



**ITALBLOK**  
Industria Manufatti Cementizi





## MURATURE | PAG 8

### Blocco in lapillo

Tavella per tramezzature da intonacare  
 Blocco per murature non portanti da intonacare  
 Blocco per murature portanti da intonacare  
 Blocco pieno per murature portanti tipo tufo  
 Termoblocco con inserto isolante in NEOPOR  
 Blocco murature non portanti facciavista per interni  
 Blocco per murature portanti facciavista per interni  
 Pezzo speciale per sistema GMV da interni  
 Blocco per murature non portanti facciavista per esterni idrorepellenti  
 Blocco per murature portanti facciavista per esterni idrorepellenti  
 Pezzo speciale per sistema GMV idrorepellenti

### Blocco in calcestruzzo

Blocco in cls pieno per murature portanti tipo tufo  
 Blocco in cls per murature da intonacare (CEMENTO E SABBIONE)  
 Blocco in cls per murature facciavista da esterni idrorepellenti  
 Blocco in cls per murature facciaviste da interno splittate  
 Blocco in cls per murature facciaviste da esterno splittate idrorepellenti

## ACCESSORI PER MURATURE | PAG 22

### Architravi armatura lenta

Travetto in cemento armato con armatura lenta

### Coprimuro non levigato

Tipo Gold  
 Angolo Tipo Gold  
 Capitesta Tipo Gold  
 Sololato Tipo Gold

Tipo Moderno  
 Angolo Tipo Moderno  
 Capitesta Tipo Moderno  
 Tipo Muraglione

### Coprimuro levigato

Tipo Gold Elegance  
 Angolo Tipo Gold Elegance  
 Capitesta Tipo Gold Elegance  
 Tipo Moderno Elegance  
 Angolo Tipo Moderno Elegance  
 Capitesta Tipo Moderno Elegance  
 Tipo Gold Unico Elegance  
 Capitesta tipo Gold Unico Elegance  
 Tipo Moderno Unico Elegance  
 Capitesta Tipo Moderno Unico Elegance

### Coloranti | polvere

### Rivestimento muratura non levigato

Rivestimento per muratura  
 Rivestimento Sabbie Colorate da 1,3 cm di spessore

### Rivestimento muratura levigato

Rivestimento Sabbie Colorate Elegance da 1,3 cm di spessore

### Rivestimento muratura graniglietta

Rivestimento Granigliette da 1,3

### Rivestimento muratura sabbiato

Rivestimento Monostrato Sabbiato

## FOGNATURE | PAG 46

### Linea pozzetti leggeri di raccordo non portanti

Pozzetti  
 Prolunghe Pozzetti  
 Coperchio per pozzetto  
 Coperchio grigliato per pozzetto  
 Sifone per pozzetto

### Linea pozzetti pesanti di raccordo portanti

Pozzetti Portanti  
 Prolunghe Pozzetti Portanti  
 Coperchio carrabile per pozzetto portante

### Elementi per vasca circolare

Componenti vasche diametro interno 80  
 Componenti vasche diametro interno 100  
 Componenti vasche diametro interno 125  
 Componenti vasche diametro interno 150  
 Componenti vasche diametro interno 200

### Bacino di sedimentazione

Bacino di sedimentazione diametro 80  
 Bacino di sedimentazione diametro 100



Bacino di sedimentazione diametro 125  
 Bacino di sedimentazione diametro 150  
 Bacino di sedimentazione diametro 200

### Bacino imhoff

Bacino imhoff diametro 100  
 Bacino imhoff diametro 125  
 Bacino imhoff diametro 150  
 Bacino imhoff diametro 200

### Separatore oli e grassi

### Tubo rotocompresso per pozzo

### Canale in cemento STRADE | PAG 64

### Cordoli in cls

Cordolo per marciapiedi stradale  
 Cordolo per marciapiedi da giardino  
 Cordolo orlato per marciapiedi stradale  
 Cordolo per rotatoria stradale

### Cunette e Zanelle stradali

### Cerchi per piante

### Fioriera in calcestruzzo

### Dissuasori in calcestruzzo

### Canali di scolo e grigliati per scarapate

### Grigliati per manto erboso carrabili

### Recinzione componibile

Barriera fissa  
 Parete divisoria mobile  
 Basetta per recinzione metallica mobile  
 New Jersey

Pali per recinzione forati

### Plinto per pali di illuminazione

### SOLAI | PAG 74

### Travetti precompressi | Pignatta in lapillo

### EDILIZIA | PAG 76

### Rivestimento per canna fumaria

Canne fumarie interno quadrato e circolare  
 Termocanna interno quadrato  
 Canna fumaria VERAGAS  
 Canna Fumaria per areazione

### Comignoli per canne fumarie

### Ringhiere componibili

### Barriere componibili

### Accessori per ringhiere e barriere

Copertina

Colonne e Capitelli

### Lapilpomix per massetti

### Zavorre per fotovoltaico

### PAVIMENTAZIONE | PAG 88

### Copriscala

Copriscala non levigato  
 Copriscala levigato con gocciolatoio tipo gold  
 Angolo per coprigradino levigato con gocciolatoio tipo gold  
 Coprigradino levigato con gocciolatoio tipo moderno

### Pavimentazione levigata

Pavimentazioni in cemento 40 x 40 LEVIGATE  
 Pavimentazioni in cemento 33 x 33 LEVIGATE

### Pavimentazione non levigata

Pavimentazioni in cemento 33 x 33 GREZZO  
 Pavimentazioni in cemento 40 x 40 GREZZO

### Pavimentazioni ciotolati

Pavimentazioni 40x40 ciotolati  
 Pavimentazioni 50x50  
 Pavimentazioni 25x25 non levigate  
 Masselli in cls spessore 4 cm  
 Piastre in cls spessore 5 cm 50x100  
 Masselli in cls spessore 6 cm  
 Masselli in cls spessore 8 cm  
 Masselli in cls basaltico spessore 4 e 6 cm

### LAPILPOMIX | PAG 110

### Lapilpomix per massetti

### Lapilpomix per giardinaggio

### ITALEGO | PAG 112

Spessori moduli 30-40-60-80.



# MURATURE

LISTINO



SCHEDA TECNICA



- **MURATURE CON BLOCCHI VIBROCOMPRESSI DI CLS ALLEGGERITI CON LAPILLO VULCANICO**

**VANTAGGI:**

MINORE PESO, TAGLIAFUOCO, MAGGIORE AGGRAPPO DELL'INTONACO, FONOASSORBENTI, ECONOMICI.

CON IL FACCIAVISTA RISPARMI L'INTONACIO AMBO I LATI

**TIPOLOGIE:**

Da intonacare: Tavella | Tramezzature | Tamponamenti | Tamponamenti termici  
Portanti: Portanti antisismici | Grandi murature Vulcaniche (altezze sup. a 4 mt e lunghezze sup. ai 6 mt)

Facciavista: Da interni | Da esterni | Colorati

- **MURATURE CON BLOCCHI VIBROCOMPRESSI DI CLS PESANTE**

**VANTAGGI:**

MAGGIORE RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE E ALLO SFONDAMENTO

**TIPOLOGIE:**

Da intonacare: Tramezzature | Tamponamenti | Portanti | Portanti antisismici

Facciavista: Lisci | Splittati | Colorati

- **MURATURE CON BLOCCHI PIENI IN CLS VIBROCOMPRESSI A SOSTITUZIONE DELLA PIETRA DI TUFO**

**VANTAGGI:**

DISPONIBILITÀ ILLIMITATA, MAGGIORE RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE E ALLO SFONDAMENTO, MAGGIORE ECONOMICITÀ

**TIPOLOGIE:**

In cls alleggerito | In cls ordinario | Colorati



Blocco Correa




Blocco da intonacare



Blocco Facciavista



Blocco forato in cls




Blocco pieno tipo tufo




Blocco portante da intonacare





Blocco splittato





## Murature

	<b>Tavella per tramezzature da intonacare</b>										<b>Blocco in lapillo</b>		
	Tavella forata in lapillo per realizzare TRAMEZZATURE DA INTONACARE NON PORTANTI TAGLIAFUOCO												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mm	Res. Fuoco	um	Prezzo	
iube8	tramezzatura	<b>8 x 25 x 25</b>	1	12	192	16	3,2	6,1	f m > 2	El 60	pz	<b>0,70</b>	
codice colore:	1 (grigio-marroncino)												


	<b>Blocco per murature non portanti da intonacare</b>										<b>Blocco in lapillo</b>		
	Blocchi forati in lapillo per realizzare TRAMEZZATURE / TAMPONAMENTI NON PORTANTI DA INTONACARE TAGLIAFUOCO												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mm	Res. Fuoco	um	Prezzo	
bl6	tramezzature	<b>6 x 50 x 25</b>	1	19	152	8	7,5	11,4	f m > 2	nd	mq	<b>9,45</b>	
bl8	tramezzature	<b>8 x 50 x 25</b>	1	15	120	8	8	9,60	f m > 2	El 60	mq	<b>10,60</b>	
bl10	tramezzature	<b>10 x 50 x 25</b>	1	15	120	8	10,5	12,6	f m > 2	El 90	mq	<b>12,40</b>	
bl12	tramezzature	<b>12 x 50 x 25</b>	1	12	96	8	14,0	13,4	f m > 2	El 120	mq	<b>14,90</b>	
bl15	muratura non portante	<b>15 x 50 x 25</b>	1	10,5	84	8	15,0	12,6	f m > 2	El 180	mq	<b>16,65</b>	
bl20	muratura non portante	<b>20 x 50 x 25</b>	1	7,5	60	8	18,0	10,8	f m > 2	El 180	mq	<b>20,20</b>	
bl25	muratura non portante	<b>25 x 50 x 25</b>	1	6	48	8	23,0	11,0	f m > 2	El 180	mq	<b>24,75</b>	
bl30	muratura non portante	<b>30 x 50 x 25</b>	1	4,5	36	8	24,0	8,6	f m > 2	El 240	mq	<b>29,60</b>	
codice colore:	1 (grigio-marroncino)												


	<b>Blocco per murature portanti da intonacare</b>										<b>Blocco in lapillo</b>		
	Blocchi forati in lapillo per realizzare MURATURE PORTANTI DA INTONACARE TAGLIAFUOCO												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mm	Res. Fuoco	um	Prezzo	
bl20p	portante	<b>20 x 50 x 25</b>	1	7,5	60	8	20,0	12,0	f m > 3	REI 120	mq	<b>25,85</b>	
bl25p	portante	<b>25 x 50 x 25</b>	1	6	48	8	23,0	11,0	f m > 3	REI 180	mq	<b>30,25</b>	
bl30p	portante	<b>30 x 50 x 25</b>	1	4,5	36	8	25,0	9,0	f m > 3	REI 240	mq	<b>35,85</b>	
bl20pC600	antisismico	<b>20 x 50 x 25</b>	1	7,5	60	8	22,0	13,2	f m > 6	REI 120	mq	<b>51,55</b>	
bl25pC600	antisismico	<b>25 x 50 x 25</b>	1	6	48	8	25,0	12,0	f m > 6	REI 180	mq	<b>60,25</b>	
bl30pC600	antisismico	<b>30 x 50 x 25</b>	1	4,5	36	8	27,0	9,7	f m > 6	REI 240	mq	<b>71,55</b>	
codice colore:	1 (grigio-marroncino)												

 <b>Blocco pieno per murature portanti tipo tufo</b>										<b>Blocco in lapillo</b>		
Blocco in lapillo pieno, tipo tufo, per MURATURE PORTANTI IN ZONA SISMICA, MURATURE ANTINTRUSIONE, TAGLIAFUOCO.												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mm <sup>2</sup>	Res. Fuoco	um	Prezzo
blp104025	base	<b>10 x 40 x 25</b>	1	nd	80	nd	14,0	11,2	f m > 6	REI 180/240	pz	<b>1,75</b>
blp104025col	colorato	<b>10 x 40 x 25</b>	4	0	80	0	14,0	11,2			pz	<b>3,05</b>
blp104025fvcolidro	colorato idrorepellente	<b>10 x 40 x 25</b>	4	0	80	0	14,0	11,2			pz	<b>4,90</b>
codice colore:		1 (grigio-marroncino); 4 (giallo ocra tipo tufo)										


 <b>Termoblocco con inserto isolante in neopor</b>										<b>Blocco in lapillo</b>		
Blocchi in lapillo inserto di lastra di polistirene espanso sinterizzato in NEOPOR, per realizzare MURATURE CON ELEVATE PRESTAZIONI DI ISOLAMENTO TERMICO, DA INTONACARE, conforme alla D.lgs. 192/2005 e D.lgs. 311/2006. U=0,29 W/mqK per parete non intonacata												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mm <sup>2</sup>	Res. Fuoco	um	Prezzo
bl30t	tamponamento isolante termicamente	<b>30 x 50 x 25</b>	1	4,5	36	8	22	7,92	f m > 2	nd	m <sup>2</sup>	<b>da offrire</b>
bl33t	tamponamento isolante termicamente	<b>33 x 33 x 20</b>	1	4,2	63	15	15,23	9,59	f m > 2	nd	m <sup>2</sup>	<b>da offrire</b>
bl35t	tamponamento isolante termicamente	<b>35 x 50 x 25</b>	1	4,5	36	8	26	9,36	f m > 2	0,29	m <sup>2</sup>	<b>da offrire</b>
codice colore:		1 (grigio-marroncino)										


## Murature

	<b>Blocco murature non portanti facciavista per interni</b>								<b>Blocco in lapillo</b>			
	Blocchi in lapillo a granulometria fine, per realizzare TRAMEZZATURE / Murature non portanti FACCIAVISTA PER INTERNI TAGLIAFUOCO certificate, per garage, centri commerciali, capannoni industriali. Componente per Sistema GMV											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mmq	Res. Fuoco	um	Prezzo
bl8fv	tramezzature	<b>8 x 50 x 25</b>	1	15	120	8	8,0	9,6	f m > 2	El 60	mq	<b>18,95</b>
bl8fvcol	tramezzature	<b>8 x 50 x 25</b>	5	15	120	8	8,0	9,6	f m > 2	El 60	mq	<b>24,15</b>
bl10fv	tramezzature	<b>10 x 50 x 25</b>	1	12,5	100	8	13,0	13,0	f m > 2	El 90	mq	<b>22,25</b>
bl10fvcol			5								mq	<b>28,40</b>
bl12fv	tramezzature	<b>12 x 50 x 25</b>	1	10	80	8	14,0	11,2	f m > 2	El 120	mq	<b>26,75</b>
bl12fvcol			5								mq	<b>34,05</b>
bl15fv	tramezzature	<b>15 x 50 x 25</b>	1	8,75	70	8	15,0	10,5	f m > 2	El 180	mq	<b>30,15</b>
bl15fvcol			5								mq	<b>38,30</b>
bl20fv	muratura non portante	<b>20 x 50 x 25</b>	1	6,25	50	8	17,0	8,5	f m > 2	El 180	mq	<b>36,55</b>
bl20fvcol			5								mq	<b>46,55</b>
bl25fv	muratura non portante	<b>25 x 50 x 25</b>	1	5	40	8	21,0	8,4	f m > 2	El 180	mq	<b>44,85</b>
bl25fvcol			5								mq	<b>57,10</b>
bl30fv	muratura non portante	<b>30 x 50 x 25</b>	1	3,75	30	8	25,0	7,5	f m > 2	El 240	mq	<b>53,40</b>
bl30fvcol			5								mq	<b>68,05</b>
codice colore:	1 (grigio-marroncino); 5 (base cemento grigio: giallo ocra / rosso / vinaccia / grigio antracite)											


	<b>Blocco per murature portanti facciavista per interni</b>								<b>Blocco in lapillo</b>				
	Blocchi in lapillo a granulometria fine, per realizzare MURATURE PORTANTI FACCIAVISTA PER INTERNI TAGLIAFUOCO certificate, per garage, centri commerciali, capannoni industriali. Componente per pannello murario Sistema GMV												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mmq	Res. Fuoco	um	Prezzo	
bl20pfv	portante	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	20,0	10,0	f m > 3	REI 120	mq	<b>46,60</b>	
bl20pfvcol			5								mq	<b>59,50</b>	
bl25pfv	portante	25 x 50 x 25	1	5	40	8	23,0	9,2	f m > 3	REI 180	mq	<b>54,65</b>	
bl25pfvcol			5								mq	<b>69,55</b>	
bl30pfv	portante	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	25,0	7,5	f m > 3	REI 240	mq	<b>64,85</b>	
bl30pfvcol			5								mq	<b>82,65</b>	
bl20pfvC600	antisismico	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	20,0	10,0	f m > 6	REI 120	mq	<b>49,05</b>	
bl20pfvC600col			5								mq	<b>66,45</b>	
bl25pfvC600	antisismico	25 x 50 x 25	1	5	40	8	23,0	9,2	f m > 6	REI 180	mq	<b>57,35</b>	
bl25pfvC600col			5								mq	<b>77,80</b>	
bl30pfvC600	antisismico	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	25,0	7,5	f m > 6	REI 240	mq	<b>68,10</b>	
bl30pfvC600col			5								mq	<b>92,35</b>	
codice colore:	1 (grigio-marroncino); 5 (base cemento grigio: giallo ocra / rosso / vinaccia / grigio antracite)												


## Murature

	<b>Pezzo speciale per sistema GMV da interni</b>									<b>Blocco in lapillo</b>		
	Blocco in lapillo a granulometria fine, per realizzare CASSERI FACCIAVISTA per getto di TRAVI e PILASTRI di irrigidimento in c.a. per Sistema GMV											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	Pz/ml	Res. Fuoco	um	Prezzo
bl15fvPIL	pilastro	15 x 50 x 25	1	8,75	70	8	15,0	10,5	4	nd	pz	3,80
bl15fvPILcol			5									4,80
bl15fvTRAV	trave	15 x 50 x 25	1	8,75	70	8	10,0	7,0	2	nd	pz	7,70
bl15fvTRAVcol			5									10,30
bl20fvPIL	pilastro	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	17,0	8,5	4	nd	pz	9,45
bl20fvPILcol			5									12,45
bl20fvTRAV	trave	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	12,5	6,3	2	nd	pz	9,45
bl20fvTRAVcol			5									12,45
bl25fvPIL	pilastro	25 x 50 x 25	1	5	40	8	20,0	8,0	4	nd	pz	11,40
bl25fvPILcol			5									15,20
bl25fvTRAV	trave	25 x 50 x 25	1	5	40	8	14,0	5,6	2	nd	pz	11,40
bl25fvTRAVcol			5									15,20
bl30fvPIL	pilastro	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	22,0	6,6	4	nd	pz	6,70
bl30fvPILcol			5									8,50
bl30fvTRAV	trave	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	27,0	8,1	2	nd	pz	13,65
bl30fvTRAVcol			5									18,10
codice colore:	1 (grigio-marroncino); 5 (base cemento grigio: giallo ocre / rosso / vinaccia / grigio antracite)											


 <b>Blocco per murature non portanti facciavista per esterni idrorepellenti</b>		<b>Blocco in lapillo</b>										
Blocco in lapillo a granulometria fine, idrofugati in pasta per realizzare MURATURE NON PORTANTI FACCIAVISTA PER ESTERNI IDROREPELLENTI (Cws minore di 1,5 g/mq*s) TAGLIAFUOCO certificate, per garage, centri commerciali, capannoni industriali. Sistema GMV												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mmq	Res. Fuoco	um	Prezzo
bl8fvidro	tramezzature	<b>8 x 50 x 25</b>	1	15	120	8	9,0	10,8	f m > 2	El 60	mq	<b>20,85</b>
bl8fvcolidro			5								mq	<b>27,85</b>
bl10fvidro	tramezzature	<b>10 x 50 x 25</b>	1	12,5	100	8	13,0	13,0	f m > 2	El 90	mq	<b>24,55</b>
bl10fvcolidro			5								mq	<b>32,85</b>
bl12fvidro	tramezzature	<b>12 x 50 x 25</b>	1	10	80	8	14,0	11,2	f m > 2	El 120	mq	<b>29,45</b>
bl12fvcolidro			5								mq	<b>39,45</b>
bl15fvidro	muratura non portante	<b>15 x 50 x 25</b>	1	8,75	70	8	15,0	10,5	f m > 2	El 180	mq	<b>33,20</b>
bl15fvcolidro			5								mq	<b>44,40</b>
bl20fvidro	muratura non portante	<b>20 x 50 x 25</b>	1	6,25	50	8	17,0	8,5	f m > 2	El 180	mq	<b>40,25</b>
bl20fvcolidro			5								mq	<b>53,90</b>
bl25fvidro	muratura non portante	<b>25 x 50 x 25</b>	1	5	40	8	21,0	8,4	f m > 2	El 180	mq	<b>49,30</b>
bl25fvcolidro			5								mq	<b>66,10</b>
bl30fvidro	muratura non portante	<b>30 x 50 x 25</b>	1	4,5	36	8	24,0	8,6	f m > 2	El 240	mq	<b>58,75</b>
bl30fvcolidro			5								mq	<b>78,70</b>
codice colore:	1 (grigio-marroncino); 5 (base cemento grigio: giallo ocra / rosso / vinaccia / grigio antracite)											


## Murature


		<b>Blocco per murature portanti facciavista per esterni idrorepellenti</b>								<b>Blocco in lapillo</b>			
Blocco in lapillo a granulometria fine, idrofugati in pasta per realizzare MURATURE PORTANTI FACCIAVISTA PER ESTERNI IDROREPELLENTI (Cws minore di 1,5 g/mq*s) TAGLIAFUOCO certificate, per garage, centri commerciali, capannoni industriali. Sistema GMV													
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mmq	Res. Fuoco	um	Prezzo	
bl20pfvidro	portante	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	20,0	10,0	f m > 3	REI 120	mq	51,30	
bl20pfvcolidro			5								mq	68,70	
bl25pfvidro	portante	25 x 50 x 25	1	5	40	8	23,0	9,2	f m > 3	REI 180	mq	60,15	
bl25pfvcolidro			5								mq	80,55	
bl30pfvidro	portante	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	25,0	7,5	f m > 3	REI 240	mq	71,40	
bl30pfvcolidro			5								mq	95,60	
bl20pfvC600idro	antisismico	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	20,0	10,0	f m > 6	REI 120	mq	58,20	
bl20pfvC600colidro			5								mq	75,70	
bl25pfvC600idro	antisismico	25 x 50 x 25	1	5	40	8	23,0	9,2	f m > 6	REI 180	mq	68,15	
bl25pfvC600colidro			5								mq	88,70	
bl30pfvC600idro	antisismico	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	25,0	7,5	f m > 6	REI 240	mq	81,10	
bl30pfvC600colidro			5								mq	105,35	
codice colore:		1 (grigio-marroncino); 5 (base cemento grigio: giallo ocra / rosso / vinaccia / grigio antracite)											

 <b>Pezzo speciale per sistema GMV per esterni idrorepellenti</b>		<b>Blocco in lapillo</b>										
Blocco in lapillo a granulometria fine, idrofugati in pasta per realizzare CASSERI FACCIAVISTA per getto di TRAVI e PILASTRI di irrigidimento in c.a. per Sistema GMV												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	Pz/ml	Res. Fuoco	um	Prezzo
bl15fvPILidro	pilastro	15 x 50 x 25	1	8,75	70	8	15,0	10,5	4	nd	pz	4,15
bl15fvPILicoldro			5								pz	5,55
bl15fvTRAVidro	trave	15 x 50 x 25	1	8,75	70	8	10,0	7,0	2	nd	pz	9,05
bl15fvTRAVcolidro			5								pz	11,70
bl20fvPILidro	pilastro	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	17,0	8,5	4	nd	pz	11,10
bl20fvPILicoldro			5								pz	14,15
bl20fvTRAVidro	trave	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	12,5	6,3	2	nd	pz	11,10
bl20fvTRAVcolidro			5								pz	14,15
bl25fvPILidro	pilastro	25 x 50 x 25	1	5	40	8	20,0	8,0	4	nd	pz	13,50
bl25fvPILicoldro			5								pz	17,25
bl25fvTRAVidro	trave	25 x 50 x 25	1	5	40	8	14,0	5,6	2	nd	pz	13,50
bl25fvTRAVcolidro			5								pz	17,25
bl30fvPILidro	pilastro	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	22,0	6,6	4	nd	pz	7,35
bl30fvPILicoldro			5								pz	9,85
bl30fvTRAVidro	trave	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	27,0	8,1	2	nd	pz	15,95
bl30fvTRAVcolidro			5								pz	20,55
codice colore:	1 (grigio-marroncino); 5 (base cemento grigio: giallo ocre / rosso / vinaccia / grigio antracite)											


## Murature


	<b>Blocco in cls pieno per murature portanti tipo tufo</b>									<b>Blocco in calcestruzzo</b>	
	Blocco in calcestruzzo pieno per realizzare MURATURE PORTANTI IN ZONA SISMICA, MURATURE ANTINTRUSIONE, da intonacare. Contrappesi per supporti pannelli Fotovoltaici.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
bcp104025	muratura antisismica	10 x 40 x 25	2	nd	60	nd	17,0	10,2		pz	2,50
codice colore:	2 (grigio)										

	<b>Blocco in cls per murature da intonacare (cemento e sabbione)</b>									<b>Blocco in calcestruzzo</b>	
	Blocco in calcestruzzo forato per realizzare DIVISORI e MURATURE AD ALTA RESISTENZA a compressione da intonacare										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
bcf085025	divisori	8 x 50 x 25	2	12	96	8	13,0	12,5		mq	17,30
bcf105025	divisori	10 x 50 x 25	2	10	80	8	15,0	12,0		mq	19,40
bcf125025	divisori	12 x 50 x 25	2	8	64	8	19,0	12,2		mq	20,80
bcf155025	murature	15 x 50 x 25	2	7	56	8	22,0	12,3		mq	23,30
bcf205025	murature	20 x 50 x 25	2	5	40	8	30,0	12,0		mq	26,30
bcf255025	murature	25 x 50 x 25	2	4	32	8	38,0	12,2		mq	27,60
bcf305025	murature	30 x 50 x 25	2	3	24	8	50,0	12,0		mq	29,25
codice colore:	2 (grigio)										

 <b>Blocco in cls per murature facciavista da esterni idrorepellenti</b>		<b>Blocco in calcestruzzo</b>									
Blocco in calcestruzzo idrofugato in pasta a granulometria fine forato per realizzare DIVISORI e MURATURE FACCIAVISTA IDROREPELLENTI AD ALTA RESISTENZA											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
bcf104020fvidro	divisori	10 x 40 x 20	2	12	150	12,5	11	16,50		mq	da offertare
bcf104020fvbi dro			3							mq	da offertare
bcf104020fvidrocol			3							mq	da offertare
bcf104020fvbi drocol			6							mq	da offertare
bcf124020fvidrocol	divisori	12 x 40 x 20	5	10	125	12,5	13	16,25		mq	da offertare
bcf124020fvbi dro			3							mq	da offertare
bcf124020fvidrocol			5							mq	da offertare
bcf124020fvbi drocol			6							mq	da offertare
bcf204020fvidro	portante	20 x 40 x 20	2	6,72	84	12,5	21	17,64		mq	da offertare
bcf204020fvbi dro			3							mq	da offertare
bcf204020fvidrocol			5							mq	da offertare
bcf204020fvbi drocol			6							mq	da offertare
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 5 (base cemento grigio: giallo ocra / rosso / vinaccia / grigio antracite); 6 (base cemento bianco: giallo paglierino / rosso / salmone / marrone / verde)										

## Murature

 <b>Blocco in cls per murature facciaviste da interno splittate</b>		<b>Blocco in calcestruzzo</b>									
Blocco in calcestruzzo splittato a granulometria fine forato per realizzare MURATURE FACCIAVISTA SPLITTATE DA INTERNI (da una sola faccia, l'altra è liscia)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
bc052040fvsplit	tavella	5 x 40 x 20	2	18,8	235	12,5	8,0	18,8		mq	da offertare
bc052040fvbsplit			3							mq	da offertare
bc052040fvsplitcol			5							mq	da offertare
bc052040fvbsplitcol			6							mq	da offertare
bc102040fvsplit	tamponamento	10 x 40 x 20	2	10	125	12,5	15,0	18,8		mq	da offertare
bc102040fvbsplit			3							mq	da offertare
bc102040fvsplitcol			5							mq	da offertare
bc102040fvbsplitcol			6							mq	da offertare
bc102040fvsplitang	angolo da 10	10 x 40 x 20	2	10	125	12,5	18,0	22,5		pz	da offertare
bc102040fvbsplitang			3							pz	da offertare
bc102040fvsplitangcol			5							pz	da offertare
bc102040fvbsplitangcol			6							pz	da offertare
bc202040fvsplit	portante	20 x 40 x 20	2	6	75	12,5	21,0	15,8		mq	da offertare
bc202040fvbsplit			3							mq	da offertare
bc202040fvsplitcol			5							mq	da offertare
bc202040fvbsplitcol			6							mq	da offertare
bc202040fvsplitang	angolo da 20	20 x 40 x 20	2	6	75	12,5	23,0	17,3		pz	da offertare
bc202040fvbsplitang			3							pz	da offertare
bc202040fvsplitangcol			5							pz	da offertare
bc202040fvbsplitangcol			6							pz	da offertare
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 5 (base cemento grigio: giallo ocre / rosso / vinaccia / grigio antracite); 6 (base cemento bianco: giallo paglierino / rosso / salmone / marrone / verde)										

 <b>Blocco in cls per murature facciaviste da esterno splittate idrorepellenti</b>										Blocco in calcestruzzo	
Blocco in calcestruzzo idrofugato in pasta splittato a granulometria fine forato per realizzare MURATURE FACCIAVISTA SPLITTATE (da una sola faccia, l'altra è liscia) IDROREPELLENTI											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
bc052040fvsplitidro	tavella	5 x 40 x 20	2	18,8	235	12,5	8,0	18,8		mq	da offertare
bc052040fvbsplitidro			3							mq	da offertare
bc052040fvsplitcolidro			5							mq	da offertare
bc052040fvbsplitcolidro			6							mq	da offertare
bc102040fvsplitidro	tamponamento	10 x 40 x 20	2	10	125	12,5	15,0	18,8		mq	da offertare
bc102040fvbsplitidro			3							mq	da offertare
bc102040fvsplitcolidro			5							mq	da offertare
bc102040fvbsplitcolidro			6							mq	da offertare
bc102040fvsplitangidro	angolo da 10	10 x 40 x 20	2	10	125	12,5	18,0	22,5		pz	da offertare
bc102040fvbsplitangidro			3							pz	da offertare
bc102040fvsplitangcolidro			5							pz	da offertare
bc102040fvbsplitangcolidro			6							pz	da offertare
bc202040fvsplitidro	tamponamento	20 x 40 x 20	2	6	75	12,5	21,0	15,8		mq	da offertare
bc202040fvbsplitidro			3							mq	da offertare
bc202040fvsplitcolidro			5							mq	da offertare
bc202040fvbsplitcolidro			6							mq	da offertare
bc202040fvsplitangidro	angolo da 20	20 x 40 x 20	2	6	75	12,5	23,0	17,3		pz	da offertare
bc202040fvbsplitangidro			3							pz	da offertare
bc202040fvsplitangcolidro			5							pz	da offertare
bc202040fvbsplitangcolidro			6							pz	da offertare
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 5 (base cemento grigio: giallo ocra / rosso / vinaccia / grigio antracite); 6 (base cemento bianco: giallo paglierino / rosso / salmone / marrone / verde)										



# ACCESSORI PER MURATURE

LISTINO



SCHEDA TECNICA



ALLA ITALBLOK PUOI TROVARE I SEGUENTI ACCESSORI CEMENTIZI PER MURATURE

- **ARCHITRAVI**

In cls ad armatura lenta per aperture di vani e finestre da 1 mt a 3 mt

- **COPRIMURI**

In cls vibrocompressi idrorepellenti per la protezione di muri da 10 cm a 40 cm di spessore con smusso arrotondato o dritto

**TIPOLOGIE:**

Non levigato | Levigato | Colorati  
Modulo da 25 cm | Modulo da 100 cm

- **MATERIALI DA RIVESTIMENTO**

In cls vibrocompressi idrorepellenti per la protezione di muri con vari disegni e finiture, con spessori da 1,3 a 2,3 cm

**TIPOLOGIE:**

Non levigato | Levigato | Colorati  
Sabbati | Granigliette | Listelli



Architrave



Coprimuro Gold




Coprimuro Unico




Coprimuro Unico



Coprimuro Unico




Coprimuro Unico




Coprimuro Finito Giallo






## Accessori per Murature



	Travetto in cemento armato con armatura lenta						Architravi armatura lenta		
	Elementi strutturali in calcestruzzo armato da utilizzare come architravi per apertura vani.								
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
arc100	travetto da 1,00 ml	<b>8 x 8 x 100</b>	2	30	14,1	4,23		pz	<b>6,60</b>
arc120	travetto da 1,20 ml	<b>8 x 8 x 120</b>	2	30	16,9	5,07		pz	<b>7,85</b>
arc140	travetto da 1,40 ml	<b>8 x 8 x 140</b>	2	30	19,7	5,91		pz	<b>9,10</b>
arc160	travetto da 1,60 ml	<b>8 x 8 x 160</b>	2	30	22,5	6,75		pz	<b>10,30</b>
arc180	travetto da 1,80 ml	<b>8 x 8 x 180</b>	2	30	25,3	7,59		pz	<b>11,70</b>
arc200	travetto da 2,00 ml	<b>8 x 8 x 200</b>	2	30	28,2	8,46		pz	<b>12,95</b>
arc220	travetto da 2,20 ml	<b>8 x 8 x 220</b>	2	30	31,0	9,30		pz	<b>14,20</b>
arc240	travetto da 2,40 ml	<b>8 x 8 x 240</b>	2	30	33,8	10,14		pz	<b>15,45</b>
arc260	travetto da 2,60 ml	<b>8 x 8 x 260</b>	2	30	36,6	11,0		pz	<b>17,50</b>
arc280	travetto da 2,80 ml	<b>8 x 8 x 280</b>	2	30	39,4	11,8		pz	<b>18,85</b>
arc300	travetto da 3,00 ml	<b>8 x 8 x 300</b>	2	30	42,2	12,7		pz	<b>20,20</b>
codice colore:	1 (grigio-marroncino)								

 <b>Tipo gold</b>		<b>Coprimuro non levigato</b>										
Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Gold (spigolo arrotondato, finitura non levigato)												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurgold10 25gr	per muro spessore 10	<b>10 x 25</b>	2	64	256	4	5,0	12,8	11.5	21.5	ml	<b>5,80</b>
copmurgold10 25br			7								ml	<b>7,25</b>
copmurgold10 25gscl			8								ml	<b>8,60</b>
copmurgold12 25gr	per muro spessore 12	<b>12 x 25</b>	2	64	256	4	5,3	13,4	14	24.0	ml	<b>8,20</b>
copmurgold12 25br			7								ml	<b>10,70</b>
copmurgold12 25gscl			8								ml	<b>11,90</b>
copmurgold15 25gr	per muro spessore 15	<b>15 x 25</b>	2	48	192	4	5,5	10,6	16.5	27.0	ml	<b>8,20</b>
copmurgold15 25br			7								ml	<b>10,70</b>
copmurgold15 25gscl			8								ml	<b>11,90</b>
copmurgold20 25gr	per muro spessore 20	<b>20 x 25</b>	2	48	192	4	6,9	13,2	22	32.5	ml	<b>9,65</b>
copmurgold20 25br			7								ml	<b>12,00</b>
copmurgold20 25gscl			8								ml	<b>13,20</b>
copmurgold25 25gr	per muro spessore 25	<b>25 x 25</b>	2	35	140	4	7,8	10,9	27	37.5	ml	<b>11,25</b>
copmurgold25 25br			7								ml	<b>13,65</b>
copmurgold25 25gscl			8								ml	<b>15,00</b>
copmurgold30 25gr	per muro spessore 30	<b>30 x 25</b>	2	32	128	4	8,8	11,2	32	42.5	ml	<b>13,90</b>
copmurgold30 25br			7								ml	<b>16,30</b>
copmurgold30 25gscl			8								ml	<b>17,35</b>
copmurgold35 25gr	per muro spessore 35	<b>35 x 25</b>	2	32	128	4	10,0	12,8	37.5	48.0	ml	<b>17,80</b>
copmurgold35 25br			7								ml	<b>20,00</b>
copmurgold35 25gscl			8								ml	<b>21,55</b>
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											


## Accessori per Murature



	Angolo tipo gold									Coprimuro non levigato		
	Angolo per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Gold (spigolo arrotondato, finitura non levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
angcopmurgol d15gr	per muro spessore 15	15 x 27	2	90	9,5	8,6	16,5	27	32		pz	12,50
angcopmurgol d15br			7								pz	13,65
angcopmurgol d15gscl			8								pz	14,95
angcopmurgol d20gr	per muro spessore 20	20 x 32	2	60	12,7	7,6	22	32,5	37		pz	13,65
angcopmurgol d20br			7								pz	14,95
angcopmurgol d20gscl			8								pz	16,15
angcopmurgol d25gr	per muro spessore 25	25 x 37	2	60	16,8	10,1	27	37,5	42		pz	15,10
angcopmurgol d25br			7								pz	16,25
angcopmurgol d25gscl			8								pz	17,75
angcopmurgol d30gr	per muro spessore 30	30 x 42	2	60	20,8	12,5	32	42,5	47,5		pz	16,25
angcopmurgol d30br			7								pz	17,75
angcopmurgol d30gscl			8								pz	18,65
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											

		<b>Capitesta tipo gold</b>										<b>Coprimuro non levigato</b>	
		Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Gold (spigolo arrotondato, finitura non levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo	
captescopmur gold10gr	per muro spessore 10	10 x 16	2	160	5,0	8,0	11.5	21.5	16		pz	5,75	
captescopmur gold10br			7								pz	7,20	
captescopmur gold10gscl			8								pz	8,60	
captescopmur gold12gr	per muro spessore 12	12 x 16	2	160	6,0	9,6	14	24.0	16		pz	8,20	
captescopmur gold12br			7								pz	10,65	
captescopmur gold12gscl			8								pz	11,90	
captescopmur gold15gr	per muro spessore 15	15 x 16	2	160	6,5	10,4	16.5	27.0	16		pz	8,20	
captescopmur gold15br			7								pz	10,65	
captescopmur gold15gscl			8								pz	11,90	
captescopmur gold20gr	per muro spessore 20	20 x 16	2	160	7,5	12,0	22	32.5	16		pz	9,60	
captescopmur gold20br			7								pz	12,00	
captescopmur gold20gscl			8								pz	13,15	
captescopmur gold25gr	per muro spessore 25	25 x 16	2	120	8,5	10,2	27	37.5	16		pz	11,20	
captescopmur gold25br			7								pz	13,65	
captescopmur gold25gscl			8								pz	14,95	
captescopmur gold30gr	per muro spessore 30	30 x 16	2	120	9,5	11,4	32	42.5	16		pz	13,90	
captescopmur gold30br			7								pz	16,25	
captescopmur gold30gscl			8								pz	17,35	
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)												



		<b>Sololato tipo gold</b>										<b>Coprimuro non levigato</b>	
		Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi solo un lato. Modello Gold (spigolo arrotondato, finitura non levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo	
copmurgoldsl2 3gr	per qualsiasi muro	larghezza 25 profondità 23 sp 4	2	48	192	4	6,0	11,5	23	28	ml	9,65	
copmurgoldsl2 3br			7								ml	12,00	
copmurgoldsl2 3gscl			8								ml	13,20	
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)												



## Accessori per Murature


 <b>Tipo moderno</b>		<b>Coprimuro non levigato</b>										
Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Moderno (spigolo dritto, finitura non levigato)												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurmod10 25gr	per muro spessore 10	<b>10 x 25</b>	2	64	256	4	4,0	10,2	11.5	18.5	ml	<b>5,80</b>
copmurmod10 25br			7								ml	<b>7,25</b>
copmurmod10 25gscl			8								ml	<b>8,60</b>
copmurmod15 25gr	per muro spessore 15	<b>15 x 25</b>	2	45	180	4	5,0	9,0	16.5	23.5	ml	<b>8,20</b>
copmurmod15 25br			7								ml	<b>10,70</b>
copmurmod15 25gscl			8								ml	<b>11,90</b>
copmurmod20 25gr	per muro spessore 20	<b>20 x 25</b>	2	54	216	4	6,0	13,0	22	29	ml	<b>9,65</b>
copmurmod20 25br			7								ml	<b>12,00</b>
copmurmod20 25gscl			8								ml	<b>13,20</b>
copmurmod25 25gr	per muro spessore 25	<b>25 x 25</b>	2	50	200	4	7,0	14,0	27	34	ml	<b>11,25</b>
copmurmod25 25br			7								ml	<b>13,65</b>
copmurmod25 25gscl			8								ml	<b>15,00</b>
copmurmod30 25gr	per muro spessore 30	<b>30 x 25</b>	2	32	128	4	8,0	10,2	32	39	ml	<b>13,90</b>
copmurmod30 25br			7								ml	<b>16,30</b>
copmurmod30 25gscl			8								ml	<b>17,35</b>
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											

 <b>Angolo tipo moderno</b>		<b>Coprimuro non levigato</b>										
 Angolo per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Moderno (spigolo dritto, finitura non levigato)												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
angcopmurmo d15gr	per muro spessore 15	<b>15 x 31.5</b>	2	60	9,0	5,4	16.5	27	31,5		pz	<b>12,50</b>
angcopmurmo d15br			7								pz	<b>13,65</b>
angcopmurmo d15gscl			8								pz	<b>14,95</b>
angcopmurmo d20gr	per muro spessore 20	<b>20 x 37</b>	2	60	12,7	7,6	22	32.5	37		pz	<b>13,65</b>
angcopmurmo d20br			7								pz	<b>14,95</b>
angcopmurmo d20gscl			8								pz	<b>16,15</b>
angcopmurmo d25gr	per muro spessore 25	<b>25 x 42</b>	2	60	16,8	10,1	27	37.5	42		pz	<b>15,10</b>
angcopmurmo d25br			7								pz	<b>16,25</b>
angcopmurmo d25gscl			8								pz	<b>17,75</b>
angcopmurmo d30gr	per muro spessore 30	<b>30 x 47.5</b>	2	60	20,8	12,5	32	42.5	47,5		pz	<b>16,25</b>
angcopmurmo d30br			7								pz	<b>17,75</b>
angcopmurmo d30gscl			8								pz	<b>18,65</b>
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											


## Accessori per Murature


		<b>Capitesta tipo moderno</b>										<b>Coprimuro non levigato</b>	
		Capitesta per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Moderno (spigolo dritto, finitura non levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo	
captescopmur mod10gr	per muro spessore 10	10 x 16	2	160	4,0	6,4	11.5	18.5	16		pz	<b>5,75</b>	
captescopmur mod10br			7								pz	<b>7,20</b>	
captescopmur mod10gscl			8								pz	<b>8,60</b>	
captescopmur mod15gr	per muro spessore 15	15 x 16	2	160	5,0	8,0	16.5	23.5	16		pz	<b>8,20</b>	
captescopmur mod15br			7								pz	<b>10,65</b>	
captescopmur mod15gscl			8								pz	<b>11,90</b>	
captescopmur mod20gr	per muro spessore 20	20 x 16	2	160	6,0	9,6	22	29	16		pz	<b>9,60</b>	
captescopmur mod20br			7								pz	<b>12,00</b>	
captescopmur mod20gscl			8								pz	<b>13,15</b>	
captescopmur mod25gr	per muro spessore 25	25 x 16	2	120	7,5	9,0	27	34	16		pz	<b>11,20</b>	
captescopmur mod25br			7								pz	<b>13,65</b>	
captescopmur mod25gscl			8								pz	<b>14,95</b>	
captescopmur mod30gr	per muro spessore 30	30 x 16	2	120	8,5	10,2	32	39	16		pz	<b>13,90</b>	
captescopmur mod30br			7								pz	<b>16,25</b>	
captescopmur mod30gscl			8								pz	<b>17,35</b>	
codice colore:		2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											

		<b>Tipo muraglione</b>										<b>Coprimuro non levigato</b>	
		Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati. Modello Muraglione (spigolo dritto, finitura non levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo	
copmurmur40 25gr	per muro spessore 40	50 x 25	2	16	64	4	27,0	17,3	42	58	ml	<b>27,00</b>	
copmurmur40 25br			7								ml	<b>31,85</b>	
copmurmur40 25gscl			8								ml	<b>34,30</b>	
codice colore:		2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											


	Tipo gold elegance										Coprimuro levigato	
	Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Gold Elegance (spigolo arrotondato, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurgoldlev 1025gr	per muro spessore 10	10 x 25	2	64	256	4	4,8	12,2	11.5	21	ml	14,30
copmurgoldlev 1025br			7								ml	15,35
copmurgoldlev 1025gs			9								ml	15,95
copmurgoldlev 1225gr	per muro spessore 12	12 x 25	2	64	256	4	5,0	12,8	14	23.5	ml	17,10
copmurgoldlev 1225br			7								ml	18,10
copmurgoldlev 1225gs			9								ml	18,45
copmurgoldlev 1525br	per muro spessore 15	15 x 25	7	56	224	4	5,5	12,3	16.5	26.5	ml	18,10
copmurgoldlev 1525gr			2								ml	17,10
copmurgoldlev 1525gs			9								ml	18,45
copmurgoldlev 2025gr	per muro spessore 20	20 x 25	2	45	180	4	6,8	12,2	22	32	ml	19,15
copmurgoldlev 2025br			7								ml	20,30
copmurgoldlev 2025gs			9								ml	20,60
copmurgoldlev 2525gr	per muro spessore 25	25 x 25	2	32	128	4	7,5	9,6	27	37	ml	22,80
copmurgoldlev 2525br			7								ml	23,75
copmurgoldlev 2525gs			9								ml	24,00
copmurgoldlev 3025gr	per muro spessore 30	30 x 25	2	32	128	4	8,5	10,9	32	42	ml	26,80
copmurgoldlev 3025br			7								ml	27,50
copmurgoldlev 3025gs			9								ml	27,80
copmurgoldlev 3525gr	per muro spessore 35	35 x 25	2	32	128	4	9,8	12,5	37.5	47.5	ml	30,65
copmurgoldlev 3525br			7								ml	31,45
copmurgoldlev 3525gs			9								ml	31,80
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)											


## Accessori per Murature

	Angolo tipo gold elegance										Coprimuro levigato	
	Angolo per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Gold Elegance (spigolo arrotondato, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
angcopmurgol dlev10gr	per muro spessore 10	10 x 19.5	2	90	5,5	5,0	11.5	25	19,5		pz	27,80
angcopmurgol dlev10br			7								pz	29,60
angcopmurgol dlev10gs			9								pz	30,00
angcopmurgol dlev12gr	per muro spessore 12	12 x 20.5	2	90	5,7	5,1	14	26	20,5		pz	31,65
angcopmurgol dlev12br			7								pz	33,45
angcopmurgol dlev12gs			9								pz	33,75
angcopmurgol dlev15gr	per muro spessore 15	15 x 32	2	90	11,5	10,4	16.5	38	32		pz	31,65
angcopmurgol dlev15br			7								pz	33,45
angcopmurgol dlev15gs			9								pz	33,75
angcopmurgol dlev20gr	per muro spessore 20	20 x 35	2	60	13,5	8,1	22	41	35		pz	35,45
angcopmurgol dlev20br			7								pz	37,20
angcopmurgol dlev20gs			9								pz	37,55
angcopmurgol dlev25gr	per muro spessore 25	25 x 38	2	60	15,5	9,3	27	43	38		pz	39,20
angcopmurgol dlev25br			7								pz	40,85
angcopmurgol dlev25gs			9								pz	41,10
angcopmurgol dlev30gr	per muro spessore 30	30 x 40	2	60	18,0	10,8	32	46	40		pz	41,35
angcopmurgol dlev30br			7								pz	42,80
angcopmurgol dlev30gs			9								pz	43,15
angcopmurgol dlev35gr	per muro spessore 35	35 x 43.5	2	60	20,0	12,0	37	49	43,5		pz	43,55
angcopmurgol dlev35br			7								pz	44,80
angcopmurgol dlev35gs			9								pz	45,10
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)											


	Capitesta tipo gold elegance										Coprimumo levigato	
	Capitesta per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Gold Elegance (spigolo arrotondato, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
captescopmur goldlev10gr	per muro spessore 10	10 x 16	2	160	5,0	8,0	11.5	21	25		pz	24,45
captescopmur goldlev10br			7								pz	24,45
captescopmur goldlev10gs			9								pz	26,80
captescopmur goldlev12gr	per muro spessore 12	12 x 16	2	160	6,0	9,6	14	24	25		pz	27,50
captescopmur goldlev12br			7								pz	27,50
captescopmur goldlev12gs			9								pz	29,85
captescopmur goldlev15gr	per muro spessore 15	15 x 16	2	160	6,0	9,6	16.5	27	25		pz	28,95
captescopmur goldlev15br			7								pz	28,95
captescopmur goldlev15gs			9								pz	29,85
captescopmur goldlev20gr	per muro spessore 20	20 x 16	2	160	7,0	11,2	22	32	25		pz	32,40
captescopmur goldlev20br			7								pz	32,40
captescopmur goldlev20gs			9								pz	31,80
captescopmur goldlev25gr	per muro spessore 25	25 x 16	2	120	8,0	9,6	27	37	25		pz	35,90
captescopmur goldlev25br			7								pz	35,90
captescopmur goldlev25gs			9								pz	33,90
captescopmur goldlev30gr	per muro spessore 30	30 x 16	2	120	9,0	10,8	32	42	25		pz	37,75
captescopmur goldlev30br			7								pz	37,75
captescopmur goldlev30gs			9								pz	35,95
captescopmur goldlev35gr	per muro spessore 35	35 x 16	2	60	10,0	6,0	37	47	25		pz	36,25
captescopmur goldlev35br			7								pz	36,25
captescopmur goldlev35gs			9								pz	37,90
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)											


## Accessori per Murature

	Tipo moderno elegance										Coprimuro levigato	
	Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Moderno Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurmodle v1025gr	per muro spessore 10	10 x 25	2	84	336	4	4	13,4	11.5	18	ml	14,30
copmurmodle v1025br			7								ml	15,35
copmurmodle v1025gs			9								ml	15,95
copmurmodle v1525gr	per muro spessore 15	15 x 25	2	64	256	4	5,0	12,8	16.5	23	ml	17,10
copmurmodle v1525br			7								ml	18,10
copmurmodle v1525gs			9								ml	18,45
copmurmodle v2025gr	per muro spessore 20	20 x 25	2	56	224	4	6,0	13,4	22	28.5	ml	19,15
copmurmodle v2025br			7								ml	20,30
copmurmodle v2025gs			9								ml	20,60
copmurmodle v2525gr	per muro spessore 25	25 x 25	2	45	180	4	7,0	12,6	27	33.5	ml	22,80
copmurmodle v2525br			7								ml	23,75
copmurmodle v2525gs			9								ml	24,00
copmurmodle v3025gr	per muro spessore 30	30 x 25	2	32	128	4	8,0	10,2	32	38	ml	26,80
copmurmodle v3025br			7								ml	27,50
copmurmodle v3025gs			9								ml	27,80
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)											


	Angolo tipo moderno elegance										Coprimuro levigato	
	Angolo per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Moderno Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
angcopmurmo dlev10gr	per muro spessore 10	<b>10 x 22</b>	2	90	5,0	4,5	11.5	25	22		pz	<b>27,80</b>
angcopmurmo dlev10br			7								pz	<b>29,60</b>
angcopmurmo dlev10gs			9								pz	<b>30,00</b>
angcopmurmo dlev15gr	per muro spessore 15	<b>15 x 33</b>	2	60	9,5	5,7	16.5	36	33		pz	<b>31,65</b>
angcopmurmo dlev15br			7								pz	<b>33,45</b>
angcopmurmo dlev15gs			9								pz	<b>33,75</b>
angcopmurmo dlev20gr	per muro spessore 20	<b>20 x 36</b>	2	60	11,5	6,9	22	34	36		pz	<b>35,45</b>
angcopmurmo dlev20br			7								pz	<b>37,20</b>
angcopmurmo dlev20gs			9								pz	<b>37,55</b>
angcopmurmo dlev25gr	per muro spessore 25	<b>25 x 38</b>	2	60	13,5	8,1	27	41	38		pz	<b>39,20</b>
angcopmurmo dlev25br			7								pz	<b>40,85</b>
angcopmurmo dlev25gs			9								pz	<b>41,10</b>
angcopmurmo dlev30gr	per muro spessore 30	<b>30 x 40</b>	2	60	14,5	8,7	32	44	40		pz	<b>41,35</b>
angcopmurmo dlev30br			7								pz	<b>42,80</b>
angcopmurmo dlev30gs			9								pz	<b>43,15</b>
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)											


## Accessori per Murature

		<b>Capitesta tipo moderno elegance</b>								<b>Coprimuro levigato</b>		
Capitesta per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Moderno Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
captescopmur modlev10gr	per muro spessore 10	<b>10 x 16</b>	2	160	4,0	6,4	11.5	18	25		pz	<b>24,45</b>
captescopmur modlev10br			7								pz	<b>26,25</b>
captescopmur modlev10gs			9								pz	<b>26,80</b>
captescopmur modlev15gr	per muro spessore 15	<b>15 x 16</b>	2	160	5,5	8,8	16.5	23	25		pz	<b>27,50</b>
captescopmur modlev15br			7								pz	<b>29,50</b>
captescopmur modlev15gs			9								pz	<b>29,85</b>
captescopmur modlev20gr	per muro spessore 20	<b>20 x 16</b>	2	160	6,0	9,6	22	28.5	25		pz	<b>29,60</b>
captescopmur modlev20br			7								pz	<b>31,45</b>
captescopmur modlev20gs			9								pz	<b>31,80</b>
captescopmur modlev25gr	per muro spessore 25	<b>25 x 16</b>	2	120	7,0	8,4	27	33.5	25		pz	<b>31,90</b>
captescopmur modlev25br			7								pz	<b>33,65</b>
captescopmur modlev25gs			9								pz	<b>33,90</b>
captescopmur modlev30gr	per muro spessore 30	<b>30 x 16</b>	2	120	8,0	9,6	32	38.5	25		pz	<b>34,20</b>
captescopmur modlev30br			7								pz	<b>35,60</b>
captescopmur modlev30gs			9								pz	<b>35,95</b>
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)											


		Tipo gold unico elegance							Coprifiumo levigato			
Coprifiumi in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Gold Unico Elegance (spigolo arrotondato, finitura levigato)												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurgoldlev 10100gr	per muro spessore 10	10 x 100	2	72	72	1	15,8	11,4	11.5	18	ml	27,05
copmurgoldlev 10100r			10								ml	27,35
copmurgoldlev 10100b			3								ml	28,25
copmurgoldlev 10100gs			9								ml	29,60
copmurgoldlev 12100gr	per muro spessore 12	12 x 100	2	72	72	1	17,0	12,2	14.5	24	ml	29,80
copmurgoldlev 12100r			10								ml	30,10
copmurgoldlev 12100b			3								ml	31,10
copmurgoldlev 12100gs			9								ml	31,30
copmurgoldlev 15100gr	per muro spessore 15	15 x 100	2	72	72	1	19,5	14,0	16.5	26	ml	29,80
copmurgoldlev 15100r			10								ml	30,10
copmurgoldlev 15100b			3								ml	31,10
copmurgoldlev 15100gs			9								ml	31,30
copmurgoldlev 20100gr	per muro spessore 20	20 x 100	2	54	54	1	24,1	13,0	22	28	ml	33,10
copmurgoldlev 20100r			10								ml	33,45
copmurgoldlev 20100b			3								ml	34,10
copmurgoldlev 20100gs			9								ml	34,50
copmurgoldlev 22100gr	per muro spessore 22	22 x 100	2	54	54	1	25,2	13,6	24	30	ml	39,60
copmurgoldlev 22100r			10								ml	39,95
copmurgoldlev 22100b			3								ml	40,55
copmurgoldlev 22100gs			9								ml	41,10
copmurgoldlev 25100gr	per muro spessore 25	25 x 100	2	36	36	1	26,3	9,5	27	33.5	ml	42,60
copmurgoldlev 25100r			10								ml	42,85
copmurgoldlev 25100b			3								ml	44,10
copmurgoldlev 25100gs			9								ml	44,45
copmurgoldlev 30100gr	per muro spessore 30	30 x 100	2	36	36	1	29,3	10,5	32	38.5	ml	58,95
copmurgoldlev 30100r			10								ml	59,65
copmurgoldlev 30100b			3								ml	59,85
copmurgoldlev 30100gs			9								ml	60,90
codice colore:		2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone) - Applicare supplemento 20% per prodotto spallettizzato										


## Accessori per Murature


	Capitesta tipo gold unico elegance										Coprimumo levigato	
	Capitesta per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Gold Unico Elegance (spigolo arrotondato, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
captecomugol dlev10100gr	per muro spessore 10	10 x 22	2	60	4,3	2,6	11.5	18	22		pz	25,45
captecomugol dlev10100r			10								pz	25,75
captecomugol dlev10100b			3								pz	27,15
captecomugol dlev10100gs			9								pz	27,85
captecomugol dlev12100gr	per muro spessore 12	12 x 22	2	60	4,6	2,8	14.5	20	22		pz	28,45
captecomugol dlev12100r			10								pz	29,25
captecomugol dlev12100b			3								pz	30,60
captecomugol dlev12100gs			9								pz	31,10
captecomugol dlev15100gr	per muro spessore 15	15 x 22	2	60	5,2	3,1	16.5	23	22		pz	28,45
captecomugol dlev15100r			10								pz	29,25
captecomugol dlev15100b			3								pz	30,60
captecomugol dlev15100gs			9								pz	31,10
captecomugol dlev20100gr	per muro spessore 20	20 x 22	2	60	6,1	3,7	22	28.5	22		pz	30,80
captecomugol dlev20100r			10								pz	31,10
captecomugol dlev20100b			3								pz	32,65
captecomugol dlev20100gs			9								pz	33,10
captecomugol dlev22100gr	per muro spessore 22	22 x 22	2	60	6,7	4,0	24	30.5	22		pz	36,45
captecomugol dlev22100r			10								pz	36,65
captecomugol dlev22100b			3								pz	39,00
captecomugol dlev22100gs			9								pz	39,45
captecomugol dlev25100gr	per muro spessore 25	25 x 22	2	60	7,3	4,4	27	33.5	22		pz	41,35
captecomugol dlev25100r			10								pz	41,60
captecomugol dlev25100b			3								pz	43,20
captecomugol dlev25100gs			9								pz	43,75
captecomugol dlev30100gr	per muro spessore 30	30 x 22	2	60	8,3	5,0	32	38.5	22		pz	44,10
captecomugol dlev30100r			10								pz	44,35
captecomugol dlev30100b			3								pz	45,65
captecomugol dlev30100gs			9								pz	46,35
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone)											


		Tipo moderno unico elegance							Coprimumo levigato			
Coprimumi in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Moderno Unico Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurmodle v10100gr	per muro spessore 10	10 x 100	2	76	76	1	15,0	11,4	11.5	18	ml	23,90
copmurmodle v10100r			10								ml	24,15
copmurmodle v10100b			3								ml	24,95
copmurmodle v10100gs			9								ml	26,20
copmurmodle v12100gr	per muro spessore 12	12 x 100	2	76	76	1	16,2	12,3	14.5	20.5	ml	26,30
copmurmodle v12100r			10								ml	26,60
copmurmodle v12100b			3								ml	27,35
copmurmodle v12100gs			9								ml	27,65
copmurmodle v15100gr	per muro spessore 15	15 x 100	2	76	76	1	18,1	13,8	16.5	23	ml	26,30
copmurmodle v15100r			10								ml	26,60
copmurmodle v15100b			3								ml	27,35
copmurmodle v15100gs			9								ml	27,65
copmurmodle v20100gr	per muro spessore 20	20 x 100	2	57	57	1	20,6	11,7	22	28	ml	29,25
copmurmodle v20100r			10								ml	29,50
copmurmodle v20100b			3								ml	30,10
copmurmodle v20100gs			9								ml	30,50
copmurmodle v22100gr	per muro spessore 22	22 x 100	2	57	57	1	22,5	12,8	24	30	ml	34,95
copmurmodle v22100r			10								ml	35,30
copmurmodle v22100b			3								ml	35,85
copmurmodle v22100gs			9								ml	36,25
copmurmodle v25100gr	per muro spessore 25	25 x 100	2	57	57	1	25,5	14,5	27	33.5	ml	37,55
copmurmodle v25100r			10								ml	37,85
copmurmodle v25100b			3								ml	38,75
copmurmodle v25100gs			9								ml	39,25
copmurmodle v30100gr	per muro spessore 30	30 x 100	2	38	38	1	28,3	10,8	32	38.5	ml	51,95
copmurmodle v30100r			10								ml	52,50
copmurmodle v30100b			3								ml	52,90
copmurmodle v30100gs			9								ml	53,70
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone) - Applicare supplemento 20% per prodotto spallettizzato											

## Accessori per Murature


		<b>Tipo moderno unico elegance</b>							<b>Coprifiumo levigato</b>			
		Coprifiumi in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Moderno Unico Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurmodle v35100gr	per muro spessore 35	<b>35 x 100</b>	2	38	38	1	31,1	11,8	37	43.5	ml	<b>69,25</b>
copmurmodle v35100r			10								ml	<b>70,15</b>
copmurmodle v35100b			3								ml	<b>70,40</b>
copmurmodle v35100gs			9								ml	<b>71,25</b>
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone) - Applicare supplemento 20% per prodotto spallettizzato											


		<b>Capitesta tipo moderno unico elegance</b>							<b>Coprifiumo levigato</b>			
		Capitesta per coprifiumi in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Moderno Unico Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
captecomumodlev10100gr	per muro spessore 10	<b>10 x 22</b>	2	60	3,4	2,0	11.5	18	22		pz	<b>22,40</b>
captecomumodlev10100r			10								pz	<b>22,70</b>
captecomumodlev10100b			3								pz	<b>24,00</b>
captecomumodlev10100gs			9								pz	<b>24,55</b>
captecomumodlev12100gr	per muro spessore 12	<b>12 x 22</b>	2	60	4,0	2,4	13.5	20	22		pz	<b>25,15</b>
captecomumodlev12100r			10								pz	<b>25,75</b>
captecomumodlev12100b			3								pz	<b>27,05</b>
captecomumodlev12100gs			9								pz	<b>27,50</b>
captecomumodlev15100gr	per muro spessore 15	<b>15 x 22</b>	2	60	4,3	2,6	16.5	23	22		pz	<b>25,15</b>
captecomumodlev15100r			10								pz	<b>25,75</b>
captecomumodlev15100b			3								pz	<b>27,05</b>
captecomumodlev15100gs			9								pz	<b>27,50</b>
captecomumodlev20100gr	per muro spessore 20	<b>20 x 22</b>	2	60	5,3	3,2	22	28.5	22		pz	<b>27,15</b>
captecomumodlev20100r			10								pz	<b>27,50</b>
captecomumodlev20100b			3								pz	<b>28,80</b>
captecomumodlev20100gs			9								pz	<b>29,25</b>
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone)											


	Capitesta tipo moderno unico elegance									Coprimuro levigato		
Capitesta per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Moderno Unico Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
captecomumo dlev22100gr	per muro spessore 22	22 x 22	2	60	5,7	3,4	24	30.5	22		pz	32,10
captecomumo dlev22100r			10								pz	32,35
captecomumo dlev22100b			3								pz	34,40
captecomumo dlev22100gs			9								pz	34,85
captecomumo dlev25100gr	per muro spessore 25	25 x 22	2	60	6,3	3,8	27	33.5	22		pz	36,45
captecomumo dlev25100r			10								pz	36,65
captecomumo dlev25100b			3								pz	38,15
captecomumo dlev25100gs			9								pz	38,50
captecomumo dlev30100gr	per muro spessore 30	30 x 22	2	60	7,3	4,4	32	38.5	22		pz	38,90
captecomumo dlev30100r			10								pz	39,15
captecomumo dlev30100b			3								pz	40,30
captecomumo dlev30100gs			9								pz	40,90
captecomumo dlev35100gr	per muro spessore 35	35 x 22	2	60	8,3	5,0	37	43.5	22		pz	46,10
captecomumo dlev35100r			10								pz	46,50
captecomumo dlev35100b			3								pz	47,95
captecomumo dlev35100gs			9								pz	48,80
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone)											


	polvere									Coloranti		
Colorante in polvere per malte												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped					um	Prezzo
colr	per colorare le fughe	sacco	10	100	1,0	1,0					pz	16,65
colgs			9								pz	18,90
codice colore:	10 (rosso); 9 (giallo / salmone)											


## Accessori per Murature

 <b>Rivestimento per muratura</b>											<b>Rivestimento muratura non levigato</b>	
Elementi monostrato di cls vibrocompresso idrofugato per rivestimenti di murature da esterno.												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	MI/ped	Pz/ml		um	Prezzo
rivtav3x49x19gr	Rivestimento bisellato	3 x 49 x 19	2	22	10	6,0	13,2				mq	58,25
rivtav3x49x19br			7								mq	68,05
rivtav3x49x19gs			9								mq	71,20
rivtav6x49x19gr	Rivestimento bisellato	6 x 49 x 19	2	16	10	12,0	19,2				mq	58,25
rivtav6x49x19br			7								mq	68,05
rivtav6x49x19gs			9								mq	71,20
codice colore:		2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)										






 <b>Rivestimento sabbie colorate da 1,3 cm di spessore</b>											<b>Rivestimento muratura non levigato</b>	
Elementi monostrato di cls vibrocompresso idrofugato per rivestimenti di murature da esterno.												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	MI/ped	Pz/ml		um	Prezzo
rivsabcol1,3x50x18	Rivestimento Sabbie Colorate	1,3 x 50 x 18	14	48	11	2,0	10,6				mq	40,55
rivsabcol1,3x50x25						3,0	11,5					
listrivsabcol4,5x50x6grper	Listello Sabbie Colorate	4,5 x 50 x 6	15			2,5	10,0	200	2		ml	28,35
listrivsabcol4,5x50x6bmgc			16								ml	27,10
codice colore:		14 (bianco mediterraneo / giallo carparo / grigio perlaceo / rosa antico); 15 (grigio perlaceo); 16 (bianco mediterraneo / giallo carparo / rosa antico)										






 <b>Rivestimento sabbie colorate eleganze da 1,3 cm di spessore</b>											<b>Rivestimento muratura levigato</b>	
Elementi monostrato di cls vibrocompresso idrofugato levigato per rivestimenti di murature da esterno.												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	MI/ped	Pz/ml		um	Prezzo
rivsabcoleleg1,3x50x18rter	Rivestimento Sabbie Colorate levigato	1,3 x 50 x 18	17	48	11	2,0	10,6				mq	41,90
rivsabcoleleg1,3x50x18broc			18								mq	43,30
rivsabcoleleg1,3x50x18gtufsch			19								mq	46,40
codice colore:		17 (rosso terra); 18 (bianco roccia); 19 (giallo tufo / salmone chiaro)										

	<b>Rivestimento sabbie colorate elegance da 1,3 cm di spessore</b>									<b>Rivestimento muratura levigato</b>		
Elementi monostrato di cls vibrocompresso idrofugato levigato per rivestimenti di murature da esterno.												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	MI/ped	Pz/ml		um	Prezzo
rivsabcoleg1,3x50x25rter	Rivestimento Sabbie Colorate levigato	1,3 x 50 x 25	17	48	8	3,0	11,5				mq	41,90
rivsabcoleg1,3x50x25broc			18								mq	43,30
rivsabcoleg1,3x50x25gtufsch			19								mq	46,40
listrivsabcoleg4,5x50x6rter	Listello Sabbie Colorate levigato	4,5 x 50 x 6	17			2,5	10,0	200	2		ml	28,80
listrivsabcoleg4,5x50x6broc			18								ml	30,15
listrivsabcoleg4,5x50x6gtsc			19								ml	33,45
codice colore:	17 (rosso terra); 18 (bianco roccia); 19 (giallo tufo / salmone chiaro)											

	<b>Rivestimento granigliette da 1,3</b>									<b>Rivestimento muratura graniglietta</b>		
Elementi monostrato di cls vibrocompresso idrofugato finitura a graniglietta per rivestimenti di murature da esterno.												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	MI/ped	Pz/ml		um	Prezzo
rivgran1,3x50x25mvmbp	Rivestimento Granigliette	1,3 x 50 x 25	20	50	8	4,7	18,8				mq	81,10
rivgran1,3x50x25bcarg			21								mq	82,90
listrivgran3x50x6mvmbp	Listello Granigliette	3 x 50 x 6	20			2,4	2,4	50	2		ml	43,30
listrivgran3x50x6bcarg			21								ml	45,10
codice colore:	20 (marroncino base panna / verde marrone base panna); 21 (bianco tipo carrara / giallo)											

## Accessori per Murature

Rivestimento monostrato sabbiato										Rivestimento muratura sabbiato		
Elementi monostrato sabbiato per rivestimenti di murature da esterno.												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	MI/ped	Pz/ml		um	Prezzo
riv2,3x50x25M S01gr	bisellato 	2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	47,40
riv2,3x50x25M S01rm			22								mq	47,40
riv2,3x50x25M S01b			3								mq	47,80
riv2,3x50x25M S01g			23								mq	49,05
riv2,3x50x25M S01v			24								mq	53,55
riv2,3x50x25M S02gr	roccia 	2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	47,40
riv2,3x50x25M S02rm			22								mq	47,40
riv2,3x50x25M S02b			3								mq	47,80
riv2,3x50x25M S02g			23								mq	49,05
riv2,3x50x25M S02v			24								mq	53,55
riv2,3x50x25M S03gr	graffiato 	2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	47,40
riv2,3x50x25M S03rm			22								mq	47,40
riv2,3x50x25M S03b			3								mq	47,80
riv2,3x50x25M S03g			23								mq	49,05
riv2,3x50x25M S03v			24								mq	53,55
riv2,3x50x25M S04gr	pietra 	2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	47,40
riv2,3x50x25M S04rm			22								mq	47,40
riv2,3x50x25M S04b			3								mq	47,80
riv2,3x50x25M S04g			23								mq	49,05
riv2,3x50x25M S04v			24								mq	53,55
riv2,3x50x25M S05gr	tre fasce 	2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	47,40
riv2,3x50x25M S05rm			22								mq	47,40
riv2,3x50x25M S05b			3								mq	47,80
riv2,3x50x25M S05g			23								mq	49,05
riv2,3x50x25M S05v			24								mq	53,55
codice colore:	2 (grigio); 22 (rosso / marrone); 3 (bianco); 23 (giallo); 24 (verde)											

Rivestimento monostrato sabbiato										Rivestimento muratura sabbiato		
Elementi monostrato sabbiato per rivestimenti di murature da esterno.												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	MI/ped	Pz/ml		um	Prezzo
riv2,3x50x25M S06gr		2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	47,40
riv2,3x50x25M S06rm			22								mq	47,40
riv2,3x50x25M S06b			3								mq	47,80
riv2,3x50x25M S06g			23								mq	49,05
riv2,3x50x25M S06v			24								mq	53,55
riv2,3x50x25M S07gr		2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	47,40
riv2,3x50x25M S07rm			22								mq	47,40
riv2,3x50x25M S07b			3								mq	47,80
riv2,3x50x25M S07g			23								mq	49,05
riv2,3x50x25M S07v			24								mq	53,55
riv2,3x50x25M S08gr		2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	47,40
riv2,3x50x25M S08rm			22								mq	47,40
riv2,3x50x25M S08b			3								mq	47,80
riv2,3x50x25M S08g			23								mq	49,05
riv2,3x50x25M S08v			24								mq	53,55
riv2,3x50x25M S09gr		2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	47,40
riv2,3x50x25M S09rm			22								mq	47,40
riv2,3x50x25M S09b			3								mq	47,80
riv2,3x50x25M S09g			23								mq	49,05
riv2,3x50x25M S09v			24								mq	53,55
listriv4x50x4M S10gr		4 x 50 x 4	2			2,0	2,0	50	2		ml	32,70
listriv4x50x4M S10rm			22								ml	32,70
listriv4x50x4M S10b			3								ml	33,15
listriv4x50x4M S10g			23								ml	33,15
listriv4x50x4M S10v			24								ml	34,60
codice colore:	2 (grigio); 22 (rosso / marrone); 3 (bianco); 23 (giallo); 24 (verde)											



# FOGNATURE

LISTINO




SCHEDA TECNICA



ALLA ITALBLOK PUOI TROVARE I SEGUENTI MANUFATTI CEMENTIZI PER FOGNATURE

- **POZZETTI**  
In cls ad armatura lenta per il raccordo di tubazioni e fognature  
**TIPOLOGIE:**  
Pozzetti leggeri, sifonati, con prolunghe e coperchi pedonali chiusi o grigliati  
Pozzetti portanti, con prolunghe e solette portanti per alloggiamento di chiusini in ghisa
- **VASCHE**  
In cls vibrati modulari con diametro da 80/100/125/150/200 cm e altezze cadauno elemento 50 cm  
**VANTAGGI:**  
ECONOMICHE, FACILI DA TRASPORTARE E MONTARE  
**TIPOLOGIE:**  
Di accumulo | Di sedimentazione | Imhoff | Separatori di oli da piazzale  
Separatori di oli e grassi da cucina o macellazione
- **TUBI ROTOCOMPRESSI**  
Per Pozzi e/o canalizzazioni orizzontali  
**TIPOLOGIE:**  
Diametro disponibile da 250 a 1000 mm, chiusi o drenanti
- **CANALETTE IN CEMENTO**  
Canalette in cemento in cls vibrato da 1 mt di lunghezza e spessore variabile da 15 cm a 50 cm  
**TIPOLOGIE:**  
Canali con griglia zincata | Canali con griglia in ghisa.



Canaletta Griglia Zincata



Coperchio Grigliato



Coperchio Pozzetto



Pozzetto Leggero



Prolunga Pozzetto Leggero




Prolunga Pesante




Prolunga Pozzetto Pesante





## Fognature


 <b>Pozzetti</b>		Linea pozzetti leggeri di raccordo non portanti							
		Pozzetto di Raccordo in cls vibrato di forma cubica, impiegabile per raccordo e ispezione di tubazioni per lo smaltimento delle acque reflue.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Pz/ped	Q.li/ped	Innesto Ø		um	Prezzo
pz025	int 25 sp 3	<b>25 x 25 x 25</b>	27,5	36	9,9	15		pz	<b>9,20</b>
pz030	int 30 sp 3	<b>30 x 30 x 30</b>	42	36	15,12	15		pz	<b>10,65</b>
pz040	int 40 sp 4	<b>40 x 40 x 40</b>	78,5	12	9,4	25		pz	<b>13,75</b>
pz050	int 50 sp 5	<b>50 x 50 x 50</b>	140	8	11,20	35		pz	<b>18,75</b>
pz060	int 60 sp 5	<b>60 x 60 x 60</b>	240			40		pz	<b>37,25</b>
pz070	int 70 sp 6	<b>70 x 70 x 70</b>	400			50		pz	<b>63,30</b>
pz080	int 80 sp 8	<b>80 x 80 x 80</b>	630			55		pz	<b>95,05</b>
pz100	int 100 sp 10	<b>100 x 100 x 100</b>	1240			75		pz	<b>151,55</b>
dimensione:	misure interne								

Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Pz/ped	Q.li/ped	Innesto Ø		um	Prezzo
 <b>Prolunghe pozzetti</b> <span style="float: right; background-color: #800000; color: white; padding: 2px 5px;">Linea pozzetti leggeri di raccordo non portanti</span>									
Elemento di Prolunga per Pozzetto di Raccordo in cls vibrato, impiegabile per raccordo e ispezione di tubazioni per lo smaltimento delle acque reflue.									
prpz2529	int 25 sp 3	25 x 25 x 29	23,3	36	8,4	15		pz	<b>9,20</b>
prpz3034	int 30 sp 3	30 x 30 x 34	30,3	36	10,9	15		pz	<b>10,35</b>
prpz4025	int 40 h 25 sp 4	40 x 40 x 25	36,0	24	8,6			pz	<b>10,50</b>
prpz4044	int 40 sp 4	40 x 40 x 44	65,5	12	7,9	25		pz	<b>13,75</b>
prpz5025	int 50 h 25 sp 5	50 x 50 x 25	72,0	12	8,6			pz	<b>da offertare</b>
prpz5055	int 50 sp 5	50 x 50 x 55	125,0	8	10,0	35		pz	<b>18,75</b>
prpz6025	int 60 h 25 sp 5	60 x 60 x 25	98,0					pz	<b>da offertare</b>
prpz6065	int 60 sp 5	60 x 60 x 65	200,0			40		pz	<b>36,50</b>
prpz7025	int 70 h 25 sp 6	70 x 70 x 25	121,0					pz	<b>46,80</b>
prpz7075	int 70 sp 6	70 x 70 x 75	310,0			50		pz	<b>61,55</b>
prpz8025	int 80 h 25 sp 8	80 x 80 x 25	145,0					pz	<b>56,45</b>
prpz8050	int 80 h 50 sp 8	80 x 80 x 50	465,0					pz	<b>da offertare</b>
prpz8085	int 80 sp 8	80 x 80 x 85	500,0			55		pz	<b>92,60</b>
prpz10025	int 100 h 25 sp 8	100 x 100 x 25	215,0					pz	<b>98,70</b>
prpz10050	int 100 h 50 sp 10	100 x 100 x 50	465,0					pz	<b>da offertare</b>
prpz100108	int 100 sp 10	100x100x108	930,0			75		pz	<b>145,65</b>
dimensione:	misure interne								


## Fognature


	<b>Coperchio per pozzetto</b>						<b>Linea pozzetti leggeri di raccordo non portanti</b>		
	Coperchio pedonale compresi di chiusino, per Pozzetti di Raccordo e ispezione di tubazioni per lo smaltimento delle acque reflue.								
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Pz/ped	Q.li/ped	Ispezione Ø		um	Prezzo
coppz31	per pozz da 25	<b>31 x 31 x 6</b>	8,8	60	5,3	16 x 16		pz	<b>9,05</b>
coppz37	per pozz da 30	<b>37 x 37 x 7</b>	18,4	60	11,0	23 x 23		pz	<b>9,05</b>
coppz49	per pozz da 40	<b>49 x 49 x 7.5</b>	32,5	40	13,0	30 x 30		pz	<b>12,60</b>
coppz60	per pozz da 50	<b>60 x 60 x 7.5</b>	58,0	20	11,6	36 x 36		pz	<b>23,45</b>
coppz70	per pozz da 60	<b>70 x 70 x 7.5</b>	89,0	20	17,8	36 x 36		pz	<b>33,85</b>
coppz82	per pozz da 70	<b>82 x 82 x 8</b>	102,0	10	10,2	60 x 60		pz	<b>44,90</b>
coppz96	per pozz da 80	<b>96 x 96 x 9</b>	156,0	10	15,6	61 x 61		pz	<b>88,00</b>
coppz116	per pozz da 100	<b>116 x 116 x 10</b>	203,0	10	20,3	80 x 80		pz	<b>137,65</b>

	<b>Coperchio grigliato per pozzetto</b>						<b>Linea pozzetti leggeri di raccordo non portanti</b>		
	Coperchio pedonale compresi di chiusino grigliato, per Pozzetti di Raccordo e ispezione di tubazioni per lo smaltimento delle acque reflue.								
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Pz/ped	Q.li/ped	Ispezione Ø		um	Prezzo
copgrpz37	per pozz da 30	<b>35 x 35 x 6</b>	16,0	60	9,6	22 x 22		pz	<b>14,85</b>
copgrpz48	per pozz da 40	<b>48 x 48 x 6</b>	30,0	40	12,0	27 x 27		pz	<b>19,10</b>
copgrpz62	per pozz da 50	<b>60 x 60 x 6</b>	60,0	20	12,0	44 x 44		pz	<b>29,80</b>
copgrpz72	per pozz da 60	<b>72 x 72 x 7</b>	75,0	6	4,5	45 x 45		pz	<b>43,50</b>


	<b>Sifone per pozzetto</b>					<b>Linea pozzetti leggeri di raccordo non portanti</b>		
	Lastra in cls vibrato per la Sifonatura idraulica dei Pozzetti di Raccordo e ispezione di tubazioni per lo smaltimento delle acque reflue.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Pz/ped	Q.li/ped		um	Prezzo
sifpoz40	per pozzetto da 40	<b>da 40</b>	8,0	40	3,2		pz	<b>10,70</b>
dimensione:	misure interne							





## Fognature







Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Innesto Ø	Impronta		um	Prezzo
 <b>Pozzetti portanti</b>		<b>Linea pozzetti pesanti di raccordo portanti</b>						
Pozzetto Portante in cls vibrato e con armatura in acciaio tipo B450C, avente spessore delle pareti idoneo alla collocazione sotto-stradale e per collettori fognari principali.								
pzp505050-10	int 50 h 50 sp 10	<b>50x50x50</b>	422	40	3 circ		pz	da offertare
pzp505080-10	int 50 h 80 sp 10	<b>50x50x80</b>	622	20	3 circ		pz	da offertare
pzp606050-12	int 60 h 50 sp 12	<b>60x60x50</b>	550	50	4 U		pz	da offertare
pzp707040-15	int 70 h 40 sp 15	<b>70x70x40</b>	450	50	4 U		pz	da offertare
pzp707060-15	int 70 h 60 sp 15	<b>70x70x60</b>	700	50	4 U		pz	da offertare
pzp808080-15	int 80 h 80 sp 15	<b>80x80x80</b>	900	---	---		pz	<b>268,90</b>
pzp10010050-15	int 100 h 50 sp 15	<b>100x100x50</b>	830	---	---		pz	<b>207,80</b>
pzp8012040-15	int 80x120 h 40 sp 15	<b>80x120x40</b>	850	60	4 U		pz	da offertare
pzp12012060-15	int 120 h 60 sp 15	<b>120x120x60</b>	1100	---	---		pz	<b>330,00</b>
pzp15015060-15	int 150 h 60 sp 15	<b>150x150x60</b>	1300	---	---		pz	<b>391,15</b>
pzp1208082-15	int 120x180 h 82 sp 15	<b>120x180x82</b>	2800	160	2 semicir, e 2 U		pz	da offertare
pzp20020040-15	int 200 h 40 sp 15	<b>200x200x40</b>	2100	80	4 U		pz	da offertare
pzp20020085-15	int 200 h 85 sp 15	<b>200x200x85</b>	4300	180	70 2 semicir, e 2 U		pz	da offertare
dimensione:	misure interne							

	Prolunghe pozzetti portanti					Linea pozzetti pesanti di raccordo portanti		
	Elemento di Prolunga per Pozzetto Portante in cls vibrato e con armatura in acciaio tipo B450C, avente spessore delle pareti idoneo alla collocazione sotto-stradale e per collettori fognari principali.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Innesto Ø	Impronta		um	Prezzo
prpzp505060-10	int 50 sp 10	<b>50x50x60</b>	360	20	3 circ		pz	da offertare
prpzp505090-10	int 50 h 90 sp 10	<b>50x50x90</b>	540	20	3 circ,		pz	da offertare
prpzp606025-12	int 60 h 25 sp 12	<b>60x60x25</b>	320	50	4 U		pz	da offertare
prpzp606060-12	int 60 sp 12	<b>60x60x60</b>	470	50	4 U		pz	da offertare
prpzp707025-15	int 70 h 25 sp 15	<b>70x70x25</b>	207	50	4 U		pz	da offertare
prpzp707050-15	int 70 h 50 sp 15	<b>70x70x50</b>	415	50	4 U		pz	da offertare
prpzp707070-15	int 70 sp 15	<b>70x70x70</b>	580	50	4 U		pz	da offertare
prpzp808025-15	int 80 h 25 sp 15	<b>80x80x25</b>	235	60	4 U		pz	<b>110,00</b>
prpzp808080-15	int 80 sp 15	<b>80x80x80</b>	750	60	4 U		pz	<b>244,50</b>
prpzp10010025-15	int 100 h 25 sp 15	<b>100x100x25</b>	302	80	4 U		pz	<b>122,25</b>
prpzp10010050-15	int 100 h 50 sp 15	<b>100x100x50</b>	605	80	4 U		pz	<b>196,00</b>
prpzp8012050-15	int 120x80 h 50 sp 15	<b>80x120x50</b>	620	60	4 U		pz	da offertare
prpzp12012025-15	int 120 h 25 sp 15	<b>120x120x25</b>	385	100	4 U		pz	<b>171,15</b>
prpzp12012075-15	int 120 h 75 sp 15	<b>120x120x75</b>	1150	100	4 U		pz	<b>281,15</b>
prpzp15015025-15	int 150 h 25 sp 15	<b>150x150x25</b>	440	120	4 U		pz	<b>232,25</b>
prpzp15015050-15	int 150 h 50 sp 15	<b>150x150x50</b>	875	120	4 U		pz	<b>305,60</b>
prpzp15015072-15	int 150 h 72 sp 15	<b>150x150x72</b>	1400	---	---		pz	<b>354,45</b>
prpzp12018096-15	int 120x80 sp 15	<b>120x180x96</b>	2125	160 ---	semcir --		pz	da offertare
prpzp20020050-15	int 200 h 50 sp 15	<b>200x200x50</b>	1150	80	4 U		pz	da offertare
dimensione:	misure interne							

## Fognature







Coperchio carrabile per pozzetto portante					Linea pozzetti pesanti di raccordo portanti		
	Soletta Portante per Pozzetti, per utilizzo sotto carichi stradali intensi, predisposta per la collocazione di coperchi di ispezione in ghisa, realizzata con calcestruzzo vicompreso di classe C > 35 N/mm <sup>2</sup> , acciaio B450C, progettata secondo NTC 2018.						
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Ispezione Ø		um	Prezzo
coppzp92car	per pozzetto da 60	92 x 92 x 20	300	60 centrale		pz	195,60
coppzp110car	per pozzetto da 70	110 x 110 x 20	394	60 centrale		pz	195,60
coppzp120car	per pozzetto da 80	120 x 120 x 20	600	60 laterale		pz	220,00
coppzp130car	per pozzetto da 100	130 x 130 x 20	674	60 centrale		pz	268,90
coppzp110150car	per pozzetto da 80x120	110 x 150 x 20	620	60 centrale		pz	da offertare
coppzp150car	per pozzetto da 120	150 x 150 x 20	990	60 laterale		pz	391,15
coppzp180car	per pozzetto da 150	180 x 180 x 20	1390	60 laterale		pz	488,90
coppzp210150car	per pozzetto da 180x120	210 x 150 x 20	1345	60 angolo		pz	da offertare
coppzp230car	per pozzetto da 200	230 x 230 x 20	2500	60 angolo		pz	da offertare








Componenti vasche diametro interno 80					Elementi per vasca circolare da 80		
Elementi singoli per la composizione delle vasche tipo imhoff, sedimentazione, decantatore oli in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna		um	Prezzo
af80cir	 fondo	diam 80 x 50	227	94		pz	75,65
a80cir	 anello aggiuntivo	diam 80 x 50	160	94		pz	54,25
as80cir	 Anello selettore (H)	diam 80 x 50	227	94		pz	61,70
cop80cir	 coperchio	diam 80 x 6	150	94		pz	59,15
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile						

Componenti vasche diametro interno 100					Elementi per vasca circolare da 100		
Elementi singoli per la composizione delle vasche tipo imhoff, sedimentazione, decantatore e separatore di oli in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna		um	Prezzo
af100cir	 fondo	diam 100 x 50	320	112		pz	<b>121,15</b>
a100cir	 anello aggiuntivo	diam 100 x 50	225	112		pz	<b>58,10</b>
at100cir	 Anello con lastre tramoggia	diam 100 x 50	454	112		pz	<b>83,60</b>
lt100	 coppia lastre tramoggia (inclinate)	diam 100 x 50	160	---		pz	<b>54,40</b>
as100cir	 Anello selettore (H)	diam 100 x 50	320	112		pz	<b>77,10</b>
cop100cir	 coperchio	diam 100 x 6	215	112		pz	<b>61,30</b>
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile						

## Componenti vasche diametro interno 125








Elementi singoli per la composizione delle vasche tipo imhoff, sedimentazione, decantatore in cls vibrato.


Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna		um	Prezzo
af125cir	 fondo	diam 125 x 50	440	140		pz	<b>214,90</b>
a125cir	 anello aggiuntivo	diam 125 x 50	375	140		pz	<b>97,35</b>
at125cir	 Anello con lastre tramoggia	diam 125 x 50	775	140		pz	<b>220,10</b>
lt125	 coppia lastre tramoggia (inclinate)	diam 125 x 50	185	---		pz	<b>54,75</b>
as125cir	 Anello selettore (H)	diam 125 x 50	440	140		pz	<b>164,80</b>
cop125cir	 coperchio	diam 125 x 6	320	140		pz	<b>96,40</b>
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile						


Componenti vasche diametro interno 150					Elementi per vasca circolare da 150		
Elementi singoli per la composizione delle vasche tipo imhoff, sedimentazione, decantatore e separatore di oli in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna		um	Prezzo
af150cir	 fondo	diam 150 x 50	700	165		pz	233,30
a150cir	 anello aggiuntivo	diam 150 x 50	430	165		pz	149,75
lt150	 coppia lastre tramoggia (inclinate)	diam 150 x 50	225	---		pz	181,30
ls150	 coppia lastre sedimentazione (dritte)	diam 150 x 50	150	---		pz	141,10
ased150cir	 Anello con lastre sedimentazione	diam 150 x 50	780	165		pz	290,20
as150cir	 Anello selettore (H)	diam 150 x 50	700	165		pz	313,65
cop150cir	 coperchio	diam 150 x 6	470	165		pz	187,15
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile						

## Componenti vasche diametro interno 200


Elementi singoli per la composizione delle vasche tipo imhoff, sedimentazione, decantatore e separatore di oli in cls vibrato.


Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna		um	Prezzo
af200cir	 fondo	diam 200 x 50	1230	216		pz	<b>416,30</b>
a200cir	 anello aggiuntivo	diam 200 x 50	600	216		pz	<b>274,95</b>
lt200	 coppia lastre tramoggia (inclinate)	diam 200 x 50	340	---		pz	<b>355,25</b>
ls200	 coppia lastre sedimentazione (dritte)	diam 200 x 50	300	---		pz	<b>228,60</b>
ased200cir	 Anello con lastre sedimentazione	diam 200 x 50	1015	216		pz	<b>380,30</b>
as200cir	 Anello selettore (H)	diam 200 x 50	1230	216		pz	<b>414,95</b>
cop200cir	 coperchio	diam 200 x 6	715	216		pz	<b>374,50</b>
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile						


	<b>Bacino di sedimentazione diametro 80</b>					<b>Bacino di sedimentazione da 80</b>		
	Vasca di Sedimentazione, con chiusini differenziati per ispezione e manutenzione, con predisposizione per l'innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso, previa rottura del diaframma a parete sottile. Composta da elementi cilindrici in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	Volume litri		um	Prezzo
vsed80100	vasca completa di coperchio	diam 80 h 100	430	91	502		pz	<b>196,45</b>
vsed80150	vasca completa di coperchio	diam 80 h 150	605	91	753		pz	<b>250,65</b>
vsed80200	vasca completa di coperchio	diam 80 h 200	780	91	1004		pz	<b>304,85</b>
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile							


	<b>Bacino di sedimentazione diametro 100</b>					<b>Bacino di sedimentazione da 100</b>		
	Vasca di Sedimentazione, con chiusini differenziati per ispezione e manutenzione, con predisposizione per l'innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso, previa rottura del diaframma a parete sottile. Composta da elementi cilindrici in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	Volume litri		um	Prezzo
vsed100100	vasca completa di coperchio	diam 100 h 100	955	111	785		pz	<b>259,35</b>
vsed100150	vasca completa di coperchio	diam 100 h 150	1335	111	785		pz	<b>317,45</b>
vsed100200	vasca completa di coperchio	diam 100 h 200	1645	111	1570		pz	<b>375,50</b>
vsed100250	vasca completa di coperchio	diam 100 h 250	1945	111	1962		pz	<b>433,60</b>
vsed100300	vasca completa di coperchio	diam 100 h 300	2245	111	2355		pz	<b>491,65</b>
vsed100350	vasca completa di coperchio	diam 100 h 350	2555	111	2747		pz	<b>549,75</b>
vsed100400	vasca completa di coperchio	diam 100 h 400	2860	111	3140		pz	<b>607,85</b>
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile							

## Fognature


Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	Volume litri	Bacino di sedimentazione da 125	
						um	Prezzo
 <b>Bacino di sedimentazione diametro 125</b>		Vasca di Sedimentazione, con chiusini differenziati per ispezione e manutenzione, con predisposizione per l'innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso, previa rottura del diaframma a parete sottile. Composta da elementi cilindrici in cls vibrato.					
vsed125100	vasca completa di coperchio	diam 125 h 100	820	136	1226	pz	<b>475,95</b>
vsed125150	vasca completa di coperchio	diam 125 h 150	1120	136	1839	pz	<b>573,30</b>
vsed125200	vasca completa di coperchio	diam 125 h 200	1420	136	2453	pz	<b>670,65</b>
vsed125250	vasca completa di coperchio	diam 125 h 250	1720	136	3066	pz	<b>768,00</b>
vsed125300	vasca completa di coperchio	diam 125 h 300	2020	136	3679	pz	<b>865,35</b>
vsed125350	vasca completa di coperchio	diam 125 h 350	2320	136	4292	pz	<b>962,70</b>
vsed125400	vasca completa di coperchio	diam 125 h 400	2620	136	4906	pz	<b>1.060,00</b>
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile						


Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	Volume litri	Bacino di sedimentazione da 150	
						um	Prezzo
 <b>Bacino di sedimentazione diametro 150</b>		Vasca di Sedimentazione, con chiusini differenziati per ispezione e manutenzione, con predisposizione per l'innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso, previa rottura del diaframma a parete sottile. Composta da elementi cilindrici in cls vibrato.					
vsed150100	vasca completa di coperchio	diam 150 h 100	2350	165	1767	pz	<b>734,00</b>
vsed150150	vasca completa di coperchio	diam 150 h 150	2780	165	2650	pz	<b>883,70</b>
vsed150200	vasca completa di coperchio	diam 150 h 200	2360	165	3532	pz	<b>1.033,40</b>
vsed150250	vasca completa di coperchio	diam 150 h 250	3940	165	4415	pz	<b>1.183,15</b>
vsed150300	vasca completa di coperchio	diam 150 h 300	4520	165	5928	pz	<b>1.332,85</b>
vsed150350	vasca completa di coperchio	diam 150 h 350	5100	165	6181	pz	<b>1.482,55</b>
vsed150400	vasca completa di coperchio	diam 150 h 400	5680	165	7065	pz	<b>1.632,25</b>
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile						


	<b>Bacino di sedimentazione diametro 200</b>					<b>Bacino di sedimentazione da 200</b>		
	Vasca di Sedimentazione, con chiusini differenziati per ispezione e manutenzione, con predisposizione per l'innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso, previa rottura del diaframma a parete sottile. Composta da elementi cilindrici in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	Volume litri		um	Prezzo
vsed200100	vasca completa di coperchio	diam 200 h 100	4615	216	2780		pz	<b>1.205,75</b>
vsed200150	vasca completa di coperchio	diam 200 h 150	5215	216	4170		pz	<b>1.480,70</b>
vsed200200	vasca completa di coperchio	diam 200 h 200	6115	216	6280		pz	<b>1.755,60</b>
vsed200250	vasca completa di coperchio	diam 200 h 250	7015	216	7850		pz	<b>2.030,55</b>
vsed200300	vasca completa di coperchio	diam 200 h 300	7915	216	9420		pz	<b>2.305,50</b>
vsed200350	vasca completa di coperchio	diam 200 h 350	8815	216	10990		pz	<b>2.580,45</b>
vsed200400	vasca completa di coperchio	diam 200 h 400	9715	216	12560		pz	<b>2.855,40</b>
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile							


	<b>Bacino imhoff diametro 100</b>					<b>Bacino imhoff da 100</b>		
	Vasca tipo Imhoff, per chiarificazione di liquami domestici e industriali, con chiusini differenziati per ispezione e manutenzione, con predisposizione per l'innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso, composta da elementi cilindrici in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	N. Utenti resid.		um	Prezzo
vim100150	vasca completa di coperchio	diam 100 h 150	1335	111	8		pz	<b>342,90</b>
vim100200	vasca completa di coperchio	diam 100 h 200	1645	111	10		pz	<b>401,00</b>
vim100250	vasca completa di coperchio	diam 100 h 250	1945	111	13		pz	<b>478,00</b>
vim100300	vasca completa di coperchio	diam 100 h 300	2245	111	16		pz	<b>536,05</b>
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile							

## Fognature


	<b>Bacino imhoff diametro 125</b>					<b>Bacino imhoff da 125</b>		
	Vasca tipo Imhoff, per chiarificazione di liquami domestici e industriali, con chiusini differenziati per ispezione e manutenzione, con predisposizione per l'innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso, composta da elementi cilindrici in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	N. Utenti resid.		um	Prezzo
vim125150	vasca completa di coperchio	diam 125 h 150	1335	136	12		pz	<b>696,00</b>
vim125200	vasca completa di coperchio	diam 125 h 200	1645	136	16		pz	<b>793,35</b>
vim125250	vasca completa di coperchio	diam 125 h 250	1945	136	20		pz	<b>958,05</b>
vim125300	vasca completa di coperchio	diam 125 h 300	2245	136	24		pz	<b>1.055,40</b>
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile							


	<b>Bacino imhoff diametro 150</b>					<b>Bacino imhoff da 150</b>		
	Vasca tipo Imhoff, per chiarificazione di liquami domestici e industriali, con chiusini differenziati per ispezione e manutenzione, con predisposizione per l'innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso, composta da elementi cilindrici in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	N. Utenti resid.		um	Prezzo
vim150150	vasca completa di coperchio	diam 150 h 150	2780	165	16		pz	<b>1.065,00</b>
vim150250	vasca completa di coperchio	diam 150 h 250	3940	165	30		pz	<b>1.504,90</b>
vim150350	vasca completa di coperchio	diam 150 h 350	5100	165	35		pz	<b>1.944,75</b>
vim150450	vasca completa di coperchio	diam 150 h 450	6260	165	45		pz	<b>2.384,65</b>
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile							

	<b>Bacino imhoff diametro 200</b>					<b>Bacino imhoff da 200</b>		
	Vasca tipo Imhoff, per chiarificazione di liquami domestici e industriali, con chiusini differenziati per ispezione e manutenzione, con predisposizione per l'innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso, composta da elementi cilindrici in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	N. Utenti resid.		um	Prezzo
vim200200	vasca completa di coperchio	diam 200 h 200	6115	216	36		pz	<b>2.110,85</b>
vim200300	vasca completa di coperchio	diam 200 h 300	7915	216	58		pz	<b>2.766,10</b>
vim200400	vasca completa di coperchio	diam 200 h 400	9715	216	81		pz	<b>3.421,30</b>
vim200500	vasca completa di coperchio	diam 200 h 500	11700	216	104		pz	<b>4.076,50</b>
vim200600	vasca completa di coperchio	diam 200 h 600	13315	216	126		pz	<b>4.731,75</b>
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile							

 <b>Separatore oli</b>		<b>Separatore oli e grassi</b>							
Vasca di separazione di oli e grassi per reflui da attività domestiche, artigianali o industriali e prima pioggia. In caso di oli e grassi particolarmente emulsionanti, mettere in serie di separatori di oli e grassi. (Dimensionamento: 5 lt per ogni mq)									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	Volume litri	Mq trattato		um	Prezzo
sol100206	vasca completa di coperchio	diam 100 h 200	1320	111	1400	280		pz	<b>641,30</b>
sol150262	vasca completa di coperchio	diam 150 h 250	3350	165	4200	840		pz	<b>1.447,25</b>
sol200262	vasca completa di coperchio	diam 200 h 250	5060	216	7500	1500		pz	<b>2.459,95</b>
aso100cir	anello aggiuntivo	diam 100 x 50	225	111	350	70	+ Ø 100 → + 70 mq	pz	<b>77,70</b>
Iso100	lastra aggiuntiva	lastra da 100	40					pz	<b>29,55</b>
aso150cir	anello aggiuntivo	diam 150 x 50	430	165	840	168	+ Ø 150 → + 168 mq	pz	<b>149,75</b>
Iso150	lastra aggiuntiva	lastra da 150	75					pz	<b>39,60</b>
aso200cir	anello aggiuntivo	diam 200 x 50	600	216	1500	300	+ Ø 200 → + 300 mq	pz	<b>274,95</b>
Iso200	lastra aggiuntiva	lastra da 200	150					pz	<b>64,30</b>
Dimensionamento:	litri vasca / 5 mm d'acqua da trattare = mq piazzale trattato Per aumentare la capacità aggiungere un anello ed una lastra aggiuntiva								
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile								

## Fognature

	<b>Tubo da 1 mt</b>					<b>Tubo rotocompresso per pozzo</b>	
	Tubi circolari in cls rotocompresso per la realizzazione di tubazioni interrate e pozzi per l'emulgimento delle acque sotterranee.						
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Lungh.za		um	Prezzo
tbr300	tubo	diam 300	100	1000		pz	<b>da offertare</b>
tbr400	tubo	diam 400	150	1000		pz	<b>da offertare</b>
tbr500	tubo	diam 500	210	1000		pz	<b>da offertare</b>
tbr600	tubo	diam 600	290	1000		pz	<b>da offertare</b>
tbr800	tubo	diam 800	400	1000		pz	<b>da offertare</b>
tbr1000	tubo	diam 1000	560	1000		pz	<b>da offertare</b>
Note:	dimensioni interne						

	<b>Canale in cemento da 1 mt</b>					<b>Canale in cemento</b>		
	Canaletta di scolo in cls vibrato per la raccolta delle acque con bordo zincato - griglia zincata - griglia in ghisa							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Pz/Ped	Q.li/ped		um	Prezzo
can15	Canaletta da 15	15 x 100	51	20	10,20		pz	<b>59,40</b>
can20	Canaletta da 20	20 x 100	77	16	12,32		pz	<b>62,70</b>
grig15	Griglia da 15 zincata	15 x 100	3,9	50	2,0		pz	<b>45,40</b>
grig20	Griglia da 20 zincata	20 x 100	5,0	40	2,0		pz	<b>54,50</b>
grig15gs	Griglia da 15 in ghisa sferoidale	15 x 100	12	80	9,60		pz	<b>da offertare</b>
grig20gs	Griglia da 20 in ghisa sferoidale	20 x 100	16	70	11,20		pz	<b>da offertare</b>
grifix	Fermo zincato per griglia	DIAM. 0,8 L.50 cm	0,3	100	0,30		pz	<b>da offertare</b>
Note:	dimensioni esterne							

# STRADE

LISTINO



SCHEDA TECNICA



ALLA ITALBLOK PUOI TROVARE I SEGUENTI MANUFATTI CEMENTIZI PER REALIZZARE STRADE

- **CORDOLI E CUNETTE/ZANELLE**  
in cls vibrocompressi di lunghezza da 50 cm o da 100 cm  
**TIPOLOGIE:**  
Cordoli per giardino | Cordoli stradali da 8 a 15 cm di spessore ed altezza da 20 a 25 cm  
Cordoli per rotatoria | Cordoli colorati | Cordoli in basalto  
Cunette concave e lisce | Cunette con cordolo (zanella francese)
- **CERCHI PER PIANTE**  
In cls vibrati e vibrocompressi con diametro da 50/60/80/100/120/150, grigi o colorati
- **FIORIERE E DISSUASORI** | In cls vibrati  
**TIPOLOGIE:**  
Fioriere rettangolari da 30 o da 40 di spessore | Dissuasori conici e cilindrici
- **GRIGLIATI** | In cls vibrocompressi o vibrati  
**TIPOLOGIE:**  
Per Scarpate | Per parcheggi drenanti | Colorati
- **BARRIERE** | In cls vibrati  
**VANTAGGI:** ECONOMICHE, FACILI DA TRASPORTARE E MONTARE  
**TIPOLOGIE:**  
FISSE: Monolitiche (h da da 200 cm a 600 cm).  
Componibili con pannelli da 50 cm di altezza e lunghezze da 200 o 250 cm  
MOBILI: Mininewjersey | Newjersey | Basetta per recinzione metallica.  
Pali forati per vigneti | Pali pieni
- **PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE**  
In cls vibrati per pali fuoriterra da 8, 10 e 12 mt



Barriera Mobile



Basetta per Recinzione Mobile



Cordolo per MarciapiEDE



Dissuasore Cilindrico



Fioriera



Grigliato Cancellotto




New Jersey





Plinti per Pali di Illuminazione




## Strade


	<b>Cordolo stradale per marciapiede</b>									<b>Cordolo per marciapiedi stradale</b>	
Cordolo stradale											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
cord070810025gr	cordolo sez trapezoidale	<b>7/8x100x25</b>	2	36	0	1	0	0		ml	<b>6,55</b>
cord101110020gr	cordolo sez trapezoidale	<b>10/11x100x20</b>	2	24	0	1	0	12		ml	<b>7,30</b>
cord101110025gr	cordolo sez trapezoidale	<b>10/11x100x25</b>	2	24	0	1	0	12		ml	<b>7,30</b>
cord121410025	cordolo sez trapezoidale	<b>12/14x100x25</b>	2	18	0	1	0	12,24		ml	<b>8,90</b>
codice colore:	2 (grigio)										


	<b>Ciglio da giardino</b>									<b>Cordolo per marciapiedi da giardino</b>	
Cigli di marciapiede da giardino in cls vibrocompresso											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
cord06085018gr	cordoletto	<b>6/8 x 50 x 18</b>	2	60	120	2	11	13,2		ml	<b>6,35</b>
cord6085018r			10							ml	<b>8,45</b>
cord06085018gsm			11							ml	<b>9,90</b>
curvcord06085018gr	curva per cordoletto	<b>curva 90° 6/8 h18</b>	2	70	13	9,10				pz	<b>7,30</b>
curvcord06085018r			10							pz	<b>9,80</b>
curvcord06085018gsm			11							pz	<b>11,50</b>
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 11 (giallo / salmone / marrone)										

	<b>Cordolo orlato per marciapiede da cortile</b>									<b>Cordolo per marciapiedi stradale</b>	
	Cordolo a sezione rettangolare e bordo arrotondato in cls vibrocompresso										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
cordorl082410 0gr	bordo arrotondato sez rettangolare in calcestruzzo	<b>8x24x100</b>	2	40	40	1	35	14		ml	<b>da offertare</b>
cordorl102510 0gr		<b>10x25x100</b>		32	32		47	15		ml	<b>da offertare</b>
cordorl183010 0gr		<b>18x30x100</b>		8	8		125	10		ml	<b>da offertare</b>
cordorl082410 0basal	bordo arrotondato sez rettangolare in basaltico	<b>8x24x100</b>	12	40	40	1	35	14		ml	<b>da offertare</b>
cordorl102510 0basal		<b>10x25x100</b>		32	32		47	15		ml	<b>da offertare</b>
cordorl183010 0basal		<b>18x30x100</b>		8	8		125	10		ml	<b>da offertare</b>
codice colore:	2 (grigio); 12 (grigio basaltico)										

	<b>Cordolo per rotatoria (optional impronta freccia direzionale)</b>									<b>Cordolo per rotatoria stradale</b>	
	Cordolo a sezione trapezoidale per rotatoria stradale, impronta freccia (possibile anche senza) e foro per fissaggio										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
cordrot3320	<b>Base inf 32 base sup 10,5 - lunghezza 33 - H 18 h 7,5 - foro diam 4</b>		2			3	33			pz	<b>13,70</b>
cordrot5016	<b>Base inf 30 base sup 11 - lunghezza 50 - H 18 h5</b>		2			2	37			pz	<b>15,60</b>
cordrotfrealca ta	<b>per cordrot3320</b>		13			0	40			pz	<b>da offertare</b>
codice colore:	2 (grigio)										

## Strade

		Cunetta - zanella - zanella con cordolo								Cunette e zanelle stradali	
Lastra in cls vibrocompresso per la regimentazione delle acque meteoriche di ruscellamento.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
za505010	zanella: lastra piana	<b>50x50x10</b>	2	14	28	2	56	15,68		pz	<b>7,80</b>
za505010/8	zanella: lastra obliqua	<b>50x50x8/10</b>	2	10	20	2	56	11,20		pz	<b>10,30</b>
cu505010	cunetta: altezza bordi 10 centro 7	<b>50x50x10</b>	2	14	28	2	56	15,68		pz	<b>7,80</b>
cu333310	cunetta: altezza bordi 10 centro 7	<b>33x33x10</b>	2	30	90	3	20	18,00		pz	<b>14,25</b>
zf33322	zanella con cordolo: altezza zanella 8, altezza zanella + cordolo 22, larghezza zanella 50, lunghezza zanella 33, spessore cordolo 12	<b>da 33</b>	2	0	16	0	50	8,00		pz	<b>9,45</b>
zf5025	zanella con cordolo: altezza zanella 10, altezza zanella + cordolo 25, larghezza zanella 50, lunghezza zanella 50, spessore cordolo 12	<b>da 50</b>	2	8	16	2	75,5	12,08		pz	<b>15,50</b>
codice colore:	2 (grigio)										

Cordoli curvi per cerchi per piante								Cerchi per piante		
										
Elementi di cls vibrocompresso per la composizione di cigli circolari per alberatura dei marciapiedi.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	composizione cerchio nr pz		um	Prezzo
cercpia725d50gr	cordolo spessore 8 altezza 25	<b>diametro 50</b>	2	24	40,0	9,6	2		cerc hio	<b>29,25</b>
cercpia618d60gr	cordolo spessore 6/8 altezza 18	<b>diametro 60</b>	2	64	13,5	8,6	4		cerc hio	<b>24,95</b>
cercpia618d60r			10						cerc hio	<b>27,15</b>
cercpia618d60gsm			11						cerc hio	<b>31,80</b>
cercpia618d80gr	cordolo spessore 6/8 altezza 18	<b>diametro 80</b>	2	80	11,0	8,8	6		cerc hio	<b>37,25</b>
cercpia618d80r			10						cerc hio	<b>40,80</b>
cercpia618d80gsm			11						cerc hio	<b>47,65</b>
cercpia618d100gr	cordolo spessore 6/8 altezza 18	<b>diametro 100</b>	2	88	11,5	10,1	8		cerc hio	<b>58,95</b>
cercpia618d100r			10						cerc hio	<b>65,80</b>
cercpia618d100gsm			11						cerc hio	<b>76,15</b>
cercpia618d120gr	cordolo spessore 6/8 altezza 18	<b>diametro 120</b>	2	88	14,0	12,3	8		cerc hio	<b>65,80</b>
cercpia618d120r			10						cerc hio	<b>71,60</b>
cercpia618d120gsm			11						cerc hio	<b>77,35</b>
cercpia923d150gr	cordolo spessore 9/12 altezza 23	<b>diametro 150</b>	2	64	21,0	13,4	12		cerc hio	<b>140,15</b>
codice colore: 2 (grigio); 10 (rosso); 11 (giallo / salmone / marrone);										

Fioriera in calcestruzzo								Fioriera		
										
fioriera in calcestruzzo vibrato										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped			um	Prezzo
fio3012740gr	faccia liscia	<b>30 x 127 x 40</b>	2	4	170	6,80			pz	<b>120,15</b>
fio3012740b			3						pz	<b>143,60</b>
codice colore: 2 (grigio); 3 (bianco) - Misure esterne										




## Strade

		<b>Dissuasori in calcestruzzo</b>								<b>Dissuasore</b>		
Elementi di cls vibrato per delimitazione aree pedonali/sosta, con vite aggancio golfare.												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
discon5062	conico	base diametro 50 altezza 62	2					120			pz	<b>105,30</b>
discil3035	cilindrico	diametro 30 altezza 35	2					60			pz	<b>83,85</b>
discil3062	cilindrico	diametro 30 altezza 62	2					100			pz	<b>105,10</b>
discil4150	cilindrico	diametro 41 altezza 50	2					150			pz	<b>105,50</b>
codice colore:	2 (grigio)											


		<b>Canali di scolo e grigliati per scarpate</b>								<b>Grigliato per scarpate</b>		
Elementi in cls vibrato di forma a "U" con terminali ad innesto e pezzo speciale di imbocco iniziale per la realizzazione di canali di deflusso delle acque secondo la massima pendenza di scarpate e pendici.												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
scarpscolimb	imbocco	90 x 35 x 30	2		8			33	2,64		pz	<b>da offrire</b>
scarpscolcan	canaletta	30 x 50 x 20	2		24		2	31	7,44		ml	<b>da offrire</b>
scarpagri	grigliato	48 x 48 x 10	2	5		4		34	6,80		mq	<b>da offrire</b>
codice colore:	2 (grigio)											


<b>Grigliati per manto erboso carrabili</b>	<b>Grigliato per manto erboso</b>
---	-----------------------------------


Elementi in cls vibrocompresso per manto erboso che accostati con altri elementi contigui danno continuità alla struttura.


Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
grime505010c anc	 cancelletto	50 x 50 x 10	2	8	32	4	40	12,80		mq	25,70
grime505010d isc	 discontinuo	50 x 50 x 10	2	8	32	4	35	11,20		mq	da offertare
grime505008r ombo	 rombi	50 x 50 x 8	2	12	48	4	35	16,80		mq	31,50
grime503308s elcegr	 selce	50 x 33 x 8	2	10	60	6	25,8	15,5		mq	da offertare
grime503308s elcergan			34							mq	da offertare
grime503308s elceb			33							mq	da offertare
grime503308s elcemix			35							mq	da offertare
grime503308s assogr	 sasso	50 x 33 x 8	2	10	60	6	23,3	14,0		mq	da offertare
grime503308s assobgm			33							mq	da offertare
grime503308s assov			24							mq	da offertare
cubmarc8-8- 8gr	 marcatore segnaposto	8 x 8 x 8	2		1152		0,9	10,4		pz	2,00
cubmarc8-8- 8br			7							pz	2,40
cubmarc10-10- 10gr		10 x 10 x 10	2		700		1,7	11,6		pz	2,40
cubmarc10-10- 10br			7							pz	2,85
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 24 (verde); 33 (bianco / giallo / marrone); 34 (rosso / giallo / grigio antracite); 35 (mix base grigia, mix base beige) . Costo Imballo per sasso euro 10										


## Strade

		<b>Barriera fissa</b>					<b>Recinzione componibile fissa</b>	
Pannelli chiusi e lisci prefabbricati componibili per recinzione fissa								
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Kg/pz		um	Prezzo	
recfispan200504	pannello	200 x 50 x 5	2	120		pz	<b>da offertare</b>	
recfispil300	pilastro	15 x 15 h 300	2	125		pz	<b>da offertare</b>	
recfispil300ang	pilastro angolo	15 x 15 h 300	2	125		pz	<b>da offertare</b>	
codice colore:	2 (grigio)							


		<b>Parete divisoria mobile</b>					<b>Recinzione chiusa mobile</b>	
Pannelli prefabbricati monoblocco di sezione a T rovescia per recinzione mobile								
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Kg/pz		um	Prezzo	
recmob70x200x200	pannello L 200 x h 200	78x200x200	2	1760		pz	<b>da offertare</b>	
recmob120250300	pannello L 250 x h 300	120x250x300	2	5,000		pz	<b>1.526,60</b>	
recmob120300300	pannello L 300 x h 300	120x300x300	2	6,000		pz	<b>1.738,20</b>	
codice colore:	2 (grigio)							
trasporto:	per il trasporto si richiede mezzo ribassato, per lo scarico e montaggio si richiede gru di tipo pesante							

		<b>Basetta per recinzione metallica mobile</b>					<b>Base per recinzione metallica mobile</b>		
Base in cls a sei fori passanti per la collocazione di barriere metalliche.									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
basbarmob	basetta	24 x 70 x 13	2	40	35	14		pz	<b>8,70</b>
codice colore:	2 (grigio)								

		<b>New jersey</b>					<b>Recinzione mobile new jersey</b>			
Moduli per la delimitazione di strade, piazze, giardini, cantieri temporanei.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo	
mnjs3710030sim	Mini New Jersey simmetrico	<b>37x100x30</b>	2	9	194	17,46		pz	<b>83,90</b>	
mnjs4010045sim	Mini New Jersey simmetrico	<b>40x100x45</b>	2	0	278	0,0		pz	<b>159,80</b>	
mnjs3725030sim	Mini New Jersey simmetrico	<b>37x250x30</b>	2	0	485	0,0		pz	<b>209,25</b>	
mnjs4025045sim	Mini New Jersey simmetrico	<b>40x250x45</b>	2	0	500	0,0		pz	<b>381,30</b>	
mnjs2710030lat	Mini New Jersey laterale	<b>27x100x30</b>	2	9	140	12,60		pz	<b>83,20</b>	
mnjs2725030lat	Mini New Jersey laterale	<b>27x250x30</b>	2	6	350	21,00		pz	<b>215,40</b>	
mnjs4025060dir	Mini New Jersey diritto	<b>40x250x60</b>	2	0	1400	0,0		pz	<b>496,95</b>	
njs6020060sim	New Jersey	<b>60x200x60</b>	2	0	800	0,0		pz	<b>205,40</b>	
njs6020080sim	New Jersey	<b>60x200x80</b>	2	0	1066	0,0		pz	<b>282,35</b>	
njs60200100sim	New Jersey	<b>60x200x100</b>	2	0	1200	0,0		pz	<b>359,40</b>	
codice colore:	2 (grigio)									

		<b>Pali per recinzione forati e pieni</b>					<b>Pali in cls</b>			
Pali forati in cls vibrato per la realizzazione di recinzioni con rete metallica e il sostegno di viti.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo	
palrefc210	palo forato per vigna	<b>11/9 x 210</b>	2	20	28	5,60		pz	<b>12,95</b>	
palrefc260		<b>11/9 x 260</b>	2	20	34	6,80		pz	<b>17,50</b>	
palrefc300		<b>11/9 x 300</b>	2	40	52,0	20,8		pz	<b>20,20</b>	
codice colore:	2 (grigio)									

## Strade

	<b>Plinto per pali di illuminazione</b>					<b>Plinto per pali di illuminazione</b>	
	Elementi in cls vibrato di forma cubica con innesto per pali di illuminazione e pozzetto di ispezione						
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Kg/pz		um	Prezzo
plinto8	plinto per palo da 8 mt fuori terra	<b>73 x 94 x 80</b>	2	940		pz	<b>220,00</b>
plinto10	plinto per palo da 10 mt fuori terra	<b>90 x 100 x 80</b>	2	1320		pz	<b>281,15</b>
plinto12	plinto per palo da 12 mt fuori terra	<b>90 x 100 x 100</b>	2	1650		pz	<b>391,15</b>
chiucls	chiusino in cls	<b>cls</b>	2	32,5		pz	<b>12,60</b>
codice colore:	2 (grigio)						

# SOLAI

ALLA ITALBLOK PUOI TROVARE I SEGUENTI MANUFATTI CEMENTIZI PER REALIZZARE SOLAI

## TIPOLOGIE:

- Travetti in cls precompressi a T rovescia
- Pignatte in lapillo tagliafuoco da 14 a 20 cm di spessore per travetti o gettati in opera

LISTINO



SCHEDATECNICA



Pignatta



Pignatta



Pignatta

# SOLAI





Travetti a T


Travetti e Pignatte


Pignatta

Provera



## Solai

		<b>Travetti in c.a. p. a sezione a t rovesciata</b>				<b>Travetti precompressi</b>	
Travetti in c.a. p. a sezione a T rovesciata, con anima sagomata a coda di rondine, con altezza 10 cm e suola larga 12 cm. Armatura in acciaio armonico a tre fili.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/ml	Area armatura		um	Prezzo
trvprecl1	Per luci da 0,80 a 4,00 ml	<b>T1</b>	18	24 mmq		ml	<b>da offrire</b>
trvprecl2	Per luci da 4,20 a 4,80 ml	<b>T2</b>	18	32 mmq		ml	<b>da offrire</b>
trvprecl3	Per luci da 5,00 a 5,40 ml	<b>T3</b>	18	40 mmq		ml	<b>da offrire</b>
trvprecl4	Per luci da 5,60 a 5,80 ml	<b>T4</b>	18	48 mmq		ml	<b>da offrire</b>
trvprecl5	Per luci da 6,00 a 6,40 ml	<b>T5</b>	18	60 mmq		ml	<b>da offrire</b>
trvprecl6	Per luci da 6,60 a 7,00 ml	<b>T6</b>	18	72 mmq		ml	<b>da offrire</b>
trvprecl7	Per luci da 7,20 a 7,80 ml	<b>T7</b>	18	84 mmq		ml	<b>da offrire</b>
Costi extra:	Costo netto listello in legno per imballo 2 euro/cad - Maggiorazione per travi fuori serie euro 0,30 a ml netto						

		<b>Pignatta in lapillo</b>				<b>Pignatta</b>		
Elementi di cls vibrocompressso alleggerito con lapillo vulcanico per l'alleggerimento del solaio, con l'interposizione dei blocchi fra i travetti.								
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
pignatta12	H 12	<b>12 x 25 x 43</b>	108	11	11,88		pz	<b>da offrire</b>
pignatta16	H 16	<b>16 x 25 x 43</b>	84	12	10,08		pz	<b>da offrire</b>
pignatta18	H 18	<b>18 x 25 x 43</b>	72	16	11,52		pz	<b>da offrire</b>
pignatta20	H 20	<b>20 x 25 x 43</b>	72	20	14,40		pz	<b>2,50</b>
pignatta25	H 25	<b>25 x 25 x 43</b>	60	23	13,80		pz	<b>da offrire</b>

# EDILIZIA

LISTINO



SCHEDA TECNICA



ALLA ITALBLOK PUOI TROVARE I SEGUENTI MANUFATTI CEMENTIZI PER L'EDILIZIA

- **CANNE FUMARIE E COMIGNOLI**

Elementi da rivestimento per canna fumaria, con interno quadrato e circolare, in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa

**TIPOLOGIE:**

Da rivestimento | Termocanne | Veragas

Per areazione | Comignoli componibili grigi e rossi

- **RINGHIERE E PICCOLE BARRIERE COMPONENTI**

Elementi idrofugati in cls vibrocompresso per la realizzazione di ringhiere e barriere componibili per esterni.

**TIPOLOGIE:**

OLTRE 20 FORMATI DISPONIBILI IN VARI COLORI.

- **LAPILPOMIX PER MASSETTI ALLEGGERITI**



Canna Fumaria e Comignolo




Colonna Rigata




Colonne




Ringhiera Componibile




Massetto Alleggerito



Canna Fumaria Interno



Ringhiera Componibile Iride





Ringhiera Componibile Rombotto




## Edilizia


		<b>Canne fumarie interno quadrato e circolare</b>							<b>Rivestimento per canna fumaria per camini</b>		
Elementi da rivestimento per canna fumaria, con interno quadrato e circolare, in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Kg/ml	Q.li/ped		um	Prezzo
cfq15	int 15 x 15 x 25 - est 25 x 25 x 25		28	112	4	11,0	44	12,3		ml	<b>15,35</b>
cfq20	int 20 x 20 x 25 - est 30 x 30 x 25		28	112	4	13,5	54	15,1		ml	<b>18,30</b>
cfq25	int 25 x 25 x 25 - est 35 x 35 x 25		15,75	63	4	19,0	76	12,0		ml	<b>25,25</b>
cfq20x30	int 20 x 30 x 25 - est 30 x 40 x 25		21	84	4	17,0	68	14,3		ml	<b>25,25</b>
cfq30	int 30 x 30 x 25 - est 40 x 40 x 25		15,75	63	4	19,5	78	12,3		ml	<b>28,80</b>
cfq40	int 40 x 40 x 25 - est 50 x 50 x 25		7	28	4	30,5	122	8,5		ml	<b>51,85</b>
cfq50	int 50 x 50 x 25 - est 61 x 61 x 25		7	28	4	37,0	148	10,4		ml	<b>70,40</b>
cfc23	int diam. 23,5 h 25 - est 30 x 30 x 25		28	112	4	15,0	60	16,8		ml	<b>18,30</b>
cfc28	int diam. 28 h 25 - est 35 x 35 x 25		15,75	63	4	19,8	79	12,4		ml	<b>25,25</b>
cfc32	int diam. 32 h 25 - est 40 x 40 x 25		15,75	63	4	21,4	85,5	13,5		ml	<b>28,80</b>
PI	Portello di ispezione in acciaio int 17 x 26 - est 20 x 29			100		3,0		3,0		pz	<b>57,70</b>

		<b>Termocanna interno quadrato</b>							<b>Canna fumaria in argilla espansa per camini</b>		
Elementi per canna fumaria, con interno quadrato, in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Kg/ml	Q.li/ped		um	Prezzo
cf15CE	int 15 x 15 x 25 - est 25 x 25 x 25		28	112	4	6,0	24	6,7		ml	<b>26,60</b>
cf20CE	int 20 x 20 x 25 - est 30 x 30 x 25		28	112	4	11,5	46	12,9		ml	<b>31,30</b>
cf25CE	int 25 x 25 x 25 - est 35 x 35 x 25		15,75	63	4	13,8	55,2	8,7		ml	<b>43,75</b>
cf30CE	int 30 x 30 x 25 - est 40 x 40 x 25		15,75	63	4	15,3	61,2	9,6		ml	<b>48,35</b>
cfb25x50CE	Biforale int 15 x 40 x 25 - est 25 x 50 x 25		14	56	4	22,2	89	12,4		ml	<b>48,35</b>
devcfb25x50	Deviatore int 15.5 x 36 x 25 - est 25 x 50 x 25			56		30,0		16,8		pz	<b>29,80</b>
PI	Portello di ispezione in acciaio int 17 x 26 - est 20 x 29			100		3,0		3,0		pz	<b>57,70</b>


		<b>Canna fumaria veragas</b>							<b>Rivestimento per canna fumaria in argilla espansa per gas</b>		
Elemento idrofugato per canna fumaria per impianti a gas, in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Kg/ml	Q.li/ped		um	Prezzo
cannaV20	int 20 x 20 x 25 - est 30 x 30 x 25		21	84	4	13,5	54	11,3		ml	<b>36,65</b>
cannaV25	int 25 x 25 x 25 - est 35 x 35 x 25		15,75	63	4	16,5	66	10,4		ml	<b>50,50</b>
cannaV30	int 30 x 30 x 25 - est 40 x 40 x 25		15,75	63	4	19,0	76	12,0		ml	<b>55,55</b>
cannaVB40	Biforale int 15 x 40 x 25 - est 25 x 50 x 25 dim. Fori: 15 x 14 - 15 x 21		14	56	4	22,8	91	12,7		ml	<b>59,50</b>
devcannaVB40	Deviatore int 15,5 x 36 x 25 - est 25 x 50 x 25			56		30,0		16,8		pz	<b>59,50</b>
PI	Portello di ispezione in acciaio int 17 x 26 - est 20 x 29			100		3,0		3,0		pz	<b>57,70</b>

		<b>Canna fumaria per areazione</b>							<b>Canna fumaria in cls per areazione</b>		
Elementi in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa per la realizzazione di canne di aerazione.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Kg/ml	Q.li/ped		um	Prezzo
ea	Biforale int 15 x 35,5 x 25 - est 20 x 40 x 25		22,5	90	4	15,5	62	14,0		ml	<b>18,40</b>
devea	Deviatore int 15 x 35,5 x 25 - est 20 x 40 x 25			90		19,5		17,6		pz	<b>6,55</b>
PI	Portello di ispezione in acciaio int 17 x 26 - est 20 x 29			100		3,0		3,0		pz	<b>57,70</b>

## Edilizia

		Comignoli per canne fumarie					Comignoli proteggivento			
Comignoli per canne fumarie, idrofugati in cls vibrocompresso composti da tre elementi più capitello. A richiesta rete "VOLATILI STOP" realizzata con rete metallica elettrosaldata zincata.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo	
com15gr	int 15 x 15 - est 33 x 33 capitello 29 x 29		2	18	42	7,56		pz	<b>36,15</b>	
com15r			10					pz	<b>40,45</b>	
com20gr	int 20 x 20 - est 38 x 38 capitello 34 x 34		2	12	57	6,84		pz	<b>43,30</b>	
com20r			10					pz	<b>47,65</b>	
com25gr	int 25 x 25 - est 43 x 43 capitello 40 x 40		2	12	70	8,40		pz	<b>49,80</b>	
com25r			10					pz	<b>54,15</b>	
com30gr	int 30 x 30 - est 53 x 53 capitello 42 x 42		2	8	110	8,80		pz	<b>74,25</b>	
com30r			10					pz	<b>78,55</b>	
com40gr	int 40 x 40 - est 61 x 61 capitello 55 x 55		2	4	160	6,40		pz	<b>180,15</b>	
com40r			10					pz	<b>184,50</b>	
com20x30gr	int 20 x 30 - est 42 x 52 capitello 32 x 42		2	8	101	8,08		pz	<b>148,45</b>	
com20x30r			10					pz	<b>154,25</b>	
com30x40gr	int 30 x 40 - est 52 x 62 capitello 42 x 52		2	6	147	8,82		pz	<b>157,85</b>	
com30x40r			10					pz	<b>162,15</b>	
com20x40gr	int 20 x 40 - est 38 x 48 capitello 30 x 50		2	12	55	6,60		pz	<b>54,00</b>	
com20x40r			10					pz	<b>58,40</b>	
com25x50gr	int 25 x 50 - est 33 x 58 capitello 33 x 58		2	8	68	5,44		pz	<b>84,45</b>	
com25x50r			10					pz	<b>93,10</b>	
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso)									


Ringhiere componibili									Ringhiere componibili		
Elementi idrofugati in cls vibrocompresso per la realizzazione di ringhiere componibili per esterni.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ml	Kg/pz	Kg/ml	Q.li/ped		um	Prezzo
iridegr	 IRIDE	33 x 10 h 90	2	10	3	35,0	105	10,5		ml	42,85
iridebr			7							ml	46,10
iridegs			9							ml	51,25
vleucagr	 VECCHIA LEUCA	25 x 10 h 88	2	10	4	25,0	100	10,0		ml	40,55
vleucabr			7							ml	43,20
vleucags			9							ml	48,65
salentogr	 SALENTO	25 x 10 h 60	2	20	4	15,3	61	12,2		ml	34,95
salentobr			7							ml	38,00
salentogs			9							ml	42,85
dunagr	 DUNA	25 x 10 h 80	2	10	4	31,0	124	12,4		ml	42,85
dunabr			7							ml	46,10
dunags			9							ml	51,25
baroccogr	 BAROCCO	33 x 10 h 90	2	10	3	34,0	102	10,2		ml	42,85
baroccobr			7							ml	46,10
baroccogs			9							ml	51,25
messapicagr	 MESSAPICA	25 x 10 h 93	2	8	4	22,5	90	7,2		ml	81,35
messapicabr			7							ml	86,35
messapicags			9							ml	97,05
gocciagr	 GOCCIA	20 x 10 h 40	2	11,5	12,5	11,0	138	15,9		mq	40,55
gocciabr			7							mq	43,20
gocciags			9							mq	48,65
frecciagr	 FRECCIA	20 x 10 h 40	2	11,5	12,5	10,0	125	14,4		mq	40,55
frecciabr			7							mq	43,20
frecciags			9							mq	48,65
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)										

Barriere componibili									Barriere componibili		
Elementi idrofugati in cls vibrocompresso per la realizzazione di ringhiere componibili per esterni.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
essegr	 ESSE	20 x 10 h 40	2	11,5	12,5	10,0	125	14,4		mq	40,55
essebr			7							mq	43,20
essegs			9							mq	48,65
nidoapegr	 NIDO D'APE	33 x 10 h 33	2	12	9	12,7	114	13,7		mq	42,85
nidoapebr			7							mq	46,10
nidoapegs			9							mq	51,25
rombottogr	 ROMBOTTO	33 x 10 h 50	2	12	6	20,3	122	14,6		mq	42,85
rombottobr			7							mq	46,10
rombottogs			9							mq	51,25
arlecgr	 ARLECCHINO	30 x 10 h 30	2	9,8	11	9,0	99	9,7		mq	40,55
arlecbr			7							mq	43,20
arlecgs			9							mq	48,65
stellagr	 STELLA	30 x 10 h 30	2	9,8	11	9,0	99	9,7		mq	40,55
stellabr			7							mq	43,20
stellags			9							mq	48,65
fungogr	 FUNGO	18,5 x 10 h 45	2	12	12	10,0	120	14,4		mq	40,55
fungobr			7							mq	43,20
fungogs			9							mq	48,65
rombogr	 ROMBO	29 x 10 h 29	2	14,5	11	5,5	60,5	8,8		mq	39,75
rombobr			7							mq	44,45
rombogs			9							mq	49,25
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)										

## Composizioni di ringhiere e barriere

Vecchia  
Leuca

Esse



Messapica



Rombo




Goccia




Stella



Freccia



Fungo

		Copertina								Accessori per ringhiere e barriere	
		Elementi idrofugati in cls vibrocompresso per la realizzazione di ringhiere e barriere componibili per esterni.									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ml	Kg/pz	Kg/ml	Q.li/ped		um	Prezzo
copertinagr	copertina per e barriera	int 10,5 x 50 est 17 x 50	2	56	2	9,0	18	10,1		ml	<b>8,35</b>
copertinabr			7							ml	<b>9,80</b>
copertinags			9							ml	<b>12,25</b>
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)										

## Colonne e capitelli

Elementi idrofugati in cls vibrocompresso per la realizzazione di ringhiere e barriere componibili per esterni.

Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
colonnah10gr	 <b>Colonna H 10</b>	int 15x15 est 25x25 h10	2	160	5,5	8,8		pz	<b>3,75</b>
colonnah10br			7					pz	<b>4,15</b>
colonnah10gs			9					pz	<b>4,60</b>
colonnarigr	 <b>Colonna rigata H 25</b>	int 15,5x15,5 est 25x25 h 25	2	80	16,0	12,8		pz	<b>9,20</b>
colonnarigrbr			7					pz	<b>10,90</b>
colonnarigrs			9					pz	<b>12,35</b>
colonnaspli30 gr	 <b>Colonna splittata da 30 H 20</b>	int 18 x 18 est 30 x 30 h 20	2	45	23,0	10,4		pz	<b>28,25</b>
colonnaspli30 br			7					pz	<b>31,30</b>
colonnaspli30 gs			9					pz	<b>35,30</b>
colonnaspli44 gr	 <b>Colonna splittata da 44 H 20</b>	int 31,5x31,5 est 44x44 h 20	2	20	41,0	8,2		pz	<b>30,60</b>
colonnaspli44 br			7					pz	<b>33,90</b>
colonnaspli44 gs			9					pz	<b>37,85</b>
cappiramide3 0gr	 <b>Capitello Piramide per colonna da 30</b>	base 30x30 h12	2	56	12,0	6,7		pz	<b>13,90</b>
cappiramide3 0br			7					pz	<b>19,00</b>
cappiramide3 0gs			9					pz	<b>21,60</b>
cappiramide4 0gr	 <b>Capitello Piramide per colonna da 40</b>	base 40x40 h16	2	20	23,0	4,6		pz	<b>19,20</b>
cappiramide4 0br			7					pz	<b>23,20</b>
cappiramide4 0gs			9					pz	<b>26,90</b>
cappiramide5 0gr	 <b>Capitello Piramide per colonna da 50</b>	base 50x50 h18	2	10	39,0	3,9		pz	<b>22,70</b>
cappiramide5 0br			7					pz	<b>25,45</b>
cappiramide5 0gs			9					pz	<b>32,10</b>
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)								

Colonne e capitelli							Accessori per ringhiere e barriere		
Elementi idrofugati in cls vibrocompresso per la realizzazione di ringhiere componibili per esterni.									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
capquadro30gr	 <b>Capitello Quadro per colonna da 30</b>	base 30 x 30 est 37,5 x 37,5 h 9	2	60	16,0	9,6		pz	<b>20,30</b>
capquadro30br			7					pz	<b>22,00</b>
capquadro30gs			9					pz	<b>23,30</b>
capquadro40gr	 <b>Capitello Quadro per colonna da 40</b>	base 40x40 est 47,5x47,5 h9	2	20	20,0	4,0		pz	<b>38,50</b>
capquadro40br			7					pz	<b>40,15</b>
capquadro40gs			9					pz	<b>41,60</b>
capquadro45gr	 <b>Capitello Quadro per colonna da 45</b>	base 45x45 est 52,5x52,5 h9	2	20	28,0	5,6		pz	<b>39,85</b>
capquadro45br			7					pz	<b>41,50</b>
capquadro45gs			9					pz	<b>42,85</b>
capluxgr	 <b>Capitello Lux per colonna da 30</b>	base 32x32 est 42x42 h14,5	2	24	34,0	8,2		pz	<b>39,45</b>
capluxbr			7					pz	<b>40,30</b>
capluxgs			9					pz	<b>42,20</b>
colmagnagreciagr	 <b>Colonna</b>	diam int 24,5 diam est 37 h 33	2	24	36,0	8,6		pz	<b>29,35</b>
colmagnagreciabr			7					pz	<b>32,55</b>
colmagnagreciags			9					pz	<b>36,55</b>
capmagnagreciagr	 <b>capitello</b>	diam int 40 diam est 48 h 13	2	24	38,0	9,1		pz	<b>41,90</b>
capmagnagreciabr			7					pz	<b>42,85</b>
capmagnagreciags			9					pz	<b>44,95</b>
basemagnagreciagr	 <b>base</b>	50 x 50 x 10	2	40	54,0	21,6		pz	<b>41,90</b>
basemagnagreciabr			7					pz	<b>42,85</b>
basemagnagreciags			9					pz	<b>44,95</b>
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)								



# LAPILPOMIX PER MASSETTI ALLEGGERITI

LISTINO



SCHEDA TECNICA



LAPILPOMIX® È UN AGGREGATO NATURALE LEGGERO CHE, MISCELATO CON LEGANTI, OTTIMIZZA IL RAPPORTO TRA PESO E RESISTENZA, GARANTENDO TRASPIRABILITÀ ED ISOLAMENTO TERMOACUSTICO. MISCELATO CON CEMENTO HA UNA MASSA VOLUMICA CHE VARIA DA CIRCA 1.000 A 1600 KG/M<sup>3</sup>, OVVERO OLTRE IL 40% PIÙ LEGGERO DI UN CALCESTRUZZO TRADIZIONALE, GARANTENDO INOLTRE UN COEFFICIENTE DI CONDUCEBILITÀ TERMICA CERTIFICATO DI CIRCA UN QUARTO DEL TRADIZIONALE VALORE CHE SI OTTERREBBE DALLO STESSO CALCESTRUZZO TRADIZIONALE. E' MARCATO CE SECONDO LA UNI EN 13055:2016 AGGREGATI LEGGERI PER CALCESTRUZZO E MALTE.

## CAMPI DI APPLICAZIONE

Cls leggeri strutturali (da c1 a c24 n/mm<sup>2</sup>)  
Cls leggeri coibenti e fonoassorbenti  
Consolidamento solai a volta e voltine  
Riempimento alleggerito per solai a volta  
Isolamento coperture piane e inclinate  
Sottotetti termici  
Massetto alleggerito di sottofondo  
Massetto alleggerito per pendenze  
Sottofondi contro terra  
Isolamento di sottofondi  
Rilevati stradali  
Stabilizzato drenante per piazzali e campi sportivi  
Intonaci alleggeriti resistenti al fuoco  
Malte alleggerite resistenti al fuoco  
Bioedilizia


## GRANULOMETRIE

Fine 0/4  
Intermedio 4/8  
Doppio 8/16  
Misto 0/16.


## DISPONIBILITÀ


- SFUSO  
- SACCHI DA 20 Lt

 **LAPILPOMIX®** PER MASSETTI  
INERTE LEGGERO NATURALE DI ORIGINE VULCANICA



## Edilizia

		<b>Lapilpomix</b>				<b>Pomice e lapillo di origine vulcanica</b>		
		LAPILPOMIX® è roccia vulcanica naturale leggera, composta 80 % lapillo e 20 % pomice, in granuli, non frantumata, originata da eruzioni vulcaniche del Vesuvio. Ideale per massetti alleggeriti di tipo tradizionale						
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
lpxm0-4sc20	Vivotech fine 0-4 mm	<b>sacco 20 LT</b>	48	20	9,60		sacco	<b>4,80</b>
lpxm4-8sc20	Vivotech intermedio 4-8 mm		48	18	8,64		sacco	<b>4,80</b>
lpxm8-16sc20	Draintech doppio 8-16 mm		48	16	7,68		sacco	<b>4,80</b>
lpxm0-16sc20	Vivotech misto 0-16 mm		48	18	8,64		sacco	<b>4,80</b>
lpxm0-4sf	Vivotech fine 0-4 mm	<b>sfuso</b>					mc	<b>120,00</b>
lpxm4-8sf	Draintech doppio 4-8 mm						mc	<b>120,00</b>
lpxm8-16sf	Draintech doppio 8-16 mm						mc	<b>120,00</b>
lpxm0-16sf	Draintech fine 0-16 mm						mc	<b>120,00</b>
volumi	nr 50 sacchi corrispondono a 1 mc							

		<b>Zavorre per fotovoltaico</b>				<b>Zavorre per fotovoltaico</b>		
		Base per installazione impianti fotovoltaici						
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
basfot30x30x15	basetta fotovoltaico	<b>30 x 30 x 15</b>	20	33	6,60		pz	<b>8,25</b>
bcp104025	muratura antisismica	<b>10 x 40 x 25</b>	60	17,0	10,2		pz	<b>2,50</b>

# PAVIMENTAZIONE

LISTINO




SCHEDA TECNICA




ALLA ITALBLOK PUOI TROVARE I SEGUENTI MANUFATTI CEMENTIZI PER PAVIMENTAZIONI


- **COPRISCALA** | in cls vibrocompressi colorato  
**TIPOLOGIE:**  
Non levigati | Levigati
- **PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO, CON FINITURA GREZZA, LEVIGATE, SABBIAE O CON GRANIGLIETTE, CON OLTRE 50 DISEGNI**  
**TIPOLOGIE:**  
Modulo 25x25x2.2 | Modulo 33x33x3.5  
Modulo 40x40x3.5 | Modulo 50x50x3.5
- **PAVIMENTAZIONI IN MASSELLO VIBROCOMPRESSO, CON OLTRE 30 MODELLI**  
In cls o basalto vulcanico  
**TIPOLOGIE:**  
Spessore 4 cm | Spessore 5 cm  
Spessore 6 cm | Spessore 8 cm




Copigradino



Masselli



Masselli



Masselli in Basaltico



Massello listello





Pavimentazione in Cemento







Pavimentazione Ciotolato

Pavimentazione in Cemento






## Pavimentazione

Copriscala										Copriscala non levigato		
Coprigradino idrofugati in cls vibrocompresso per il rivestimento di gradino di scale												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copscjollygr	 coprigradino con frontino h 14 cm	larghezza 25 profondità 30 spessore 3,8	2	30	120	4	9,0	10,8	30	37	ml	12,60
copscjollybr			7								ml	13,90
copscjollygscl			8								ml	15,10
copscgr	 coprigradino con gocciolatoio tipo classic	larghezza 25 profondità 22 spessore 4,5	2	48	192	4	6,0	11,5	23	28	ml	9,60
copscbr			7								ml	12,00
copscgscl			8								ml	13,15
coprigradgr	 coprigradino	larghezza 25 profondità 32,5 spessore 4,2	2	40	160	4	9,0	14,4	32,5	35	ml	9,50
coprigradbr			7								ml	12,25
coprigradgscl			8								ml	13,55
pavpiangr	 pavimento	24,5 x 20 x 4,5	2	288			4,0	11,5			pz	2,40
pavpianbr			7								pz	2,65
pavpiangsccl			8								pz	3,00
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											





Copriscala levigato con gocciolatoio tipo gold										Copriscala levigato		
Coprigradino levigato senza frontalino in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoio tipo gold per il rivestimento di gradino di scale												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copscllev20gr		larghezza 25 profondità 20	2	54	216	4	6,3	13,5	20	25	ml	22,15
copscllev20b			3								ml	23,35
copscllev20r			10								ml	23,35
copscllev20gs			9								ml	23,75
copscllev25gr		larghezza 25 profondità 25	2	48	192	4	7,0	13,4	25	30	ml	26,25
copscllev25b			3								ml	27,25
copscllev25r			10								ml	27,25
copscllev25gs			9								ml	27,65
copscllev30gr		larghezza 25 profondità 30	2	40	160	4	8,0	12,8	30	35	ml	30,65
copscllev30b			3								ml	31,65
copscllev30r			10								ml	31,65
copscllev30gs			9								ml	31,90
copscllev35gr		larghezza 25 profondità 35	2	40	160	4	9,3	14,8	35	40	ml	35,20
copscllev35b			3								ml	36,15
copscllev35r			10								ml	36,15
copscllev35gs			9								ml	36,65
angDX/SXcopscllev20gr		larghezza 25 profondità 20	2		60		6,5	3,9	20	25	pz	35,45
angDX/SXcopscllev20b			3								pz	37,20
angDX/SXcopscllev20r			10								pz	37,20
angDX/SXcopscllev20gs			9								pz	37,55
angDX/SXcopscllev25gr		larghezza 25 profondità 25	2		60		7,0	4,2	25	30	pz	39,20
angDX/SXcopscllev25b			3								pz	40,85
angDX/SXcopscllev25r			10								pz	40,85
angDX/SXcopscllev25gs			9								pz	41,10
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											


## Pavimentazione

Angolo per coprigradino levigato con gocciolatoio tipo gold										Copriscala levigato		
Angolo levigato coprigradino sinistro (SX) o destro (DX) senza frontalino in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoio tipo gold per il rivestimento di gradino di scale												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
angDX/SXcop sclev30gr		larghezza 25 profondità 30	2		60		7,5	4,5	30	35	pz	<b>41,35</b>
angDX/SXcop sclev30b			3								pz	<b>42,80</b>
angDX/SXcop sclev30r			10								pz	<b>42,80</b>
angDX/SXcop sclev30gs			9								pz	<b>43,15</b>
angDX/SXcop sclev35gr		larghezza 25 profondità 35	2		60		8,0	4,8	35	40	pz	<b>43,55</b>
angDX/SXcop sclev35b			3								pz	<b>44,80</b>
angDX/SXcop sclev35r			10								pz	<b>44,80</b>
angDX/SXcop sclev35gs			9								pz	<b>45,10</b>
copsclevmod2 2gr		larghezza 25 profondità 22	2	66	264	4	6,0	15,8	22	28.5	ml	<b>22,15</b>
copsclevmod2 2b			3								ml	<b>23,35</b>
copsclevmod2 2gs			10								ml	<b>23,35</b>
copsclevmod2 2gscl			9								ml	<b>23,75</b>
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											




Coprigradino levigato con gocciolatoio tipo moderno										Copriscala levigato		
Coprigradino levigato senza frontalino in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoio tipo moderno per il rivestimento di gradino di scale												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copsclvmod27gr		larghezza 25 profondità 27	2	48	192	4	6,5	12,5	27	33.5	ml	26,25
copsclvmod27b			3								ml	27,25
copsclvmod27r			10								ml	27,25
copsclvmod27gs			9								ml	27,65
copsclv32gr		larghezza 25 profondità 32	2	40	160	4	7,0	11,2	32	38	ml	30,65
copsclvmod32b			3								ml	31,65
copsclvmod32r			10								ml	31,65
copsclvmod32gs			9								ml	31,90
angDX/SXcopsclvmod20gr		larghezza 25 profondità 20	2		60		6,0	3,6	20	24	pz	35,45
angDX/SXcopsclvmod20b			3								pz	37,20
angDX/SXcopsclvmod20r			10								pz	37,20
angDX/SXcopsclvmod20gs			9								pz	37,55
angDX/SXcopsclvmod25gr		larghezza 25 profondità 25	2		60		6,5	3,9	25	29	pz	39,20
angDX/SXcopsclvmod25b			3								pz	40,85
angDX/SXcopsclvmod25r			10								pz	40,85
angDX/SXcopsclvmod25gs			9								pz	41,10
angDX/SXcopsclvmod30gr		larghezza 25 profondità 30	2		60		7,0	4,2	30	34	pz	41,35
angDX/SXcopsclvmod30b			3								pz	42,80
angDX/SXcopsclvmod30r			10								pz	42,80
angDX/SXcopsclvmod30gs			9								pz	43,15
pavpianlevgr		25 x 25 x 1,3	2		864		4,0	34,6			mq	44,55
pavpianlevb			3								mq	44,95
pavpianlevr			10								mq	46,75
pavpianlevgs			9								mq	49,95
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											



## Pavimentazione





Pavimentazioni in cemento 40 x 40 levigate									Pavimentazione levigata		
Pavimenti in cemento levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura + 2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40levgr3		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	36,05
pav40x40levr3			10							mq	36,05
pav40x40levb3			3							mq	46,10
pav40x40levg3			23							mq	47,55
pav40x40levm3			26							mq	47,55
pav40x40levv3			24							mq	51,65
<b>Catena art 03</b>											
pav40x40levgr4		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	36,05
pav40x40levr4			10							mq	36,05
pav40x40levb4			3							mq	46,10
pav40x40levg4			23							mq	47,55
pav40x40levm4			26							mq	47,55
pav40x40levv4			24							mq	51,65
<b>Italia 90 art 04</b>											
pav40x40levgr5		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	36,05
pav40x40levr5			10							mq	36,05
pav40x40levb5			3							mq	46,10
pav40x40levg5			23							mq	47,55
pav40x40levm5			26							mq	47,55
pav40x40levv5			24							mq	51,65
<b>Zenit art 05</b>											
pav40x40levgr6		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	36,05
pav40x40levr6			10							mq	36,05
pav40x40levb6			3							mq	46,10
pav40x40levg6			23							mq	47,55
pav40x40levm6			26							mq	47,55
pav40x40levv6			24							mq	51,65
<b>Porfido 5 tacchi art 06</b>											
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco); 23 (giallo); 26 (marrone); 24 (verde)										

Pavimentazioni in cemento 40 x 40 levigate									Pavimentazione levigata		
Pavimenti in cemento levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura + 2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40levgr7		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	36,05
pav40x40levr7			10							mq	36,05
pav40x40levb7			3							mq	46,10
pav40x40levg7			23							mq	47,55
pav40x40levm7			26							mq	47,55
pav40x40levv7			24							mq	51,65
pav40x40levgr8		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	36,05
pav40x40levr8			10							mq	36,05
pav40x40levb8			3							mq	46,10
pav40x40levg8			23							mq	47,55
pav40x40levm8			26							mq	47,55
pav40x40levv8			24							mq	51,65
pav40x40levgr9		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	36,05
pav40x40levr9			10							mq	36,05
pav40x40levb9			3							mq	46,10
pav40x40levg9			23							mq	47,55
pav40x40levm9			26							mq	47,55
pav40x40levv9			24							mq	51,65
pav40x40levgr10		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	36,05
pav40x40levr10			10							mq	36,05
pav40x40levb10			3							mq	46,10
pav40x40levg10			23							mq	47,55
pav40x40levm10			26							mq	47,55
pav40x40levv10			24							mq	51,65
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco); 23 (giallo); 26 (marrone); 24 (verde)										





## Pavimentazione





Pavimentazioni in cemento 40 x 40 levigate									Pavimentazione levigata		
Pavimenti in cemento levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura + 2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40levgr11		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	36,05
pav40x40levr11			10							mq	36,05
pav40x40levb11			3							mq	46,10
pav40x40levg11			23							mq	47,55
pav40x40levm11			26							mq	47,55
pav40x40levv11			24							mq	51,65
<b>Cubetto art 11</b>											
pav40x40levgr12		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	36,05
pav40x40levr12			10							mq	36,05
pav40x40levb12			3							mq	46,10
pav40x40levg12			23							mq	47,55
pav40x40levm12			26							mq	47,55
pav40x40levv12			24							mq	51,65
<b>Archi art 12</b>											
pav40x40levgr13		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	36,05
pav40x40levr13			10							mq	36,05
pav40x40levb13			3							mq	46,10
pav40x40levg13			23							mq	47,55
pav40x40levm13			26							mq	47,55
pav40x40levv13			24							mq	51,65
<b>Soleada art 13</b>											
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco); 23 (giallo); 26 (marrone); 24 (verde)										

Pavimentazioni in cemento 33 x 33 levigate										Pavimentazione levigata	
Pavimenti in cemento levigati da esterno 33 x 33. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav33x33levgr1	 Parquet art 01	33 x 33 x 3,5	2	20	9	8,8	79,2	15,8		mq	36,05
pav33x33levr1			10							mq	36,05
pav33x33levb1			3							mq	46,10
pav33x33levgr2	 Porfido art 02	33 x 33 x 3,5	2	20	9	8,8	79,2	15,8		mq	36,05
pav33x33levr2			10							mq	36,05
pav33x33levb2			3							mq	46,10
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco)										





Pavimentazioni in cemento 33 x 33 grezzo										Pavimentazioni non levigate	
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 33 x 33. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav33x33gregr46	 Mosaico art 46	33 x 33 x 3,5	2	20	9	9,0	81	16,2		mq	27,75
pav33x33grer46			10							mq	27,75
pav33x33greb46			3							mq	32,95
pav33x33gregr47	 Roccia doppio art 47	33 x 33 x 3,5	2	20	9	9,0	81	16,2		mq	27,75
pav33x33grer47			10							mq	27,75
pav33x33greb47			3							mq	32,95
pav33x33gregr48	 Bisellato art 48	33 x 33 x 3,5	2	20	9	9,0	81	16,2		mq	27,75
pav33x33grer48			10							mq	27,75
pav33x33greb48			3							mq	32,95
pav33x33gregr49	 Sigaretta art 49	33 x 33 x 3,5	2	20	9	9,0	81	16,2		mq	27,75
pav33x33grer49			10							mq	27,75
pav33x33greb49			3							mq	32,95
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco)										








## Pavimentazione

Pavimentazioni in cemento 40 x 40 grezzo										Pavimentazioni non levigate	
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40gre3 3gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre3 3r			10							mq	28,25
pav40x40gre3 3b			3							mq	33,45
pav40x40gre3 3g			23							mq	34,90
pav40x40gre3 3m			26							mq	31,00
<b>Catena art 33</b>											
pav40x40gre3 4gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre3 4r			10							mq	28,25
pav40x40gre3 4b			3							mq	33,45
pav40x40gre3 4g			23							mq	34,90
pav40x40gre3 4m			26							mq	31,00
<b>Porfido art 34</b>											
pav40x40gre3 5gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre3 5r			10							mq	28,25
pav40x40gre3 5b			3							mq	33,45
pav40x40gre3 5g			23							mq	34,90
pav40x40gre3 5m			26							mq	31,00
<b>Mosaico art 35</b>											
pav40x40gre3 6gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre3 6r			10							mq	28,25
pav40x40gre3 6b			3							mq	33,45
pav40x40gre3 6g			23							mq	34,90
pav40x40gre3 6m			26							mq	31,00
<b>Rigato diagonale art 36</b>											
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco); 23 (giallo); 26 (marrone)										



Pavimentazioni in cemento 40 x 40 grezzo										Pavimentazioni non levigate	
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40gre37gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre37r			10							mq	28,25
pav40x40gre37b			3							mq	33,45
pav40x40gre37g			23							mq	34,90
pav40x40gre37m			26							mq	31,00
<b>Roccia art 37</b>											
pav40x40gre38gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre38r			10							mq	28,25
pav40x40gre38b			3							mq	33,45
pav40x40gre38g			23							mq	34,90
pav40x40gre38m			26							mq	31,00
<b>Roccia doppio art 38</b>											
pav40x40gre39gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre39r			10							mq	28,25
pav40x40gre39b			3							mq	33,45
pav40x40gre39g			23							mq	34,90
pav40x40gre39m			26							mq	31,00
<b>Rombi art 39</b>											
pav40x40gre40gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre40r			10							mq	28,25
pav40x40gre40b			3							mq	33,45
pav40x40gre40g			23							mq	34,90
pav40x40gre40m			26							mq	31,00
<b>Cerchi art 40</b>											
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco); 23 (giallo); 26 (marrone)										




## Pavimentazione








Pavimentazioni in cemento 40 x 40 grezzo									Pavimentazioni non levigate		
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40gre4 1gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre4 1r			10							mq	28,25
pav40x40gre4 1b			3							mq	33,45
pav40x40gre4 1g			23							mq	34,90
pav40x40gre4 1m			26							mq	31,00
<b>Bisellato art 41</b>											
pav40x40gre5 0gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre5 0r			10							mq	28,25
pav40x40gre5 0b			3							mq	33,45
pav40x40gre5 0g			23							mq	34,90
pav40x40gre5 0m			26							mq	31,00
<b>Multiform art 50</b>											
pav40x40gre5 1gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre5 1r			10							mq	28,25
pav40x40gre5 1b			3							mq	33,45
pav40x40gre5 1g			23							mq	34,90
pav40x40gre5 1m			26							mq	31,00
<b>Palladio art 51</b>											
pav40x40gre5 2gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre5 2r			10							mq	28,25
pav40x40gre5 2b			3							mq	33,45
pav40x40gre5 2g			23							mq	34,90
pav40x40gre5 2m			26							mq	31,00
<b>Multiform anticato art 52</b>											
codice colore: 2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco); 23 (giallo); 26 (marrone)											

Pavimentazioni 40x40 ciotolati									Pavimentazioni ciotolati		
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40cio14	 Bianco Grigio art 14	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	42,10
pav40x40cio15	 Bianco Avano art 15	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	43,75
pav40x40cio19	 Grigio grosso art 19	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	33,70
pav40x40cio19f	 Grigio fino art 19F	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	33,70
pav40x40cio17	 Rosso art 17	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	57,50
pav40x40cio21	 Avano art 21	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	37,35
pav40x40cio18gr	 Bianco/grigio art 18	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	51,70
codice colore:	27 (fondo grigio); 28 (fondo bianco)										

## Pavimentazione



Pavimentazioni 40x40 ciotolati										Pavimentazioni ciotolati	
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40cio18b	 Bianco/bianco art 18	40 x 40 x 3,5	28	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	56,90
pav40x40cio20	 Verde art 20	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	68,75
codice colore: 27 (fondo grigio); 28 (fondo bianco)											


Pavimentazioni 50x50										Pavimentazioni grandi formati	
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 50 x 50. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav50x50gre63gr	 Grezzo Bisellato art 63	50 x 50 x 3,5	2	15	4	20,3	81,2	12,2		mq	33,85
pav50x50gre63r			10							mq	33,85
pav50x50cio62gr	 Ciotolato art 62 grigio	50 x 50 x 3,5	27	15	4	20,3	81,2	12,2		mq	39,40
pav50x50cio62b	 Ciotolato art 62 avano		28							mq	43,95
codice colore: 2 (grigio); 10 (rosso); 27 (fondo grigio); 28 (fondo bianco)											

Pavimentazioni 25x25 non levigate									Pavimentazioni 25x25 non levigate		
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 25x25											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav25x25gre5 5gr	 Sedici scacchi art 55	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	17,95
pav25x25gre5 5r			10							mq	17,95
pav25x25gre5 6gr	 Sigaretta art 56	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	17,95
pav25x25gre5 6r			10							mq	17,95
pav25x25gre5 7gr	 Cento dadi art 57	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	17,95
pav25x25gre5 7r			10							mq	17,95
pav25x25gre5 8gr	 Rigato diagonale art 58	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	17,95
pav25x25gre5 8r			10							mq	17,95
pav25x25gre5 9gr	 Pavè art 59	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	17,95
pav25x25gre5 9r			10							mq	17,95
pav25x25gre6 0gr	 Bisellato art 60	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	17,95
pav25x25gre6 0r			10							mq	17,95
pav25x25gre6 1gr	 Mosaico art 61	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	17,95
pav25x25gre6 1r			10							mq	17,95
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso)										

## Pavimentazione

Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 4 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
dtx4gr		16,5 x 20 x 4	2	16,6	35	2,5	14,6		mq	23,20
dtx4colcgr			29						mq	25,90
dtx4cb			3						mq	26,55
dtx4colcb			30						mq	32,20
<b>Doppio T</b>										
ondax4gr		23 x 11,5 x 4	2	15,6	39	2,3	13,7		mq	23,25
ondax4colcgr			29						mq	25,90
ondax4cb			3						mq	26,60
ondax4colcb			30						mq	32,25
<b>Onda</b>										
mattoni11x22x4gr		11 x 22 x 4	2	16	44	2,0	14,1		mq	23,20
mattoni11x22x4colcgr			29						mq	25,90
mattoni11x22x4cb			3						mq	26,55
mattoni11x22x4colcb			30						mq	32,20
<b>Mattoni 11 x 22</b>										
ps1530x4gr		15 x 30 x 4	2	15,6	22,2	4,0	13,7		mq	18,65
ps1530x4colcgr			29						mq	21,40
ps1530x4cb			3						mq	21,40
ps1530x4colcb			30						mq	21,40
<b>Piastra 15 x 30</b>										
ps2040x4gr		20 x 40 x 4	2	12	12,5	7,0	10,6		mq	25,90
ps2040x4colcgr			29						mq	31,30
ps2040x4cb			3						mq	29,65
ps2040x4colcb			30						mq	34,90
<b>Piastra 20 x 40</b>										
codice colore:	2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocre / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)									

Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 4 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
ellex4gr	 Elle	12,5 x 12,5 x 4	2	20	64	1,4	17,6		mq	23,20
ellex4colcgr			29						mq	25,90
ellex4cb			3						mq	26,55
ellex4colcb			30						mq	32,20
basolx4gr	 Basol (3 pezzi a spigoli vivi)	16 x 26 x 4 - 33% 16 x 16 x 4 33% 10 x 16 x 4 33%	2	20	36	2,4	17,6		mq	24,05
basolx4colcgr			29						mq	25,90
basolx4cb			3						mq	27,60
basolx4colcb			30						mq	33,10
codice colore:	2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocre / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)									






Piastra 50 x 100								Masselli in cls spessore 5 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno. Incidenza armatura +2,00 euro al mq.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
ps50x100x5gr	 Piastra 50 x 100	50 x 100 x 5	2	12,5	2	55,0	13,8		mq	32,25
codice colore:	2 (grigio);									
armatura:	incidenza armatura piastre 50x100 euro 5,00 mq									





## Pavimentazione

Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 6 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
dtx6gr		20 x 16,5 x 6	2	12,5	35	3,8	16,5		mq	27,05
dtx6colcgr			29						mq	29,80
dtx6cb			3						mq	31,00
dtx6colcb			30						mq	36,05
<b>Doppio T</b>										
ondax6gr		23 x 11,5 x 6	2	10,9	39	3,4	14,4		mq	27,10
ondax6colcgr			29						mq	29,80
ondax6cb			3						mq	31,00
ondax6colcb			30						mq	36,10
<b>Onda</b>										
listx6gr		7 x 21 x 6	2	10,14	71	1,9	13,4		mq	27,05
listx6colcgr			29						mq	29,80
listx6cb			3						mq	31,00
listx6colcb			30						mq	36,05
<b>Listello</b>										
kosx6gr		22,5 x 13 x 6	2	11,2	40	3,3	14,8		mq	27,05
kosx6colcgr			29						mq	29,80
kosx6cb			3						mq	31,00
kosx6colcb			30						mq	36,05
<b>Kosmos</b>										
dedx6gr		17 x 20 x 6	2	10,7	38	3,5	14,1		mq	27,10
dedx6colcgr			29						mq	29,85
dedx6cb			3						mq	31,05
dedx6colcb			30						mq	36,10
<b>Dedalo</b>										
essefx6gr		23 x 11 x 6	2	9,4	51	2,6	12,4		mq	27,10
essefx6colcgr			29						mq	29,85
essefx6cb			3						mq	31,05
essefx6colcb			30						mq	36,10
<b>Esseffe</b>										
codice colore:	2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocre / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)									




Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 6 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
dadox6gr		15 x 15 x 6	2	11,2	45	2,9	14,8		mq	27,05
dadox6colcgr			29						mq	29,80
dadox6cb			3						mq	31,00
dadox6colcb			30						mq	36,05
<b>Dado</b>										
ravello20x20x6gr		20 x 20 x 6	2	10,4	25	5,3	13,7		mq	29,85
ravello20x20x6colcgr			29						mq	31,65
ravello20x20x6cb			3						mq	34,10
ravello20x20x6colcb			30						mq	38,85
<b>Ravello 20 x 20</b>										
quadrotto25x25x6gr		25 x 25 x 6	2	14	16	8,3	18,5		mq	27,05
quadrotto25x25x6colcgr			29						mq	29,80
quadrotto25x25x6cb			3						mq	31,00
quadrotto25x25x6colcb			30						mq	36,05
<b>Quadrotto 25 x 25</b>										
quadrotto50x25x6gr		50 x 25 x 6	2	14	8	16,5	18,5		mq	27,05
quadrotto50x25x6colcgr			29						mq	29,80
quadrotto50x25x6cb			3						mq	31,00
quadrotto50x25x6colcb			30						mq	36,05
<b>Quadrotto 50 x 25</b>										
quadrotto50x50x6gr		50 x 50 x 6	2	12	4	33,0	15,8		mq	27,10
quadrotto50x50x6colcgr			29						mq	29,80
quadrotto50x50x6cb			3						mq	31,05
quadrotto50x50x6colcb			30						mq	36,10
<b>Quadrotto 50 x 50</b>										
codice colore:	2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocre / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)									




## Pavimentazione

Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 6 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
mattone10,5x21x6gr	 <b>Mattone 10,5 x 21</b>	10,5 x 21 x 6	2	10,9	49	2,7	14,4		mq	27,10
mattone10,5x21x6colcgr			29						mq	29,80
mattone10,5x21x6cb			3						mq	31,00
mattone10,5x21x6colcb			30						mq	36,10
ravello20x40x6gr	 <b>Ravello 20 x 40</b>	20 x 40 x 6	2	11,2	12,5	10,6	14,8		mq	29,80
ravello20x40x6colcgr			29						mq	31,60
ravello20x40x6cb			3						mq	34,05
ravello20x40x6colcb			30						mq	38,75
tasx6gr	 <b>Tassello</b>	8 x 16 x 6	2	10	78	1,7	13,2		mq	27,10
tasx6colcgr			29						mq	29,80
tasx6cb			3						mq	31,00
tasx6colcb			30						mq	36,05
starx6gr	 <b>Star</b>	20 x 15 x 6	2	7,6	44	3,0	10,0		mq	27,15
starx6colcgr			29						mq	29,90
starx6cb			3						mq	31,10
starx6colcb			30						mq	36,15
anfx6gr	 <b>Anfora</b>	40 x 31 x 6	2	11	10	13,2	14,5		mq	33,40
anfx6colcgr			29						mq	40,55
anfx6cb			3						mq	38,25
anfx6colcb			30						mq	42,40
codice colore:	2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocre / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)									

Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 6 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno. (NB Posa irregolare, si posano così come sono stati impacchettati sulla pedana. Non si forniscono elementi singoli)										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
romirregx6gr		12 x 18 x 6 - 37,5% 12 x 12 x 6 - 50% 6 x 12 x 6 - 12,5%	2	12	64	2,1	15,8		mq	<b>29,15</b>
romirregx6colcgr			29						mq	<b>32,05</b>
romirregx6cb			3						mq	<b>33,30</b>
romirregx6colcb	Romano irregolare (3 pezzi posa asimmetrica)		30						mq	<b>38,85</b>
consx6gr		14 x 11,5 x 6 - 33% 11,5 x 11,5 x 6 - 33% 11,5 x 8 x 6 - 33%	2	12	32	4,1	15,8		mq	<b>39,80</b>
consx6colcgr			29						mq	<b>43,70</b>
consx6cb			3						mq	<b>42,40</b>
consx6colcb	Consolare (3 pezzi)		30						mq	<b>45,95</b>
codice colore:	2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocre / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)									

## Pavimentazione

Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 8 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno per traffico pesante.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
dtx8gr	 <b>Doppio T</b>	20 x 16,5 x 8	2	10	35	5,0	17,6		mq	31,85
dtx8colcgr			29						mq	35,50
dtx8cb			3						mq	36,50
dtx8colcb			30						mq	40,90
mattono10,5x21x8gr	 <b>Mattono 10,5 x 21</b>	10,5 x 21 x 8	2	10,9	49	3,6	19,2		mq	31,90
mattono10,5x21x8colcgr			29						mq	35,55
mattono10,5x21x8cb			3						mq	36,55
mattono10,5x21x8colcb			30						mq	40,95
corx6gr	 <b>Corinthio (3 pezzi)</b>	25,5 x 15,5 x 8 - 33% 15,5 x 15,5 x 8 - 33% 15,5 x 9,5 x 8 - 33%	2	12	36	4,9	21,1		mq	31,80
corx6colcgr			29						mq	35,45
corx6cb			3						mq	36,45
corx6colcb			30						mq	40,85
codice colore:	2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocre / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)									

Masselli in basalto								Masselli in cls basaltico spessore 4 e 6 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno in basaltico.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
ps2040x4bas	 <b>Piastra 20 x 40</b>	20 x 40 x 5	12	14	12,5	7,0	12,3		mq	36,65
ps2040x4basbuc			31						mq	54,70
ps2040x4basbucfas			32						mq	54,70
ps2040x6bas	 <b>Piastra 20 x 40</b>	20 x 40 x 6	12	14	16	8,3	18,5		mq	44,15
ps2040x6basbuc			31						mq	62,15
ps2040x6basbucfas			32						mq	62,15
ps2525x6bas	 <b>Piastra 25 x 25</b>	25 x 25 x 6	12	14	16	8,3	18,5		mq	42,30
ps2525x6basbuc			31						mq	60,35
ps2525x6basbucfas			32						mq	60,35
codice colore:	12 (basaltico); 31 (basaltico bucciardato); 32 (basaltico bucciardato con fascia)									

# LAPILPOMIX PER GIARDINAGGIO

LISTINO

SCHEDA TECNICA



LAPILPOMIX® È ROCCIA VULCANICA NATURALE LEGGERA, COMPOSTA 80 % LAPILLO E 20 % POMICE, IN GRANULI, NON FRANTUMATA, ORIGINATA DA ERUZIONI VULCANICHE DEL VESUVIO. IDEALE PER OPERE DI GIARDINAGGIO, VIVAISMO.

**TIPOLOGIE DI PRODOTTI:**

GRANULOMETRIE:

(VIVOTECH) Fine 0/4 | Misto 0/16 | Intermedio 4/8

(DRAINTECH) Doppio 8/16

La sua estrema stabilità chimico-fisica non modifica le caratteristiche del substrato a cui viene aggiunta ma ne migliora stabilità, fertilità e caratteristiche idrauliche. Grazie alla sua struttura i prodotti LAPILPOMIX® sono estremamente versatili e si prestano a diversi impieghi: dall'orticoltura hobbistica a quella professionale, dal giardinaggio ornamentale al greening tecnico e professionale.

## Un alleato indispensabile, affidabile ed *ecologico*.



PER GIARDINAGGIO



Draintech



Draintech




Vivotech



Vivotech



## Giardinaggio

		<b>Lapilpomix</b>				<b>Pomice e lapillo di origine vulcanica per giardino</b>		
		Linea LAPILPOMIX® è una matrice minerale naturale, composta dall'80% di Lapillo e dal 20% pomice, in granuli, non frantumata, originata da eruzioni vulcaniche del Vesuvio. - OTTIME PER DRENAGGIO COSTANTE MA GRADUALE - MIGLIORA LA FORMAZIONE DELLE RADICI						
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
lpxg0-4sc20	vivotech fine 0-4 mm	<b>sacco 20 LT</b>	48	20	9,60		sacco	<b>4,80</b>
lpxg4-8sc20	vivotech intermedio 4-8 mm		48	18	8,64		sacco	<b>4,80</b>
lpxg8-16sc20	draintech doppio 8-16 mm		48	16	7,68		sacco	<b>4,80</b>
lpxg0-16sc20	vivotech misto 0-16 mm		48	18	8,64		sacco	<b>4,80</b>
lpxg0-4sf	Vivotech fine 0-4 mm	<b>sfuso</b>					mc	<b>120,00</b>
lpxg4-8sf	Vivotech Intermedio 4-8 mm						mc	<b>120,00</b>
lpxg8-16sf	draintech doppio 8-16 mm						mc	<b>120,00</b>
lpxg0-16sf	Vivotech misto 0-16 mm						mc	<b>120,00</b>
volumi	nr 50 sacchi corrispondono a 1 mc							

# ITALEGO

LISTINO



SCHEMA TECNICA






MURATURA DI SOSTEGNO A SECCO PER LA DELIMITAZIONE DI PIAZZALI, CAPANNONI, STRADE, PIAZZE, CANTIERI TEMPORANEI.

## VANTAGGI:


I BLOCCHI ITALEGO® PERMETTONO ELEVAZIONI DI MURI DI SOSTEGNO DI SOLO CALCESTRUZZO, A SECCO, IN MANIERA FACILE, VELOCE ED ECONOMICA. LE PARETI ITALEGO® DALLE ELEVATISSIME PRESTAZIONI DI RESISTENZA MECCANICA E DURABILITÀ SONO IDEALI PER IL CONTENIMENTO DI MATERIALI SFUSI DI QUALSIASI GENERE COME SABBIA, GHIAIA, RIFIUTI, ECC., PERCHÉ CONTENGONO LA RELATIVA SPINTA DEI MEZZI MECCANICI.

## TIPOLOGIE DI MURATURE CHE SI POSSONO REALIZZARE:

Spessori da 30/40/60/80 cm  
Lunghezze da 60/80/120/160 cm  
Altezze da 30/40/60/80 cm



# Italego



## Italego

## Italego

Muratura di sostegno a secco per la delimitazione di piazzali, capannoni, strade, piazze, cantieri temporanei.

Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Kg/pz	Mc a pz	Mq a pz		um	Prezzo
IL80.160.80	<b>80 intero - h 80</b>	<b>80x160x80</b>	2	2400	1	1.3		pz	<b>372,80</b>
IL80.160.40	80 intero - h 40	80x160x40	2	1230	0.5	0.6		pz	<b>285,80</b>
IL80.80.80	<b>80 mezzo - h 80</b>	<b>80x80x80</b>	2	1230	0.5	0.6		pz	<b>250,15</b>
IL80.80.40	80 mezzo - h 40	80x80x40	2	615	0.25	0.3		pz	<b>125,10</b>
ILP80.160.80	<b>80 plinto</b>	base minore 80x80 base maggiore 160x80 H 80	2	1920	0.8	1.3		pz	<b>428,70</b>
IL60.120.60	<b>60 intero - h 60</b>	<b>60x120x60</b>	2	1040	0.4	0.7		pz	<b>214,45</b>
IL60.120.30	60 intero - h 30	60x120x30	2	520	0.2	0.35		pz	<b>107,25</b>
IL60.60.60	<b>60 mezzo - h 60</b>	<b>60x60x60</b>	2	520	0.2	0.4		pz	<b>142,95</b>
IL60.60.30	60 mezzo - h 30	60x60x30	2	260	0.1	0.2		pz	<b>71,50</b>
ILP60.120.60	<b>60 plinto</b>	base minore 60x60 base maggiore 120x60 H 60	2	770	0.3	0.4		pz	<b>214,45</b>
IL40.160.80	<b>40 intero - h 80</b>	<b>40x160x80</b>	2	1230	0.5	1.3		pz	<b>250,15</b>
IL40.80.80	40 mezzo - h 80	40x80x80	2	615	0.3	0.6		pz	<b>321,50</b>
IL30.120.60	<b>30 intero - h 60</b>	<b>30x120x60</b>	2	520	0.2	0.7		pz	<b>142,95</b>
IL30.60.60	30 mezzo - h 60	30x60x60	2	240	0.2	0.36		pz	<b>178,75</b>
man	<b>maniglione per ITALEGO</b>	<b>2,5 ton</b>						pz	<b>170,85</b>
codice colore:	2 (grigio) - a richiesta: supplemento colore euro 20 a pz - superficie superiore piatta euro 15 a pz								

SEGUICI SU:

<https://www.facebook.com/italblok>  
<https://www.instagram.com/italblok/>  
<https://g.page/italblok>



ITALBLOK



LISTINO



SCHEDE PRODOTTI



Industria Manufatti Cementizi

**SEDI OPERATIVE**

Sede di Caivano  
Zona Industriale ASI  
80023 Caivano (NA)



Sede di Santa Maria Capua Vetere  
Via del Lavoro, 56  
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)



**SEDE LEGALE**

Zona Industriale ASI  
80023 | Caivano (NA)

**E-mail**

[info@italblok.com](mailto:info@italblok.com)

**TELEFONO**

335.1524674  
081.8349266

**ORARI**

Lun-Ven | 7:00 - 17:00  
Sab | 8:00 - 13:00



REV. 25.02.2025

**ITALBLOK:**

Produzione manufatti cementizi  
**Lapilpomix:** inerte alleggerito  
 per massetti e giardinaggio  
**Italego:** murature a secco  
 componibili

**LIBER SERVIZI****DI INGEGNERIA PER AZIENDE**

Certificazione di sistemi  
 Certificazione di prodotto  
 Marchi e brevetti  
 Marcatura CE  
 Analisi chimica fisica  
 dei materiali

**AGENZIA DI ENEL ENERGIA**

Commodity luce e gas  
 Impianti fotovoltaici  
 Diagnosi energetiche  
 Mobilità elettrica  
 Comunità energetiche  
 Analisi consumi

**BRITISH CENTRE**

Scuole di lingua inglese per  
 privati, scuole e aziende  
 Viaggi studio



# GRUPPO ING. BERVICATO

**ITALBLOK di Bervicato Iuri & C.Sas**

Website: [www.italblok.com](http://www.italblok.com)

Email: [info@italblok.com](mailto:info@italblok.com)

**SEDI OPERATIVE**

Sede di CAIVANO:

Zona Industriale ASI | 80023 Caivano (NA)

Tel. 081.834 92 66 | Cell. 377 39 38 116

Sede di SANTA MARIA CAPUA VETERE:

Via del Lavoro, 56 | 81055 Santa Maria C.V. (CE)

Tel. 0823 845504 | Cell. 335 84 38 860