

ITALBLOK



ITALBLOK

Industria Manufatti Cementizi

LISTINO MAGGIO
2026

Condizioni generali di vendita

Prezzi iva esclusa, franco nostro stabilimento

Scontistica da applicare

Cauzione per pedane in legno non restituite

6 € cadauna + IVA

Costo trasporto per Motrice (12 colli)

€ _____

Costo trasporto per autotreno (26 colli)

€ _____

Modalità di pagamento

AVVERTENZE

Il listino viene aggiornato continuamente in funzione dell'evoluzione dei prodotti, l'introduzione di nuovi prodotti, eventuale cessazione di produzione. Nel caso di utilizzo cartaceo, assicurarsi se siano avvenuti aggiornamenti con l'ultima versione presente online. In caso di discordanza di data di revisione, vale il più recente. Eventuale sviluppo del fenomeno di efflorescenza non è dannoso per le prestazioni dei manufatti di calcestruzzo a "vista" in uso e non è da considerarsi significativo. Variazioni della densità della tessitura dei manufatti di calcestruzzo a "vista" possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà delle materie prime e da variazioni nella fase di indurimento e non sono da considerarsi significative. Variazioni della densità del colore dei manufatti di calcestruzzo a "vista" possono essere causate da variazioni inevitabili di sfumature e delle proprietà delle materie prime e da variazioni nella fase di indurimento e non sono da considerarsi significative.

MODALITA' DI FORNITURA

La merce è venduta solo a pacchi interi, salvo accordi accettati dalla Direzione ITALBLOK SAS (non verranno pertanto ritirate eccedenze). RESI. Eventuali resi di materiale vengono accettati previo accordo con la Direzione ITALBLOK SAS solamente per pacchi integri, la nota di accredito relativa avrà importo pari al 70% del totale merce franco partenza, salvo accordi fra le parti ed accettazione scritta da parte di ITALBLOK SAS. QUANTITA'. La quantità degli elementi indicata come occorrenze per mq o ml. è nominabile e comprende gli eventuali giunti. GARANZIA PER VIZI. Lo standard del prodotto comporta l'esistenza di imperfezioni che devono essere tollerate nel limite del 5%. Oltre tale limite la ITALBLOK SAS si impegna alla sostituzione del materiale imperfetto, in ogni caso la garanzia si sostanzia ed esaurisce nella sostituzione dei prodotti dalla stessa riconosciuti difettosi. COLORE. Art.1522 c.c. vendita su tipo di campione. Variazioni di tono della colorazione anche all'interno dello stesso pacco non costituiscono difetto del prodotto. La campionatura è sempre indicativa, ha valore unicamente orientativo e non impegna, in alcun caso, sulla granulometria, l'uniformità ed il colore del materiale. CONTESTAZIONI. Eventuali contestazioni dovranno pervenire mediante racc. A.R. alla ITALBLOK SAS entro 8 gg. dalla consegna e comunque sempre prima della posa in opera. PREZZI. I prezzi comprendono esclusivamente il materiale franco fabbrica IVA esclusa; eventuali spese di trasporto sono a carico del committente salvo diversa specificazione nell'offerta stessa. INDENNITA' DI MORA. Il ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti comporta l'automatica messa in mora dell'acquirente ex art.1219 n.3 e l'applicazione degli interessi moratori di cartello bancario più tre punti. MANCATO PAGAMENTO. Il materiale venduto rimane di proprietà della ITALBLOK SAS ex art.1523 c.c. finché l'acquirente non ne abbia integralmente pagato il prezzo. EFFLORESCENZE. Le efflorescenze non costituiscono difetto del prodotto essendo un fattore ineliminabile con le attuali tecnologie. DEROGA. Qualsiasi deroga alle suesposte condizioni di vendita non sarà riconosciuta dalla ITALBLOK SAS se non confermata per iscritto dai suoi legali rappresentanti. POSA IN OPERA. ITALBLOK SAS declina ogni responsabilità riguardo la posa in opera dei propri manufatti. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. Le caratteristiche del prodotto sono quelle elencate nel listino prezzi, in vigore al momento. Dove previsto i prodotti rispondono alle Normative cogenti in essere (Marcatura CE).

AZIENDA

DUE SEDI OPERATIVE: CAIVANO (NA) 10.000 mq | S.MARIA CAPUA VETERE (CE) 6.000 mq

DUE LINEE DI PRODUZIONE: PER CLS ORDINARIO E ALLEGGERITO

Una linea ad **impianto fisso**, dedicata esclusivamente alla realizzazione di blocchi, con la quale riusciamo a produrre blocchi di calcestruzzo vibrocompressi, forati o pieni, in calcestruzzo pesante o alleggeriti con lapillo vulcanico, da intonacare o facciavista, tagliafuoco e termici, per realizzare qualsiasi tipo di muratura. Un'altra **linea mobile**, dedicata alla produzione di manufatti in calcestruzzo, con la quale produciamo i blocchi **ITALWALL**, che permettono di realizzare muri di sostegno con blocchi di grandi dimensioni e composti da solo calcestruzzo, ed una vasta gamma di manufatti cementizi per fognature, strade, pavimentazioni. Infine, tramite adeguato impianto di vagliatura, siamo in grado di fornire **LAPILPOMIX®**, una linea di prodotti a base di matrice minerale naturale, composta dall'80% di lapillo e dal 20% pomice, in granuli, non frantumata, originata da eruzioni vulcaniche del Vesuvio, utilizzato nel settore dell'edilizia per realizzare massetti alleggeriti e nei settori dell'orticoltura hobbistica a quella professionale, del giardinaggio ornamentale al greening tecnico e professionale, in quanto migliora stabilità, fertilità e caratteristiche idrauliche del substrato.

QUALITÀ E CONTROLLO DI PRODUZIONE CE

Ogni prodotto è il risultato di un'esperienza di **oltre 50 anni** nel campo del cemento vibrocompressso. L'utilizzo di materie prime di qualità, la giusta miscelazione delle stesse e la particolare vibrazione riescono ad offrire prodotti dalle eccezionali caratteristiche tecniche ed estetiche. Garantendo un'elevata resistenza a compressione ed un'ottima finitura. Grazie ad un attrezzato laboratorio interno, per ogni lotto di produzione, viene verificato il rispetto degli standard di qualità, secondo le norme armonizzate della marcatura CE. La qualità del sistema di gestione aziendale è certificata secondo la UNI EN ISO 9001.

RICERCA

Da oltre 50 anni la Italblok ha portato avanti con grande lavoro importanti progetti di ricerca e innovazione. Vanta di avere sostenuto con forza nel 2004 un dottorato di ricerca presso l'università Politecnica delle Marche in collaborazione con la Facoltà di Ingegneria di Napoli "Federico II" dal titolo **"ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEL CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO ALLEGGERITO (LAPILLO) FINO ALL'OTTENIMENTO DELLA MARCATURA CE"**. Ha contribuito a realizzare la prima norma UNI per i blocchi di calcestruzzo e del primo testo in Italia dei blocchi in calcestruzzo. Collaborazioni con l'Università di Napoli facoltà di Ingegneria Edile, hanno permesso a giovani ingegneri di potere realizzare le loro tesi sperimentali in azienda. Le competenze si sono estese al concetto di muratura come sistema, quindi si realizzano progetti di **GRANDI MURATURE VULCANICHE**, muratura tagliafuoco facciavista di altezze superiori a 4 mt autoportanti.





PEZZI SU RICHIESTA

La Italblok nell'ottica di una continua ricerca nel settore del calcestruzzo vibrocompresso, riesce a trasformare i problemi dei clienti in soluzioni da realizzare. Con appropriate analisi del fabbisogno del cliente, si realizzano manufatti dalle caratteristiche tecniche particolari.

LA LOGISTICA


La Italblok vuole essere centro di riferimento per tutto ciò che è manufatto cementizio. Fornitura di prodotti qualificati, consulenza tecnica gratuita per i suoi clienti ed una struttura logistica che riesce a dare forniture immediate, sono i punti di forza su cui punta la società.

DAL 1968 SEMPRE CON LO STESSO CODICE FISCALE.

Nel 1968, un gruppo di amici fondarono la ITALBLOK Sas. Essa si estendeva su una superficie di 1.000 mq di cui 500 coperti. Nel 1981 la fabbrica si spostò nell'area industriale ASI di Caivano su una superficie di 6.000 mq di cui 3.000 coperti. Nel 1984 ci fu un ulteriore incremento di superficie che ha determinato le attuali 10.000 mq di cui 3.500 coperti. Nel 2004, grazie ad accordi commerciali con altre società leader nella produzione di manufatti in cemento, è stata ampliata notevolmente l'offerta con la commercializzazione all'ingrosso di tutti i manufatti cementizi. Nel 2007 la completa innovazione nel processo produttivo ha permesso, utilizzando impianti e macchinari ad alta tecnologia completamente automatizzati, di realizzare prodotti ad alta qualità con elevata produzione, in un ambiente lavorativo conforme agli standard europei. Nel 2021 realizzazione di altra linea di produzione dedicata esclusivamente ai manufatti in calcestruzzo con tecnologia 4.0. Nel 2023 apertura nuovo sito produttivo di mq 6000 a Santa Maria Capua Vetere (Ce).

FOTOVOLTAICO

Anche la Italblok dal 2012 ha deciso di dare una mano al nostro pianeta con l'installazione di un impianto fotovoltaico di ben 124 kW che produce annualmente 40 MWh di energia elettrica green con un risparmio di CO2 di ben 45 kg l'anno.



ITALBLOK
Industria Manufatti Cementizi





MURATURE | PAG 8

Blocco in lapillo

Tavella per tramezzature da intonacare
Blocco per murature non portanti da intonacare
Blocco per murature portanti da intonacare
Blocco pieno per murature portanti tipo tufo
Termoblocco con inserto isolante in NEOPOR
Blocco murature non portanti facciavista per interni
Blocco per murature portanti facciavista per interni
Pezzo speciale per sistema GMV da interni
Blocco per murature non portanti facciavista per esterni idrorepellenti
Blocco per murature portanti facciavista per esterni idrorepellenti
Pezzo speciale per sistema GMV idrorepellenti

Blocco in calcestruzzo

Blocco in cls pieno per murature portanti tipo tufo
Blocco in cls per murature da intonacare (CEMENTO E SABBIONE)
Blocco in cls per murature facciavista da esterni idrorepellenti
Blocco in cls per murature facciaviste da interno splittate
Blocco in cls per murature facciaviste da esterno splittate idrorepellenti

ACCESSORI PER MURATURE | PAG 22

Architravi armatura lenta

Travetto in cemento armato con armatura lenta

Coprimuro non levigato

Tipo Gold
Angolo Tipo Gold
Capitesta Tipo Gold
Sololato Tipo Gold
Tipo Moderno
Angolo Tipo Moderno
Capitesta Tipo Moderno
Tipo Muraglione
Tipo Gold Elegance
Angolo Tipo Gold Elegance
Capitesta Tipo Gold Elegance
Tipo Moderno Elegance
Angolo Tipo Moderno Elegance
Capitesta Tipo Moderno Elegance
Tipo Gold Unico Elegance
Capitesta tipo Gold Unico Elegance
Tipo Moderno Unico Elegance
Capitesta Tipo Moderno Unico Elegance

Coloranti | polvere

Rivestimento muratura non levigato

Rivestimento Sabbie Colorate da 1,5 cm di spessore

Rivestimento muratura levigato

Rivestimento Sabbie Colorate Elegance da 1,5 cm di spessore

Rivestimento muratura sabbiato

Rivestimento Monostrato Sabbato

FOGNATURE | PAG 46

Linea pozzetti leggeri di raccordo non portanti

Pozzetti
Prolunghe Pozzetti
Coperchio per pozzetto
Coperchio grigliato per pozzetto
Sifone per pozzetto

Linea pozzetti pesanti di raccordo portanti

Pozzetti Portanti
Prolunghe Pozzetti Portanti
Coperchio carrabile per pozzetto portante

Elementi per vasca circolare

Componenti vasche diametro interno 80
Componenti vasche diametro interno 100
Componenti vasche diametro interno 125
Componenti vasche diametro interno 150
Componenti vasche diametro interno 200

Bacino di sedimentazione

Bacino di sedimentazione diametro 80
Bacino di sedimentazione diametro 100
Bacino di sedimentazione diametro 125
Bacino di sedimentazione diametro 150
Bacino di sedimentazione diametro 200



Bacino imhoff

Bacino imhoff diametro 100
Bacino imhoff diametro 125
Bacino imhoff diametro 150
Bacino imhoff diametro 200

Separatore oli e grassi

Tubo rotocompresso per pozzo

Canale in cemento

STRADE | PAG 64

Cordoli in cls

Cordolo per marciapiedi stradale
Cordolo per marciapiedi da giardino
Cordolo orlato per marciapiedi stradale
Cordolo per rotatoria stradale

Cunette e Zanelle stradali

Cerchi per piante

Fioriera in calcestruzzo

Dissuasori in calcestruzzo

Canali di scolo e grigliati per scarpe

Grigliati per manto erboso carrabili

Recinzione componibile

Barriera fissa
Parete divisoria mobile
Basetta per recinzione metallica mobile
New Jersey
Bumper
Pali per recinzione forati

Plinto per pali di illuminazione

SOLAI | PAG 74

Travetti precompressi | Pignatta in lapillo

EDILIZIA | PAG 76

Rivestimento per canna fumaria

Canne fumarie interno quadrato e circolare
Termocanna interno quadrato
Canna Fumaria per areazione

Comignoli per canne fumarie

Ringhiere componibili

Barriere componibili

Accessori per ringhiere e barriere

Copertina
Colonne e Capitelli

Lapilpomix per massetti

Zavorre per fotovoltaico

PAVIMENTAZIONE | PAG 88

Copriscala

Copriscala non levigato
Copriscala levigato con gocciolatoio tipo gold
Angolo per coprigradino levigato con gocciolatoio tipo gold
Coprigradino levigato con gocciolatoio tipo moderno

Pavimentazione levigata

Pavimentazioni in cemento 40 x 40 LEVIGATE
Pavimentazioni in cemento 33 x 33 LEVIGATE

Pavimentazione non levigata

Pavimentazioni in cemento 33 x 33 GREZZO
Pavimentazioni in cemento 40 x 40 GREZZO

Pavimentazioni ciotolati

Pavimentazioni 40x40 ciotolati
Pavimentazioni 50x50
Pavimentazioni 25x25 non levigate
Masselli in cls spessore 4 cm
Piastrine in cls spessore 5 cm 50x100
Masselli in cls spessore 6 cm
Masselli in cls spessore 8 cm
Masselli in cls basaltico spessore 4 e 6 cm

LAPILPOMIX | PAG 110

Lapilpomix per massetti

Lapilpomix per giardinaggio

ITALWALL | PAG 112

Spessori moduli 30-40-60-80.

MURATURE

LISTINO



SCHEDA TECNICA



● MURATURE CON BLOCCHI VIBROCOMPRESSI DI CLS ALLEGGERITI CON LAPILLO VULCANICO

VANTAGGI:

MINORE PESO, TAGLIAFUOCO, MAGGIORE AGGRAPPO DELL'INTONACO, FONOASSORBENTI, ECONOMICI.

CON IL FACCIAVISTA RISPARMI L'INTONACIO AMBO I LATI

TIPOLOGIE:

Da intonacare: Tavella | Tramezzature | Tamponamenti | Tamponamenti termici

Portanti: Portanti antisismici | Grandi murature Vulcaniche (altezze sup. a 4 mt e lunghezze sup. ai 6 mt)

Facciavista: Da interni | Da esterni | Colorati

● MURATURE CON BLOCCHI VIBROCOMPRESSI DI CLS PESANTE

VANTAGGI:

MAGGIORE RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE E ALLO SFONDAMENTO

TIPOLOGIE:

Da intonacare: Tramezzature | Tamponamenti | Portanti | Portanti antisismici

Facciavista: Lisci | Splittati | Colorati

● MURATURE CON BLOCCHI PIENI IN CLS VIBROCOMPRESSI A SOSTITUZIONE DELLA PIETRA DI TUFO

VANTAGGI:

DISPONIBILITÀ ILLIMITATA, MAGGIORE RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE E ALLO SFONDAMENTO, MAGGIORE ECONOMICITÀ

TIPOLOGIE:

In cls alleggerito | In cls ordinario | Colorati



Blocco Correa




Blocco da intonacare



Blocco Facciavista



Blocco forato in cls



Blocco pieno tipo tufo



Blocco portante da intonacare



Blocco splittato




Murature

	Tavella per tramezzature da intonacare									Blocco in lapillo		
	Tavella forata in lapillo per realizzare TRAMEZZATURE DA INTONACARE NON PORTANTI TAGLIAFUOCO											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mmq	Res. Fuoco	um	Prezzo
iube8	tramezzatura	8 x 25 x 25	1	12	192	16	3,2	6,1	f m > 2	El 60	pz	0,75
codice colore:	1 (grigio-marroncino)											

	Blocco per murature non portanti da intonacare								Blocco in lapillo			
	Blocchi forati in lapillo per realizzare TRAMEZZATURE / TAMPONAMENTI NON PORTANTI DA INTONACARE TAGLIAFUOCO											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mmq	Res. Fuoco	um	Prezzo
bl6	tramezzature	6 x 50 x 25	1	19	152	8	7,5	11,4	f m > 2	nd	mq	9,95
bl8	tramezzature	8 x 50 x 25	1	15	120	8	8	9,60	f m > 2	El 60	mq	11,15
bl10	tramezzature	10 x 50 x 25	1	15	120	8	10,5	12,6	f m > 2	El 90	mq	13,05
bl12	tramezzature	12 x 50 x 25	1	12	96	8	14,0	13,4	f m > 2	El 120	mq	15,65
bl15	muratura non portante	15 x 50 x 25	1	10,5	84	8	15,0	12,6	f m > 2	El 180	mq	17,50
bl20	muratura non portante	20 x 50 x 25	1	7,5	60	8	18,0	10,8	f m > 2	El 180	mq	21,25
bl25	muratura non portante	25 x 50 x 25	1	6	48	8	23,0	11,0	f m > 2	El 180	mq	26,00
bl30	muratura non portante	30 x 50 x 25	1	4,5	36	8	24,0	8,6	f m > 2	El 240	mq	31,10
codice colore:	1 (grigio-marroncino)											

	Blocco per murature portanti da intonacare								Blocco in lapillo			
	Blocchi forati in lapillo per realizzare MURATURE PORTANTI DA INTONACARE TAGLIAFUOCO											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mmq	Res. Fuoco	um	Prezzo
bl20p	portante	20 x 50 x 25	1	7,5	60	8	20,0	12,0	f m > 3	REI 120	mq	27,15
bl25p	portante	25 x 50 x 25	1	6	48	8	23,0	11,0	f m > 3	REI 180	mq	31,80
bl30p	portante	30 x 50 x 25	1	4,5	36	8	25,0	9,0	f m > 3	REI 240	mq	37,65
bl20pC600	antisismico	20 x 50 x 25	1	7,5	60	8	22,0	13,2	f m > 6	REI 120	mq	54,15
bl25pC600	antisismico	25 x 50 x 25	1	6	48	8	25,0	12,0	f m > 6	REI 180	mq	63,30
bl30pC600	antisismico	30 x 50 x 25	1	4,5	36	8	27,0	9,7	f m > 6	REI 240	mq	75,15
codice colore:	1 (grigio-marroncino)											

	Blocco pieno per murature portanti tipo tufo									Blocco in lapillo		
	Blocco in lapillo pieno, tipo tufo, per MURATURE PORTANTI IN ZONA SISMICA, MURATURE ANTINTRUSIONE, TAGLIAFUOCO.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mmq	Res. Fuoco	um	Prezzo
blp104025	base	10 x 40 x 25	1	nd	80	nd	14,0	11,2	f m > 6	REI 180/240	pz	1,60
blp104025col	colorato	10 x 40 x 25	4	0	80	0	14,0	11,2			pz	3,25
blp104025fvco lidro	colorato idrorepellente	10 x 40 x 25	4	0	80	0	14,0	11,2			pz	5,15
codice colore:	1 (grigio-marroncino); 4 (giallo ocra tipo tufo)											


	Termoblocco con inserto isolante in neopor®								Blocco in lapillo			
	Blocchi in lapillo inserto di lastra di polistirene espanso sinterizzato in NEOPOR®, per realizzare MURATURE CON ELEVATE PRESTAZIONI DI ISOLAMENTO TERMICO, DA INTONACARE, conforme alla D.lgs. 192/2005 e D.lgs. 311/2006. U= Trasmittanza termica in W/mqK per parete non intonacata											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mmq	U W/mqK	um	Prezzo
bl30t	tamponamento isolante termicamente	30 x 50 x 25	1	3	24	8	24	5,76	f m > 2	0,29	mq	78,75
bl34t	tamponamento isolante termicamente	34 x 33 x 20	1	2	30	15	17	5,10	f m > 2	0,20	mq	91,90
codice colore:	1 (grigio-marroncino)											

Murature

	Blocco murature non portanti facciavista per interni								Blocco in lapillo			
	Blocchi in lapillo a granulometria fine, per realizzare TRAMEZZATURE / Murature non portanti FACCIAVISTA PER INTERNI TAGLIAFUOCO certificate, per garage, centri commerciali, capannoni industriali. Componente per Sistema GMV											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mmq	Res. Fuoco	um	Prezzo
bl8fv	tramezzature	8 x 50 x 25	1	15	120	8	8,0	9,6	f m > 2	El 60	mq	19,90
bl8fvcol	tramezzature	8 x 50 x 25	5	15	120	8	8,0	9,6	f m > 2	El 60	mq	25,40
bl10fv	tramezzature	10 x 50 x 25	1	12,5	100	8	13,0	13,0	f m > 2	El 90	mq	23,40
bl10fvcol			5								mq	29,85
bl12fv	tramezzature	12 x 50 x 25	1	10	80	8	14,0	11,2	f m > 2	El 120	mq	28,10
bl12fvcol			5								mq	35,80
bl15fv	tramezzature	15 x 50 x 25	1	8,75	70	8	15,0	10,5	f m > 2	El 180	mq	31,70
bl15fvcol			5								mq	40,25
bl20fv	muratura non portante	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	17,0	8,5	f m > 2	El 180	mq	38,40
bl20fvcol			5								mq	48,90
bl25fv	muratura non portante	25 x 50 x 25	1	5	40	8	21,0	8,4	f m > 2	El 180	mq	47,10
bl25fvcol			5								mq	60,00
bl30fv	muratura non portante	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	25,0	7,5	f m > 2	El 240	mq	56,10
bl30fvcol			5								mq	71,50
codice colore:	1 (grigio-marroncino); 5 (base cemento grigio: giallo ocra / rosso / vinaccia / grigio antracite)											


	Blocco per murature portanti facciavista per interni								Blocco in lapillo			
	Blocchi in lapillo a granulometria fine, per realizzare MURATURE PORTANTI FACCIAVISTA PER INTERNI TAGLIAFUOCO certificate, per garage, centri commerciali, capannoni industriali. Componente per pannello murario Sistema GMV											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mmq	Res. Fuoco	um	Prezzo
bl20pfv	portante	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	20,0	10,0	f m > 3	REI 120	mq	48,95
bl20pfvcol			5								mq	62,50
bl25pfv	portante	25 x 50 x 25	1	5	40	8	23,0	9,2	f m > 3	REI 180	mq	57,40
bl25pfvcol			5								mq	73,05
bl30pfv	portante	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	25,0	7,5	f m > 3	REI 240	mq	68,10
bl30pfvcol			5								mq	86,80
bl20pfvC600	antisismico	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	20,0	10,0	f m > 6	REI 120	mq	51,55
bl20pfvC600col			5								mq	69,80
bl25pfvC600	antisismico	25 x 50 x 25	1	5	40	8	23,0	9,2	f m > 6	REI 180	mq	60,25
bl25pfvC600col			5								mq	81,70
bl30pfvC600	antisismico	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	25,0	7,5	f m > 6	REI 240	mq	71,55
bl30pfvC600col			5								mq	97,00
codice colore:	1 (grigio-marroncino); 5 (base cemento grigio: giallo ocra / rosso / vinaccia / grigio antracite)											


Murature

	Pezzo speciale per sistema GMV da interni								Blocco in lapillo			
Blocco in lapillo a granulometria fine, per realizzare CASSERI FACCIAVISTA per getto di TRAVI e PILASTRI di irrigidimento in c.a. per Sistema GMV												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	Pz/ml	Res. Fuoco	um	Prezzo
bl15fvPIL	pilastro	15 x 50 x 25	1	8,75	70	8	15,0	10,5	4	nd	pz	4,00
bl15fvPILcol			5								pz	5,05
bl15fvTRAV	trave	15 x 50 x 25	1	8,75	70	8	10,0	7,0	2	nd	pz	8,10
bl15fvTRAVcol			5								pz	10,85
bl20fvPIL	pilastro	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	17,0	8,5	4	nd	pz	9,95
bl20fvPILcol			5								pz	13,10
bl20fvTRAV	trave	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	12,5	6,3	2	nd	pz	9,95
bl20fvTRAVcol			5								pz	13,10
bl25fvPIL	pilastro	25 x 50 x 25	1	5	40	8	20,0	8,0	4	nd	pz	12,00
bl25fvPILcol			5								pz	16,00
bl25fvTRAV	trave	25 x 50 x 25	1	5	40	8	14,0	5,6	2	nd	pz	12,00
bl25fvTRAVcol			5								pz	16,00
bl30fvPIL	pilastro	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	22,0	6,6	4	nd	pz	7,05
bl30fvPILcol			5								pz	8,95
bl30fvTRAV	trave	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	27,0	8,1	2	nd	pz	14,35
bl30fvTRAVcol			5								pz	19,05
codice colore:	1 (grigio-marroncino); 5 (base cemento grigio: giallo ocre / rosso / vinaccia / grigio antracite)											

		Blocco per murature non portanti facciavista per esterni idrorepellenti								Blocco in lapillo		
Blocco in lapillo a granulometria fine, idrofugati in pasta per realizzare MURATURE NON PORTANTI FACCIAVISTA PER ESTERNI IDROREPELLENTI (Cws minore di 1,5 g/mq*s) TAGLIAFUOCO certificate, per garage, centri commerciali, capannoni industriali. Sistema GMV												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mmq	Res. Fuoco	um	Prezzo
bl8fvidro	tramezzature	8 x 50 x 25	1	15	120	8	9,0	10,8	f m > 2	EI 60	mq	21,90
bl8fvcolidro			5								mq	29,25
bl10fvidro	tramezzature	10 x 50 x 25	1	12,5	100	8	13,0	13,0	f m > 2	EI 90	mq	25,80
bl10fvcolidro			5								mq	34,50
bl12fvidro	tramezzature	12 x 50 x 25	1	10	80	8	14,0	11,2	f m > 2	EI 120	mq	30,95
bl12fvcolidro			5								mq	41,45
bl15fvidro	muratura non portante	15 x 50 x 25	1	8,75	70	8	15,0	10,5	f m > 2	EI 180	mq	34,90
bl15fvcolidro			5								mq	46,65
bl20fvidro	muratura non portante	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	17,0	8,5	f m > 2	EI 180	mq	42,30
bl20fvcolidro			5								mq	56,60
bl25fvidro	muratura non portante	25 x 50 x 25	1	5	40	8	21,0	8,4	f m > 2	EI 180	mq	51,80
bl25fvcolidro			5								mq	69,45
bl30fvidro	muratura non portante	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	25	7,50	f m > 2	EI 240	mq	61,70
bl30fvcolidro			5								mq	82,65
codice colore:	1 (grigio-marroncino); 5 (base cemento grigio: giallo ocra / rosso / vinaccia / grigio antracite)											

Murature


		Blocco per murature portanti facciavista per esterni idrorepellenti								Blocco in lapillo			
Blocco in lapillo a granulometria fine, idrofugati in pasta per realizzare MURATURE PORTANTI FACCIAVISTA PER ESTERNI IDROREPELLENTI (Cws minore di 1,5 g/mq*s) TAGLIAFUOCO certificate, per garage, centri commerciali, capannoni industriali. Sistema GMV													
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mmq	Res. Fuoco	um	Prezzo	
bl20pfvidro	portante	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	20,0	10,0	f m > 3	REI 120	mq	53,90	
bl20pfvcolidro			5								mq	72,15	
bl25pfvidro	portante	25 x 50 x 25	1	5	40	8	23,0	9,2	f m > 3	REI 180	mq	63,20	
bl25pfvcolidro			5								mq	84,60	
bl30pfvidro	portante	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	25,0	7,5	f m > 3	REI 240	mq	75,00	
bl30pfvcolidro			5								mq	100,40	
bl20pfvC600idro	antisismico	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	20,0	10,0	f m > 6	REI 120	mq	61,15	
bl20pfvC600colidro			5								mq	79,50	
bl25pfvC600idro	antisismico	25 x 50 x 25	1	5	40	8	23,0	9,2	f m > 6	REI 180	mq	71,60	
bl25pfvC600colidro			5								mq	93,15	
bl30pfvC600idro	antisismico	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	25,0	7,5	f m > 6	REI 240	mq	85,20	
bl30pfvC600colidro			5								mq	110,65	
codice colore:	1 (grigio-marroncino); 5 (base cemento grigio: giallo ocra / rosso / vinaccia / grigio antracite)												

		Pezzo speciale per sistema GMV per esterni idrorepellenti							Blocco in lapillo			
Blocco in lapillo a granulometria fine, idrofugati in pasta per realizzare CASSERI FACCIAVISTA per getto di TRAVI e PILASTRI di irrigidimento in c.a. per Sistema GMV												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	Pz/ml	Res. Fuoco	um	Prezzo
bl15fvPILidro	pilastro	15 x 50 x 25	1	8,75	70	8	15,0	10,5	4	nd	pz	4,40
bl15fvPILicoldro			5								pz	5,85
bl15fvTRAVidro	trave	15 x 50 x 25	1	8,75	70	8	10,0	7,0	2	nd	pz	9,55
bl15fvTRAVcolidro			5								pz	12,30
bl20fvPILidro	pilastro	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	17,0	8,5	4	nd	pz	11,70
bl20fvPILicoldro			5								pz	14,90
bl20fvTRAVidro	trave	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	12,5	6,3	2	nd	pz	11,70
bl20fvTRAVcolidro			5								pz	14,90
bl25fvPILidro	pilastro	25 x 50 x 25	1	5	40	8	20,0	8,0	4	nd	pz	14,20
bl25fvPILicoldro			5								pz	18,15
bl25fvTRAVidro	trave	25 x 50 x 25	1	5	40	8	14,0	5,6	2	nd	pz	14,20
bl25fvTRAVcolidro			5								pz	18,15
bl30fvPILidro	pilastro	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	22,0	6,6	4	nd	pz	7,75
bl30fvPILicoldro			5								pz	10,35
bl30fvTRAVidro	trave	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	27,0	8,1	2	nd	pz	16,75
bl30fvTRAVcolidro			5								pz	21,60
codice colore:	1 (grigio-marroncino); 5 (base cemento grigio: giallo ocre / rosso / vinaccia / grigio antracite)											


Murature


	Blocco in cls pieno per murature portanti tipo tufo								Blocco in calcestruzzo		
	Blocco in calcestruzzo pieno per realizzare MURATURE PORTANTI IN ZONA SISMICA, MURATURE ANTINTRUSIONE, da intonacare. Contrappesi per supporti pannelli Fotovoltaici.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
bcp104025	muratura antisismica	10 x 40 x 25	2	nd	60	nd	17,0	10,2		pz	2,40
codice colore:	2 (grigio)										

	Blocco in cls per murature da intonacare (cemento e sabbione)								Blocco in calcestruzzo		
	Blocco in calcestruzzo forato per realizzare DIVISORI e MURATURE AD ALTA RESISTENZA a compressione da intonacare										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
bcf085025	divisori	8 x 50 x 25	2	12	96	8	13,0	12,5		mq	18,20
bcf105025	divisori	10 x 50 x 25	2	10	80	8	15,0	12,0		mq	20,40
bcf125025	divisori	12 x 50 x 25	2	8	64	8	19,0	12,2		mq	21,85
bcf155025	murature	15 x 50 x 25	2	7	56	8	22,0	12,3		mq	24,50
bcf205025	murature	20 x 50 x 25	2	5	40	8	30,0	12,0		mq	27,65
bcf255025	murature	25 x 50 x 25	2	4	32	8	38,0	12,2		mq	29,00
bcf305025	murature	30 x 50 x 25	2	3	24	8	50,0	12,0		mq	30,75
codice colore:	2 (grigio)										

Blocco in cls per murature facciavista da esterni idrorepellenti									Blocco in calcestruzzo		
 Blocco in calcestruzzo idrofugato in pasta a granulometria fine forato per realizzare DIVISORI e MURATURE FACCIAVISTA IDROREPELLENTI AD ALTA RESISTENZA											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
bcf104020fvidro	divisori	10 x 40 x 20	2	12	150	12,5	11	16,50		mq	da offertare
bcf104020fvbi dro			3							mq	da offertare
bcf104020fvidrocol			3							mq	da offertare
bcf104020fvbi drocol			6							mq	da offertare
bcf124020fvidrocol	divisori	12 x 40 x 20	5	10	125	12,5	13	16,25		mq	da offertare
bcf124020fvbi dro			3							mq	da offertare
bcf124020fvidrocol			5							mq	da offertare
bcf124020fvbi drocol			6							mq	da offertare
bcf204020fvidro	portante	20 x 40 x 20	2	6,72	84	12,5	21	17,64		mq	da offertare
bcf204020fvbi dro			3							mq	da offertare
bcf204020fvidrocol			5							mq	da offertare
bcf204020fvbi drocol			6							mq	da offertare
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 5 (base cemento grigio: giallo ocra / rosso / vinaccia / grigio antracite); 6 (base cemento bianco: giallo paglierino / rosso / salmone / marrone / verde)										

Murature

	Blocco in cls per murature facciaviste da interno splittate								Blocco in calcestruzzo		
Blocco in calcestruzzo splittato a granulometria fine forato per realizzare MURATURE FACCIAVISTA SPLITTATE DA INTERNI (da una sola faccia, l'altra è liscia)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
bc052040fvspl it	tavella	5 x 40 x 20	2	18,8	235	12,5	8,0	18,8		mq	48,15
bc052040fvbs plit			3							mq	51,35
bc052040fvspl itcol			5							mq	54,70
bc052040fvbs plitcol			6							mq	60,05
bc102040fvspl it	tamponamento	10 x 40 x 20	2	10	125	12,5	15,0	18,8		mq	55,25
bc102040fvbs plit			3							mq	58,55
bc102040fvspl itcol			5							mq	59,35
bc102040fvbs plitcol			6							mq	64,30
bc102040fvspl itang	angolo da 10	10 x 40 x 20	2	10	125	12,5	18,0	22,5		pz	14,90
bc102040fvbs plitang			3							pz	16,20
bc102040fvspl itangcol			5							pz	17,35
bc102040fvbs plitangcol			6							pz	17,75
bc202040fvspl it	portante	20 x 40 x 20	2	6	75	12,5	21,0	15,8		mq	73,65
bc202040fvbs plit			3							mq	75,25
bc202040fvspl itcol			5							mq	76,95
bc202040fvbs plitcol			6							mq	82,60
bc202040fvspl itang	angolo da 20	20 x 40 x 20	2	6	75	12,5	23,0	17,3		pz	16,20
bc202040fvbs plitang			3							pz	18,20
bc202040fvspl itangcol			5							pz	19,50
bc202040fvbs plitangcol			6							pz	20,00
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 5 (base cemento grigio: giallo ocra / rosso / vinaccia / grigio antracite); 6 (base cemento bianco: giallo paglierino / rosso / salmone / marrone / verde)										

	Blocco in cls per murature facciaviste da esterno splittate idrorepellenti								Blocco in calcestruzzo		
Blocco in calcestruzzo idrofugato in pasta splittato a granulometria fine forato per realizzare MURATURE FACCIAVISTA SPLITTATE (da una sola faccia, l'altra è liscia) IDROREPELLENTI											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
bc052040fvsplitidro	tavella	5 x 40 x 20	2	18,8	235	12,5	8,0	18,8		mq	48,15
bc052040fvbsplitidro			3							mq	51,35
bc052040fvsplitcolidro			5							mq	54,70
bc052040fvbsplitcolidro			6							mq	60,05
bc102040fvsplitidro	tamponamento	10 x 40 x 20	2	10	125	12,5	15,0	18,8		mq	55,25
bc102040fvbsplitidro			3							mq	58,55
bc102040fvsplitcolidro			5							mq	59,35
bc102040fvbsplitcolidro			6							mq	64,30
bc102040fvsplitangidro	angolo da 10	10 x 40 x 20	2	10	125	12,5	18,0	22,5		pz	14,90
bc102040fvbsplitangidro			3							pz	16,20
bc102040fvsplitangcolidro			5							pz	17,35
bc102040fvbsplitangcolidro			6							pz	17,75
bc202040fvsplitidro	tamponamento	20 x 40 x 20	2	6	75	12,5	21,0	15,8		mq	73,65
bc202040fvbsplitidro			3							mq	75,25
bc202040fvsplitcolidro			5							mq	76,95
bc202040fvbsplitcolidro			6							mq	82,60
bc202040fvsplitangidro	angolo da 20	20 x 40 x 20	2	6	75	12,5	23,0	17,3		pz	16,20
bc202040fvbsplitangidro			3							pz	18,20
bc202040fvsplitangcolidro			5							pz	19,50
bc202040fvbsplitangcolidro			6							pz	20,00
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 5 (base cemento grigio: giallo ocra / rosso / vinaccia / grigio antracite); 6 (base cemento bianco: giallo paglierino / rosso / salmone / marrone / verde)										

ACCESSORI PER MURATURE

ALLA ITALBLOK PUOI TROVARE I SEGUENTI ACCESSORI CEMENTIZI PER MURATURE

LISTINO



SCHEDA TECNICA



● ARCHITRAVI

In cls ad armatura lenta per aperture di vani e finestre da 1 mt a 3 mt

● COPRIMURI

In cls vibrocompressi idrorepellenti per la protezione di muri da 10 cm a 40 cm di spessore con smusso arrotondato o dritto

TIPOLOGIE:

Non levigato | Levigato | Colorati
Modulo da 25 cm | Modulo da 100 cm

● MATERIALI DA RIVESTIMENTO

In cls vibrocompressi idrorepellenti per la protezione di muri con vari disegni e finiture, con spessori da 1,5 a 2,3 cm

TIPOLOGIE:

Non levigato | Levigato | Colorati
Sabbati | Granigliette | Listelli



Architrave

Coprifinito Gold

Coprifinito Unico



Coprifinito Unico

Coprifinito Unico

Coprifinito Unico

Coprifinito Finito Giallo



Accessori per Murature

	Travetto in cemento armato con armatura lenta						Architravi armatura lenta		
	Elementi strutturali in calcestruzzo armato da utilizzare come architravi per apertura vani.								
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
arc100	travetto da 1,00 ml	8 x 8 x 100	2	30	14,1	4,23		pz	5,25
arc120	travetto da 1,20 ml	8 x 8 x 120	2	30	16,9	5,07		pz	6,30
arc140	travetto da 1,40 ml	8 x 8 x 140	2	30	19,7	5,91		pz	7,35
arc160	travetto da 1,60 ml	8 x 8 x 160	2	30	22,5	6,75		pz	8,40
arc180	travetto da 1,80 ml	8 x 8 x 180	2	30	25,3	7,59		pz	9,45
arc200	travetto da 2,00 ml	8 x 8 x 200	2	30	28,2	8,46		pz	10,50
arc220	travetto da 2,20 ml	8 x 8 x 220	2	30	31,0	9,30		pz	11,60
arc240	travetto da 2,40 ml	8 x 8 x 240	2	30	33,8	10,14		pz	12,60
arc260	travetto da 2,60 ml	8 x 8 x 260	2	30	36,6	11,0		pz	13,70
arc280	travetto da 2,80 ml	8 x 8 x 280	2	30	39,4	11,8		pz	14,70
arc300	travetto da 3,00 ml	8 x 8 x 300	2	30	42,2	12,7		pz	15,80
codice colore:	1 (grigio-marroncino)								

	Tipo gold								Coprimuro non levigato			
Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Gold (spigolo arrotondato, finitura non levigato)												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurgold1025gr	per muro spessore 10	10 x 25	2	64	256	4	5,0	12,8	11.5	21.5	ml	6,65
copmurgold1025br			7								ml	8,30
copmurgold1025gscl			8								ml	9,90
copmurgold1225gr	per muro spessore 12	12 x 25	2	64	256	4	5,3	13,4	14	24.0	ml	8,10
copmurgold1225br			7								ml	10,50
copmurgold1225gscl			8								ml	11,90
copmurgold1525gr	per muro spessore 15	15 x 25	2	48	192	4	5,5	10,6	16.5	27.0	ml	8,10
copmurgold1525br			7								ml	10,50
copmurgold1525gscl			8								ml	11,90
copmurgold2025gr	per muro spessore 20	20 x 25	2	48	192	4	6,9	13,2	22	32.5	ml	9,45
copmurgold2025br			7								ml	12,00
copmurgold2025gscl			8								ml	13,15
copmurgold2525gr	per muro spessore 25	25 x 25	2	35	140	4	7,8	10,9	27	37.5	ml	11,15
copmurgold2525br			7								ml	13,55
copmurgold2525gscl			8								ml	14,95
copmurgold3025gr	per muro spessore 30	30 x 25	2	32	128	4	8,8	11,2	32	42.5	ml	14,40
copmurgold3025br			7								ml	16,70
copmurgold3025gscl			8								ml	18,00
copmurgold3525gr	per muro spessore 35	35 x 25	2	32	128	4	10,0	12,8	37.5	48.0	ml	19,15
copmurgold3525br			7								ml	20,90
copmurgold3525gscl			8								ml	22,70
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											


Accessori per Murature

	Angolo tipo gold									Coprimuro non levigato		
	Angolo per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Gold (spigolo arrotondato, finitura non levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
angcopmurgol d15gr	per muro spessore 15	15 x 27	2	90	9,5	8,6	16.5	27	32		pz	12,50
angcopmurgol d15br			7								pz	13,80
angcopmurgol d15gscl			8								pz	14,95
angcopmurgol d20gr	per muro spessore 20	20 x 32	2	60	12,7	7,6	22	32.5	37		pz	13,80
angcopmurgol d20br			7								pz	14,95
angcopmurgol d20gscl			8								pz	16,20
angcopmurgol d25gr	per muro spessore 25	25 x 37	2	60	16,8	10,1	27	37.5	42		pz	14,95
angcopmurgol d25br			7								pz	16,20
angcopmurgol d25gscl			8								pz	17,35
angcopmurgol d30gr	per muro spessore 30	30 x 42	2	60	20,8	12,5	32	42.5	47,5		pz	16,20
angcopmurgol d30br			7								pz	17,35
angcopmurgol d30gscl			8								pz	18,50
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											

	Capitesta tipo gold									Coprimuro non levigato		
Capitesta per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Gold (spigolo arrotondato, finitura non levigato)												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
captescopmur gold10gr	per muro spessore 10	10 x 16	2	160	5,0	8,0	11.5	21.5	16		pz	12,50
captescopmur gold10br			7								pz	13,80
captescopmur gold10gscl			8								pz	14,95
captescopmur gold12gr	per muro spessore 12	12 x 16	2	160	6,0	9,6	14	24.0	16		pz	12,50
captescopmur gold12br			7								pz	13,80
captescopmur gold12gscl			8								pz	14,95
captescopmur gold15gr	per muro spessore 15	15 x 16	2	160	6,5	10,4	16.5	27.0	16		pz	12,50
captescopmur gold15br			7								pz	13,80
captescopmur gold15gscl			8								pz	14,95
captescopmur gold20gr	per muro spessore 20	20 x 16	2	160	7,5	12,0	22	32.5	16		pz	13,80
captescopmur gold20br			7								pz	14,95
captescopmur gold20gscl			8								pz	16,20
captescopmur gold25gr	per muro spessore 25	25 x 16	2	120	8,5	10,2	27	37.5	16		pz	14,95
captescopmur gold25br			7								pz	16,20
captescopmur gold25gscl			8								pz	17,35
captescopmur gold30gr	per muro spessore 30	30 x 16	2	120	9,5	11,4	32	42.5	16		pz	16,20
captescopmur gold30br			7								pz	17,35
captescopmur gold30gscl			8								pz	18,50
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											


		Sololato tipo gold								Coprimuro non levigato			
		Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi solo un lato. Modello Gold (spigolo arrotondato, finitura non levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo	
copmurgoldsl23gr	per qualsiasi muro	larghezza 25 profondità 23 sp 4	2	48	192	4	6,0	11,5	23	28	ml	9,45	
copmurgoldsl23br			7								ml	12,00	
copmurgoldsl23gscl			8								ml	13,15	
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)												


Accessori per Murature


	Tipo moderno								Coprimuro non levigato			
Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Moderno (spigolo dritto, finitura non levigato)												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurmod1025gr	per muro spessore 10	10 x 25	2	64	256	4	4,0	10,2	11.5	18.5	ml	6,65
copmurmod1025br			7								ml	8,30
copmurmod1025gscl			8								ml	9,90
copmurmod1525gr	per muro spessore 15	15 x 25	2	45	180	4	5,0	9,0	16.5	23.5	ml	8,10
copmurmod1525br			7								ml	10,50
copmurmod1525gscl			8								ml	11,90
copmurmod2025gr	per muro spessore 20	20 x 25	2	54	216	4	6,0	13,0	22	29	ml	9,45
copmurmod2025br			7								ml	12,00
copmurmod2025gscl			8								ml	13,15
copmurmod2525gr	per muro spessore 25	25 x 25	2	50	200	4	7,0	14,0	27	34	ml	11,15
copmurmod2525br			7								ml	13,55
copmurmod2525gscl			8								ml	14,95
copmurmod3025gr	per muro spessore 30	30 x 25	2	32	128	4	8,0	10,2	32	39	ml	14,40
copmurmod3025br			7								ml	16,70
copmurmod3025gscl			8								ml	18,00
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											

	Angolo tipo moderno								Coprimuro non levigato			
	Angolo per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Moderno (spigolo dritto, finitura non levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
angcopmurmo d15gr	per muro spessore 15	15 x 31.5	2	60	9,0	5,4	16.5	27	31,5		pz	12,50
angcopmurmo d15br			7								pz	13,80
angcopmurmo d15gscl			8								pz	14,95
angcopmurmo d20gr	per muro spessore 20	20 x 37	2	60	12,7	7,6	22	32.5	37		pz	13,80
angcopmurmo d20br			7								pz	14,95
angcopmurmo d20gscl			8								pz	16,20
angcopmurmo d25gr	per muro spessore 25	25 x 42	2	60	16,8	10,1	27	37.5	42		pz	14,95
angcopmurmo d25br			7								pz	16,20
angcopmurmo d25gscl			8								pz	17,35
angcopmurmo d30gr	per muro spessore 30	30 x 47.5	2	60	20,8	12,5	32	42.5	47,5		pz	16,20
angcopmurmo d30br			7								pz	17,35
angcopmurmo d30gscl			8								pz	18,50
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											

Accessori per Murature

		Capitesta tipo moderno								Coprimuro non levigato		
		Capitesta per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Moderno (spigolo dritto, finitura non levigato)										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
captescopmur mod10gr	per muro spessore 10	10 x 16	2	160	4,0	6,4	11.5	18.5	16		pz	12,50
captescopmur mod10br			7								pz	13,80
captescopmur mod10gscl			8								pz	14,95
captescopmur mod15gr	per muro spessore 15	15 x 16	2	160	5,0	8,0	16.5	23.5	16		pz	12,50
captescopmur mod15br			7								pz	13,80
captescopmur mod15gscl			8								pz	14,95
captescopmur mod20gr	per muro spessore 20	20 x 16	2	160	6,0	9,6	22	29	16		pz	13,80
captescopmur mod20br			7								pz	14,95
captescopmur mod20gscl			8								pz	16,20
captescopmur mod25gr	per muro spessore 25	25 x 16	2	120	7,5	9,0	27	34	16		pz	14,95
captescopmur mod25br			7								pz	16,20
captescopmur mod25gscl			8								pz	17,35
captescopmur mod30gr	per muro spessore 30	30 x 16	2	120	8,5	10,2	32	39	16		pz	16,20
captescopmur mod30br			7								pz	17,35
captescopmur mod30gscl			8								pz	18,50
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											

			Tipo muraglione							Coprimuro non levigato			
Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati. Modello Muraglione (spigolo dritto, finitura non levigato)													
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo	
copmurmur40 25gr	per muro spessore 40	50 x 25	2	16	64	4	27,0	17,3	42	58	ml	26,70	
copmurmur40 25br			7								ml	31,75	
copmurmur40 25gscl			8								ml	34,05	
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)												


	Tipo gold elegance								Coprimuro levigato			
	Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Gold Elegance (spigolo arrotondato, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurgoldlev 1025gr	per muro spessore 10	10 x 25	2	64	256	4	4,8	12,2	11.5	21	ml	15,25
copmurgoldlev 1025br			7								ml	15,55
copmurgoldlev 1025gs			9								ml	16,80
copmurgoldlev 1225gr	per muro spessore 12	12 x 25	2	64	256	4	5,0	12,8	14	23.5	ml	18,00
copmurgoldlev 1225br			7								ml	19,15
copmurgoldlev 1225gs			9								ml	19,75
copmurgoldlev 1525gr	per muro spessore 15	15 x 25	2	56	224	4	5,5	12,3	16.5	26.5	ml	18,00
copmurgoldlev 1525br			7								ml	19,15
copmurgoldlev 1525gs			9								ml	19,75
copmurgoldlev 2025gr	per muro spessore 20	20 x 25	2	45	180	4	6,8	12,2	22	32	ml	20,30
copmurgoldlev 2025br			7								ml	21,55
copmurgoldlev 2025gs			9								ml	22,10
copmurgoldlev 2525gr	per muro spessore 25	25 x 25	2	32	128	4	7,5	9,6	27	37	ml	24,15
copmurgoldlev 2525br			7								ml	25,10
copmurgoldlev 2525gs			9								ml	25,75
copmurgoldlev 3025gr	per muro spessore 30	30 x 25	2	32	128	4	8,5	10,9	32	42	ml	28,50
copmurgoldlev 3025br			7								ml	29,30
copmurgoldlev 3025gs			9								ml	29,30
copmurgoldlev 3525gr	per muro spessore 35	35 x 25	2	32	128	4	9,8	12,5	37.5	47.5	ml	32,45
copmurgoldlev 3525br			7								ml	33,50
copmurgoldlev 3525gs			9								ml	34,05
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)											

Accessori per Murature

	Angolo tipo gold elegance									Coprimuro levigato		
	Angolo per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Gold Elegance (spigolo arrotondato, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
angcopmurgol dlev10gr	per muro spessore 10	10 x 19.5	2	90	5,5	5,0	11.5	25	19,5		pz	29,85
angcopmurgol dlev10br			7								pz	31,75
angcopmurgol dlev10gs			9								pz	32,25
angcopmurgol dlev12gr	per muro spessore 12	12 x 20.5	2	90	5,7	5,1	14	26	20,5		pz	33,50
angcopmurgol dlev12br			7								pz	35,85
angcopmurgol dlev12gs			9								pz	37,10
angcopmurgol dlev15gr	per muro spessore 15	15 x 32	2	90	11,5	10,4	16.5	38	32		pz	33,50
angcopmurgol dlev15br			7								pz	35,85
angcopmurgol dlev15gs			9								pz	37,10
angcopmurgol dlev20gr	per muro spessore 20	20 x 35	2	60	13,5	8,1	22	41	35		pz	37,60
angcopmurgol dlev20br			7								pz	39,40
angcopmurgol dlev20gs			9								pz	40,05
angcopmurgol dlev25gr	per muro spessore 25	25 x 38	2	60	15,5	9,3	27	43	38		pz	41,80
angcopmurgol dlev25br			7								pz	43,60
angcopmurgol dlev25gs			9								pz	44,25
angcopmurgol dlev30gr	per muro spessore 30	30 x 40	2	60	18,0	10,8	32	46	40		pz	44,25
angcopmurgol dlev30br			7								pz	45,40
angcopmurgol dlev30gs			9								pz	46,65
angcopmurgol dlev35gr	per muro spessore 35	35 x 43.5	2	60	20,0	12,0	37	49	43,5		pz	46,65
angcopmurgol dlev35br			7								pz	47,80
angcopmurgol dlev35gs			9								pz	49,05
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)											

	Capitesta tipo gold elegance									Coprimuro levigato		
	Capitesta per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Gold Elegance (spigolo arrotondato, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
captescopmur goldlev10gr	per muro spessore 10	10 x 16	2	160	5,0	8,0	11.5	21	25		pz	29,85
captescopmur goldlev10br			7								pz	31,75
captescopmur goldlev10gs			9								pz	32,90
captescopmur goldlev12gr	per muro spessore 12	12 x 16	2	160	6,0	9,6	14	24	25		pz	33,50
captescopmur goldlev12br			7								pz	35,85
captescopmur goldlev12gs			9								pz	37,10
captescopmur goldlev15gr	per muro spessore 15	15 x 16	2	160	6,0	9,6	16.5	27	25		pz	33,50
captescopmur goldlev15br			7								pz	35,85
captescopmur goldlev15gs			9								pz	37,10
captescopmur goldlev20gr	per muro spessore 20	20 x 16	2	160	7,0	11,2	22	32	25		pz	37,60
captescopmur goldlev20br			7								pz	39,40
captescopmur goldlev20gs			9								pz	40,05
captescopmur goldlev25gr	per muro spessore 25	25 x 16	2	120	8,0	9,6	27	37	25		pz	41,80
captescopmur goldlev25br			7								pz	43,05
captescopmur goldlev25gs			9								pz	44,25
captescopmur goldlev30gr	per muro spessore 30	30 x 16	2	120	9,0	10,8	32	42	25		pz	44,25
captescopmur goldlev30br			7								pz	45,40
captescopmur goldlev30gs			9								pz	46,65
captescopmur goldlev35gr	per muro spessore 35	35 x 16	2	60	10,0	6,0	37	47	25		pz	46,65
captescopmur goldlev35br			7								pz	47,80
captescopmur goldlev35gs			9								pz	49,05
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)											


Accessori per Murature

	Tipo moderno elegance								Coprimuro levigato			
Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Moderno Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurmodle v1025gr	per muro spessore 10	10 x 25	2	84	336	4	4	13,4	11.5	18	ml	15,25
copmurmodle v1025br			7								ml	15,55
copmurmodle v1025gs			9								ml	16,80
copmurmodle v1525gr	per muro spessore 15	15 x 25	2	64	256	4	5,0	12,8	16.5	23	ml	18,00
copmurmodle v1525br			7								ml	19,15
copmurmodle v1525gs			9								ml	19,75
copmurmodle v2025gr	per muro spessore 20	20 x 25	2	56	224	4	6,0	13,4	22	28.5	ml	20,30
copmurmodle v2025br			7								ml	21,55
copmurmodle v2025gs			9								ml	22,10
copmurmodle v2525gr	per muro spessore 25	25 x 25	2	45	180	4	7,0	12,6	27	33.5	ml	24,15
copmurmodle v2525br			7								ml	25,10
copmurmodle v2525gs			9								ml	25,75
copmurmodle v3025gr	per muro spessore 30	30 x 25	2	32	128	4	8,0	10,2	32	38	ml	28,50
copmurmodle v3025br			7								ml	29,30
copmurmodle v3025gs			9								ml	29,30
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)											

	Angolo tipo moderno elegance									Coprimuro levigato		
Angolo per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Moderno Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
angcopmurmo dlev10gr	per muro spessore 10	10 x 22	2	90	5,0	4,5	11.5	25	22		pz	29,85
angcopmurmo dlev10br			7								pz	31,75
angcopmurmo dlev10gs			9								pz	32,25
angcopmurmo dlev15gr	per muro spessore 15	15 x 33	2	60	9,5	5,7	16.5	36	33		pz	33,50
angcopmurmo dlev15br			7								pz	35,85
angcopmurmo dlev15gs			9								pz	37,10
angcopmurmo dlev20gr	per muro spessore 20	20 x 36	2	60	11,5	6,9	22	34	36		pz	37,60
angcopmurmo dlev20br			7								pz	39,40
angcopmurmo dlev20gs			9								pz	40,05
angcopmurmo dlev25gr	per muro spessore 25	25 x 38	2	60	13,5	8,1	27	41	38		pz	41,80
angcopmurmo dlev25br			7								pz	43,60
angcopmurmo dlev25gs			9								pz	44,25
angcopmurmo dlev30gr	per muro spessore 30	30 x 40	2	60	14,5	8,7	32	44	40		pz	44,25
angcopmurmo dlev30br			7								pz	45,40
angcopmurmo dlev30gs			9								pz	46,65
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)											


Accessori per Murature

	Capitesta tipo moderno elegance								Coprimumo levigato			
	Capitesta per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Moderno Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
captescopmur modlev10gr	per muro spessore 10	10 x 16	2	160	4,0	6,4	11.5	18	25		pz	29,85
captescopmur modlev10br			7								pz	31,75
captescopmur modlev10gs			9								pz	32,25
captescopmur modlev15gr	per muro spessore 15	15 x 16	2	160	5,5	8,8	16.5	23	25		pz	33,50
captescopmur modlev15br			7								pz	35,85
captescopmur modlev15gs			9								pz	37,10
captescopmur modlev20gr	per muro spessore 20	20 x 16	2	160	6,0	9,6	22	28.5	25		pz	37,60
captescopmur modlev20br			7								pz	39,40
captescopmur modlev20gs			9								pz	40,05
captescopmur modlev25gr	per muro spessore 25	25 x 16	2	120	7,0	8,4	27	33.5	25		pz	41,80
captescopmur modlev25br			7								pz	43,60
captescopmur modlev25gs			9								pz	44,25
captescopmur modlev30gr	per muro spessore 30	30 x 16	2	120	8,0	9,6	32	38.5	25		pz	44,25
captescopmur modlev30br			7								pz	45,40
captescopmur modlev30gs			9								pz	46,65
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)											


		Tipo gold unico elegance							Coprimuro levigato			
Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Gold Unico Elegance (spigolo arrotondato, finitura levigato)												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurgoldlev 10100gr	per muro spessore 10	10 x 100	2	72	72	1	15,8	11,4	11.5	18	ml	28,45
copmurgoldlev 10100r			10								ml	28,75
copmurgoldlev 10100b			3								ml	29,70
copmurgoldlev 10100gs			9								ml	31,10
copmurgoldlev 12100gr	per muro spessore 12	12 x 100	2	72	72	1	17,0	12,2	14.5	24	ml	31,30
copmurgoldlev 12100r			10								ml	31,65
copmurgoldlev 12100b			3								ml	32,70
copmurgoldlev 12100gs			9								ml	32,90
copmurgoldlev 15100gr	per muro spessore 15	15 x 100	2	72	72	1	19,5	14,0	16.5	26	ml	31,30
copmurgoldlev 15100r			10								ml	31,65
copmurgoldlev 15100b			3								ml	32,70
copmurgoldlev 15100gs			9								ml	32,90
copmurgoldlev 20100gr	per muro spessore 20	20 x 100	2	54	54	1	24,1	13,0	22	28	ml	34,80
copmurgoldlev 20100r			10								ml	35,15
copmurgoldlev 20100b			3								ml	35,85
copmurgoldlev 20100gs			9								ml	36,25
copmurgoldlev 22100gr	per muro spessore 22	22 x 100	2	54	54	1	25,2	13,6	24	30	ml	41,60
copmurgoldlev 22100r			10								ml	41,95
copmurgoldlev 22100b			3								ml	42,60
copmurgoldlev 22100gs			9								ml	43,20
copmurgoldlev 25100gr	per muro spessore 25	25 x 100	2	36	36	1	26,3	9,5	27	33.5	ml	44,75
copmurgoldlev 25100r			10								ml	45,00
copmurgoldlev 25100b			3								ml	46,35
copmurgoldlev 25100gs			9								ml	46,70
copmurgoldlev 30100gr	per muro spessore 30	30 x 100	2	36	36	1	29,3	10,5	32	38.5	ml	61,90
copmurgoldlev 30100r			10								ml	62,65
copmurgoldlev 30100b			3								ml	62,85
copmurgoldlev 30100gs			9								ml	63,95
codice colore:		2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone) - Applicare supplemento 20% per prodotto spallettizzato										

Accessori per Murature

	Capitesta tipo gold unico elegance									Coprimuro levigato		
	Capitesta per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Gold Unico Elegance (spigolo arrotondato, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
captecomugol dlev10100gr	per muro spessore 10	10 x 22	2	60	4,3	2,6	11.5	18	22		pz	26,75
captecomugol dlev10100r			10								pz	27,05
captecomugol dlev10100b			3								pz	28,55
captecomugol dlev10100gs			9								pz	29,25
captecomugol dlev12100gr	per muro spessore 12	12 x 22	2	60	4,6	2,8	14.5	20	22		pz	29,90
captecomugol dlev12100r			10								pz	30,75
captecomugol dlev12100b			3								pz	32,15
captecomugol dlev12100gs			9								pz	32,70
captecomugol dlev15100gr	per muro spessore 15	15 x 22	2	60	5,2	3,1	16.5	23	22		pz	29,90
captecomugol dlev15100r			10								pz	30,75
captecomugol dlev15100b			3								pz	32,15
captecomugol dlev15100gs			9								pz	32,70
captecomugol dlev20100gr	per muro spessore 20	20 x 22	2	60	6,1	3,7	22	28.5	22		pz	32,35
captecomugol dlev20100r			10								pz	32,70
captecomugol dlev20100b			3								pz	34,30
captecomugol dlev20100gs			9								pz	34,80
captecomugol dlev22100gr	per muro spessore 22	22 x 22	2	60	6,7	4,0	24	30.5	22		pz	38,30
captecomugol dlev22100r			10								pz	38,50
captecomugol dlev22100b			3								pz	41,00
captecomugol dlev22100gs			9								pz	41,45
captecomugol dlev25100gr	per muro spessore 25	25 x 22	2	60	7,3	4,4	27	33.5	22		pz	43,45
captecomugol dlev25100r			10								pz	43,70
captecomugol dlev25100b			3								pz	45,40
captecomugol dlev25100gs			9								pz	45,95
captecomugol dlev30100gr	per muro spessore 30	30 x 22	2	60	8,3	5,0	32	38.5	22		pz	46,35
captecomugol dlev30100r			10								pz	46,60
captecomugol dlev30100b			3								pz	47,95
captecomugol dlev30100gs			9								pz	48,70
codice colore: 2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone)												

		Tipo moderno unico elegance							Coprímuro levigato			
Coprímuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Moderno Unico Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurmodle v10100gr	per muro spessore 10	10 x 100	2	76	76	1	15,0	11,4	11.5	18	ml	25,10
copmurmodle v10100r			10								ml	25,40
copmurmodle v10100b			3								ml	26,20
copmurmodle v10100gs			9								ml	27,55
copmurmodle v12100gr	per muro spessore 12	12 x 100	2	76	76	1	16,2	12,3	14.5	20.5	ml	27,65
copmurmodle v12100r			10								ml	27,95
copmurmodle v12100b			3								ml	28,75
copmurmodle v12100gs			9								ml	29,05
copmurmodle v15100gr	per muro spessore 15	15 x 100	2	76	76	1	18,1	13,8	16.5	23	ml	27,65
copmurmodle v15100r			10								ml	27,95
copmurmodle v15100b			3								ml	28,75
copmurmodle v15100gs			9								ml	29,05
copmurmodle v20100gr	per muro spessore 20	20 x 100	2	57	57	1	20,6	11,7	22	28	ml	30,75
copmurmodle v20100r			10								ml	31,00
copmurmodle v20100b			3								ml	31,65
copmurmodle v20100gs			9								ml	32,05
copmurmodle v22100gr	per muro spessore 22	22 x 100	2	57	57	1	22,5	12,8	24	30	ml	36,70
copmurmodle v22100r			10								ml	37,10
copmurmodle v22100b			3								ml	37,65
copmurmodle v22100gs			9								ml	38,10
copmurmodle v25100gr	per muro spessore 25	25 x 100	2	57	57	1	25,5	14,5	27	33.5	ml	39,45
copmurmodle v25100r			10								ml	39,75
copmurmodle v25100b			3								ml	40,70
copmurmodle v25100gs			9								ml	41,25
copmurmodle v30100gr	per muro spessore 30	30 x 100	2	38	38	1	28,3	10,8	32	38.5	ml	54,55
copmurmodle v30100r			10								ml	55,15
copmurmodle v30100b			3								ml	55,55
copmurmodle v30100gs			9								ml	56,40
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone) - Applicare supplemento 20% per prodotto spallettizzato											

Accessori per Murature

		Tipo moderno unico elegance							Coprifiumo levigato			
		Coprifiumi in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Moderno Unico Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurmodle v35100gr	per muro spessore 35	35 x 100	2	38	38	1	31,1	11,8	37	43.5	ml	72,75
copmurmodle v35100r			10								ml	73,70
copmurmodle v35100b			3								ml	73,95
copmurmodle v35100gs			9								ml	74,85
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone) - Applicare supplemento 20% per prodotto spallettizzato											

	Capitesta tipo moderno unico elegance									Coprimumo levigato		
	Capitesta per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Moderno Unico Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
captecomumo dlev10100gr	per muro spessore 10	10 x 22	2	60	3,4	2,0	11.5	18	22		pz	23,55
captecomumo dlev10100r			10								pz	23,85
captecomumo dlev10100b			3								pz	25,20
captecomumo dlev10100gs			9								pz	25,80
captecomumo dlev12100gr	per muro spessore 12	12 x 22	2	60	4,0	2,4	13.5	20	22		pz	26,45
captecomumo dlev12100r			10								pz	27,05
captecomumo dlev12100b			3								pz	28,45
captecomumo dlev12100gs			9								pz	28,90
captecomumo dlev15100gr	per muro spessore 15	15 x 22	2	60	4,3	2,6	16.5	23	22		pz	26,45
captecomumo dlev15100r			10								pz	27,05
captecomumo dlev15100b			3								pz	28,45
captecomumo dlev15100gs			9								pz	28,90
captecomumo dlev20100gr	per muro spessore 20	20 x 22	2	60	5,3	3,2	22	28.5	22		pz	28,55
captecomumo dlev20100r			10								pz	28,90
captecomumo dlev20100b			3								pz	30,25
captecomumo dlev20100gs			9								pz	30,75
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone)											



	Capitesta tipo moderno unico elegance									Coprimuro levigato		
	Capitesta per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Moderno Unico Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
captecomumo dlev22100gr	per muro spessore 22	22 x 22	2	60	5,7	3,4	24	30.5	22		pz	33,75
captecomumo dlev22100r			10								pz	34,00
captecomumo dlev22100b			3								pz	36,15
captecomumo dlev22100gs			9								pz	36,60
captecomumo dlev25100gr	per muro spessore 25	25 x 22	2	60	6,3	3,8	27	33.5	22		pz	38,30
captecomumo dlev25100r			10								pz	38,50
captecomumo dlev25100b			3								pz	40,10
captecomumo dlev25100gs			9								pz	40,45
captecomumo dlev30100gr	per muro spessore 30	30 x 22	2	60	7,3	4,4	32	38.5	22		pz	40,85
captecomumo dlev30100r			10								pz	41,15
captecomumo dlev30100b			3								pz	42,35
captecomumo dlev30100gs			9								pz	42,95
captecomumo dlev35100gr	per muro spessore 35	35 x 22	2	60	8,3	5,0	37	43.5	22		pz	48,45
captecomumo dlev35100r			10								pz	48,85
captecomumo dlev35100b			3								pz	50,35
captecomumo dlev35100gs			9								pz	51,25
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone)											

	polvere							Coloranti		
	Colorante in polvere per malte									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo	
colr	per colorare le fughe	sacco	10	100	1,0	1,0		pz	14,40	
colgs			9					pz	16,20	
codice colore:	10 (rosso); 9 (giallo / salmone)									

 	Rivestimento sabbie colorate da 1,5 cm di spessore								Rivestimento muratura non levigato			
	Elementi monostrato di cls vibrocompresso idrofugato per rivestimenti di murature da esterno.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	MI/ped	Pz/ml		um	Prezzo
rivsabcol1,5x50x20bmgc	Rivestimento Sabbie Colorate	1,5 x 50 x 20	38	48	10	2,2	10				mq	54,40
rivsabcol1,5x50x20gper			15								mq	56,70
rivsabcol1,5x50x25bmgc		1,5 x 50 x 25	38	48	8	3	8				mq	54,40
rivsabcol1,5x50x25gper			15								mq	56,70
listrivsabcol4,5x50x6bmgc	Listello Sabbie Colorate	4,5 x 50 x 6	38			2,5	10,0	200	2		ml	28,70
listrivsabcol4,5x50x6rper			15								ml	29,85
codice colore:	38 (bianco mediterraneo / giallo carparo); 15 (grigio perlaceo);											

	Rivestimento sabbie colorate eleganze da 1,5 cm di spessore								Rivestimento muratura levigato			
	Elementi monostrato di cls vibrocompresso idrofugato levigato per rivestimenti di murature da esterno.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	MI/ped	Pz/ml		um	Prezzo
rivsabcoleg1,5x50x20broc	Rivestimento Sabbie Colorate levigato	1,5 x 50 x 20	18	48	10	2,2	10				mq	58,00
rivsabcoleg1,5x50x20gtuf			39									60,90
rivsabcoleg1,5x50x20rter			17									58,00
rivsabcoleg1,5x50x20schi			40									60,90
rivsabcoleg1,5x50x25broc	Rivestimento Sabbie Colorate levigato	1,5 x 50 x 25	18	48	8	3	8				mq	58,00
rivsabcoleg1,5x50x25gtuf			39									60,90
rivsabcoleg1,5x50x25rter			17									58,00
rivsabcoleg1,5x50x25schi			40									60,90
listrivsabcoleg4,5x50x6broc	Listello Sabbie Colorate levigato	4,5 x 50 x 6	18			2,5	10,0	200	2		ml	32,25
listrivsabcoleg4,5x50x6gtuf			39									35,30
listrivsabcoleg4,5x50x6rter			17									35,30
listrivsabcoleg4,5x50x6schi			40									35,30
codice colore:	18 (Bianco roccia); 39 (giallo tufo); 17 (rosso terra); 40 (salmone chiaro);											

Accessori per Murature

Rivestimento monostrato sabbiato										Rivestimento muratura sabbiato		
Elementi monostrato sabbiato per rivestimenti di murature da esterno.												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	MI/ped	Pz/ml		um	Prezzo
riv2,3x50x25M S01gr	bisellato		2	30	8	5,2	12,5				mq	49,80
riv2,3x50x25M S01rm	22		mq								49,80	
riv2,3x50x25M S01b	3		mq								50,20	
riv2,3x50x25M S01g	23		mq								51,55	
riv2,3x50x25M S01v	24		mq								56,25	
riv2,3x50x25M S02gr	roccia		2	30	8	5,2	12,5				mq	49,80
riv2,3x50x25M S02rm	22		mq								49,80	
riv2,3x50x25M S02b	3		mq								50,20	
riv2,3x50x25M S02g	23		mq								51,55	
riv2,3x50x25M S02v	24		mq								56,25	
riv2,3x50x25M S03gr	graffiato		2	30	8	5,2	12,5				mq	49,80
riv2,3x50x25M S03rm	22		mq								49,80	
riv2,3x50x25M S03b	3		mq								50,20	
riv2,3x50x25M S03g	23		mq								51,55	
riv2,3x50x25M S03v	24		mq								56,25	
riv2,3x50x25M S04gr	pietra		2	30	8	5,2	12,5				mq	49,80
riv2,3x50x25M S04rm	22		mq								49,80	
riv2,3x50x25M S04b	3		mq								50,20	
riv2,3x50x25M S04g	23		mq								51,55	
riv2,3x50x25M S04v	24		mq								56,25	
riv2,3x50x25M S05gr	tre fasce		2	30	8	5,2	12,5				mq	49,80
riv2,3x50x25M S05rm	22		mq								49,80	
riv2,3x50x25M S05b	3		mq								50,20	
riv2,3x50x25M S05g	23		mq								51,55	
riv2,3x50x25M S05v	24		mq								56,25	
codice colore:	2 (grigio); 22 (rosso / marrone); 3 (bianco); 23 (giallo); 24 (verde)											

Rivestimento monostrato sabbiato										Rivestimento muratura sabbiato		
Elementi monostrato sabbiato per rivestimenti di murature da esterno.												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	MI/ped	Pz/ml		um	Prezzo
riv2,3x50x25M S06gr		2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	49,80
riv2,3x50x25M S06rm			22								mq	49,80
riv2,3x50x25M S06b			3								mq	50,20
riv2,3x50x25M S06g			23								mq	51,55
riv2,3x50x25M S06v			24								mq	56,25
riv2,3x50x25M S07gr		2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	49,80
riv2,3x50x25M S07rm			22								mq	49,80
riv2,3x50x25M S07b			3								mq	50,20
riv2,3x50x25M S07g			23								mq	51,55
riv2,3x50x25M S07v			24								mq	56,25
riv2,3x50x25M S08gr		2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	49,80
riv2,3x50x25M S08rm			22								mq	49,80
riv2,3x50x25M S08b			3								mq	50,20
riv2,3x50x25M S08g			23								mq	51,55
riv2,3x50x25M S08v			24								mq	56,25
riv2,3x50x25M S09gr		2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	49,80
riv2,3x50x25M S09rm			22								mq	49,80
riv2,3x50x25M S09b			3								mq	50,20
riv2,3x50x25M S09g			23								mq	51,55
riv2,3x50x25M S09v			24								mq	56,25
listriv4x50x4M S10gr		4 x 50 x 4	2			2,0	2,0	50	2		ml	34,35
listriv4x50x4M S10rm			22								ml	34,35
listriv4x50x4M S10b			3								ml	34,85
listriv4x50x4M S10g			23								ml	34,85
listriv4x50x4M S10v			24								ml	36,35
codice colore:	2 (grigio); 22 (rosso / marrone); 3 (bianco); 23 (giallo); 24 (verde)											

FOGNATURE

LISTINO



SCHEDA TECNICA



ALLA ITALBLOK PUOI TROVARE I SEGUENTI MANUFATTI CEMENTIZI PER FOGNATURE

- **POZZETTI**

In cls ad armatura lenta per il raccordo di tubazioni e fognature

TIPOLOGIE:

Pozzetti leggeri, sifonati, con prolunghe e coperchi pedonali chiusi o grigliati

Pozzetti portanti, con prolunghe e solette portanti per alloggio di chiusini in ghisa

- **VASCHE**

In cls vibrati modulari con diametro da 80/100/125/150/200 cm e altezze cadauno elemento 50 cm

VANTAGGI:

ECONOMICHE, FACILI DA TRASPORTARE E MONTARE

TIPOLOGIE:

Di accumulo | Di sedimentazione | Imhoff | Separatori di oli da piazzale

Separatori di oli e grassi da cucina o macellazione

- **TUBI ROTOCOMPRESSI**

Per Pozzi e/o canalizzazioni orizzontali

TIPOLOGIE:



Diametro disponibile da 250 a 1000 mm, chiusi o drenanti

- **CANALETTE IN CEMENTO**

Canalette in cemento in cls vibrato da 1 mt di lunghezza e spessore variabile da 15 cm a 50 cm

TIPOLOGIE:

Canali con griglia zincata | Canali con griglia in ghisa.



Canaletta Griglia Zincata



Coperchio Grigliato



Coperchio Pozzetto



Pozzetto Leggero



Prolunga Pozzetto Leggero



Prolunga Pesante



Prolunga Pozzetto Pesante



	Pozzetti						Linea pozzetti leggeri di raccordo non portanti		
	Pozzetto di Raccordo in cls vibrato di forma cubica, impiegabile per raccordo e ispezione di tubazioni per lo smaltimento delle acque reflue.								
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Pz/ped	Q.li/ped	Innesto Ø		um	Prezzo
pz025	int 25 sp 3	25 x 25 x 25	27,5	36	9,9	15		pz	9,70
pz030	int 30 sp 3	30 x 30 x 30	42	36	15,12	15		pz	11,20
pz040	int 40 sp 4	40 x 40 x 40	78,5	12	9,4	25		pz	14,45
pz050	int 50 sp 5	50 x 50 x 50	140	8	11,20	35		pz	19,70
pz060	int 60 sp 5	60 x 60 x 60	240			40		pz	39,15
pz070	int 70 sp 6	70 x 70 x 70	400			50		pz	66,50
pz080	int 80 sp 8	80 x 80 x 80	630			55		pz	99,85
pz100	int 100 sp 10	100 x 100 x 100	1240			75		pz	159,15
dimensione:	misure interne								

	Prolunghe pozzetti						Linea pozzetti leggeri di raccordo non portanti		
	Elemento di Prolunga per Pozzetto di Raccordo in cls vibrato, impiegabile per raccordo e ispezione di tubazioni per lo smaltimento delle acque reflue.								
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Pz/ped	Q.li/ped	Innesto Ø		um	Prezzo
prpz2529	int 25 sp 3	25 x 25 x 29	23,3	36	8,4	15		pz	9,70
prpz3034	int 30 sp 3	30 x 30 x 34	30,3	36	10,9	15		pz	10,90
prpz4025	int 40 h 25 sp 4	40 x 40 x 25	36,0	24	8,6			pz	11,05
prpz4044	int 40 sp 4	40 x 40 x 44	65,5	12	7,9	25		pz	14,45
prpz5025	int 50 h 25 sp 5	50 x 50 x 25	72,0	12	8,6			pz	16,50
prpz5055	int 50 sp 5	50 x 50 x 55	125,0	8	10,0	35		pz	19,70
prpz6025	int 60 h 25 sp 5	60 x 60 x 25	98,0					pz	da offertare
prpz6065	int 60 sp 5	60 x 60 x 65	200,0			40		pz	38,35
prpz7025	int 70 h 25 sp 6	70 x 70 x 25	121,0					pz	49,15
prpz7075	int 70 sp 6	70 x 70 x 75	310,0			50		pz	64,65
prpz8025	int 80 h 25 sp 8	80 x 80 x 25	145,0					pz	59,30
prpz8050	int 80 h 50 sp 8	80 x 80 x 50	465,0					pz	da offertare
prpz8085	int 80 sp 8	80 x 80 x 85	500,0			55		pz	97,25
prpz10025	int 100 h 25 sp 8	100 x 100 x 25	215,0					pz	103,65
prpz10050	int 100 h 50 sp 10	100 x 100 x 50	465,0					pz	da offertare
prpz100108	int 100 sp 10	100x100x108	930,0			75		pz	152,95
dimensione:	misure interne								


	Coperchio per pozzetto						Linea pozzetti leggeri di raccordo non portanti		
	Coperchio pedonale compresi di chiusino, per Pozzetti di Raccordo e ispezione di tubazioni per lo smaltimento delle acque reflue.								
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Pz/ped	Q.li/ped	Ispezione Ø		um	Prezzo
coppz31	per pozz da 25	31 x 31 x 6	8,8	60	5,3	16 x 16		pz	9,55
coppz37	per pozz da 30	37 x 37 x 7	18,4	60	11,0	23 x 23		pz	9,55
coppz49	per pozz da 40	49 x 49 x 7.5	32,5	40	13,0	30 x 30		pz	13,25
coppz60	per pozz da 50	60 x 60 x 7.5	58,0	20	11,6	36 x 36		pz	24,65
coppz70	per pozz da 60	70 x 70 x 7.5	89,0	20	17,8	36 x 36		pz	35,55
coppz82	per pozz da 70	82 x 82 x 8	102,0	10	10,2	60 x 60		pz	47,15
coppz96	per pozz da 80	96 x 96 x 9	156,0	10	15,6	61 x 61		pz	92,40
coppz116	per pozz da 100	116 x 116 x 10	203,0	10	20,3	80 x 80		pz	144,55


	Coperchio grigliato per pozzetto						Linea pozzetti leggeri di raccordo non portanti		
	Coperchio pedonale compresi di chiusino grigliato, per Pozzetti di Raccordo e ispezione di tubazioni per lo smaltimento delle acque reflue.								
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Pz/ped	Q.li/ped	Ispezione Ø		um	Prezzo
copgrpz37	per pozz da 30	35 x 35 x 6	16,0	60	9,6	22 x 22		pz	15,60
copgrpz48	per pozz da 40	48 x 48 x 6	30,0	40	12,0	27 x 27		pz	20,10
copgrpz62	per pozz da 50	60 x 60 x 6	60,0	20	12,0	44 x 44		pz	31,30
copgrpz72	per pozz da 60	72 x 72 x 7	75,0	6	4,5	45 x 45		pz	45,70



	Sifone per pozzetto						Linea pozzetti leggeri di raccordo non portanti	
	Lastra in cls vibrato per la Sifonatura idraulica dei Pozzetti di Raccordo e ispezione di tubazioni per lo smaltimento delle acque reflue.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Pz/ped	Q.li/ped		um	Prezzo
sifpoz40	per pozzetto da 40	da 40	8,0	40	3,2		pz	11,25
dimensione:	misure interne							



Fognature



	Pozzetti portanti						Linea pozzetti pesanti di raccordo portanti	
	Pozzetto Portante in cls vibrato e con armatura in acciaio tipo B450C, avente spessore delle pareti idoneo alla collocazione sotto-stradale e per collettori fognari principali.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Innesto Ø	Impronta		um	Prezzo
pzp505050-10	int 50 h 50 sp 10	50x50x50	422	40	3 circ		pz	da offertare
pzp505080-10	int 50 h 80 sp 10	50x50x80	622	20	3 circ		pz	da offertare
pzp606050-12	int 60 h 50 sp 12	60x60x50	550	50	4 U		pz	da offertare
pzp707060-15	int 70 h 60 sp 15	70x70x60	700	50	4 U		pz	da offertare
pzp808080-15	int 80 h 80 sp 15	80x80x80	900	---	---		pz	282,35
pzp10010050-15	int 100 h 50 sp 15	100x100x50	830	---	---		pz	218,20
pzp8012040-15	int 80x120 h 40 sp 15	80x120x40	850	60	4 U		pz	da offertare
pzp12012060-15	int 120 h 60 sp 15	120x120x60	1100	---	---		pz	346,50
pzp15015060-15	int 150 h 60 sp 15	150x150x60	1300	---	---		pz	410,75
pzp1208082-15	int 120x180 h 82 sp 15	120x180x82	2800	160 ---	2 semicir, e 2 U		pz	da offertare
pzp20020040-15	int 200 h 40 sp 15	200x200x40	2100	80	4 U		pz	da offertare
dimensione:	misure interne							



	Prolunghe pozzetti portanti						Linea pozzetti pesanti di raccordo portanti	
	Elemento di Prolunga per Pozzetto Portante in cls vibrato e con armatura in acciaio tipo B450C, avente spessore delle pareti idoneo alla collocazione sotto-stradale e per collettori fognari principali.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Innesto Ø	Impronta		um	Prezzo
prpzp505060-10	int 50 sp 10	50x50x60	360	20	3 circ		pz	da offertare
prpzp505090-10	int 50 h 90 sp 10	50x50x90	540	20	3 circ,		pz	da offertare
prpzp606025-12	int 60 h 25 sp 12	60x60x25	320	50	4 U		pz	da offertare
prpzp606060-12	int 60 sp 12	60x60x60	470	50	4 U		pz	da offertare
prpzp707025-15	int 70 h 25 sp 15	70x70x25	207	50	4 U		pz	da offertare
prpzp707050-15	int 70 h 50 sp 15	70x70x50	415	50	4 U		pz	da offertare
prpzp707070-15	int 70 sp 15	70x70x70	580	50	4 U		pz	da offertare
prpzp808025-15	int 80 h 25 sp 15	80x80x25	235	60	4 U		pz	115,50
prpzp808080-15	int 80 sp 15	80x80x80	750	60	4 U		pz	256,75
prpzp10010025-15	int 100 h 25 sp 15	100x100x25	302	80	4 U		pz	128,40
prpzp10010050-15	int 100 h 50 sp 15	100x100x50	605	80	4 U		pz	205,80
prpzp8012050-15	int 120x80 h 50 sp 15	80x120x50	620	60	4 U		pz	da offertare
prpzp12012025-15	int 120 h 25 sp 15	120x120x25	385	100	4 U		pz	179,75
prpzp12012075-15	int 120 h 75 sp 15	120x120x75	1150	100	4 U		pz	295,25
prpzp15015025-15	int 150 h 25 sp 15	150x150x25	440	120	4 U		pz	243,90
prpzp15015050-15	int 150 h 50 sp 15	150x150x50	875	120	4 U		pz	320,90
prpzp15015072-15	int 150 h 72 sp 15	150x150x72	1400	---	---		pz	372,20
prpzp12018096-15	int 120x80 sp 15	120x180x96	2125	160 ---	semcir --		pz	da offertare
prpzp20020050-15	int 200 h 50 sp 15	200x200x50	1150	80	4 U		pz	da offertare
dimensione:	misure interne							





	Coperchio carrabile per pozzetto portante					Linea pozzetti pesanti di raccordo portanti	
Soletta Portante per Pozzetti, per utilizzo sotto carichi stradali intensi, predisposta per la collocazione di coperchi di ispezione in ghisa, realizzata con calcestruzzo vicompreso di classe C > 35 N/mm ² , acciaio B450C, progettata secondo NTC 2018.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Ispezione Ø		um	Prezzo
coppzp92car	per pozzetto da 60	92 x 92 x 20	300	60 centrale		pz	205,40
coppzp110car	per pozzetto da 70	110 x 110 x 20	394	60 centrale		pz	205,40
coppzp120car	per pozzetto da 80	120 x 120 x 20	600	60 laterale		pz	231,00
coppzp130car	per pozzetto da 100	130 x 130 x 20	674	60 centrale		pz	282,35
coppzp110150car	per pozzetto da 80x120	110 x 150 x 20	620	60 centrale		pz	da offertare
coppzp150car	per pozzetto da 120	150 x 150 x 20	990	60 laterale		pz	410,75
coppzp180car	per pozzetto da 150	180 x 180 x 20	1390	60 laterale		pz	513,35
coppzp210150car	per pozzetto da 180x120	210 x 150 x 20	1345	60 angolo		pz	da offertare
coppzp230car	per pozzetto da 200	230 x 230 x 20	2500	60 angolo		pz	da offertare


Componenti vasche diametro interno 80						Elementi per vasca circolare da 80	
Elementi singoli per la composizione delle vasche tipo imhoff, sedimentazione, decantatore oli in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna		um	Prezzo
af80cir	 fondo	diam 80 x 50	227	94		pz	73,50
a80cir	 anello aggiuntivo	diam 80 x 50	160	94		pz	52,50
as80cir	 Anello selettore (H)	diam 80 x 50	227	94		pz	84,00
cop80cir	 coperchio	diam 80 x 6	150	94		pz	47,25
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile						


Componenti vasche diametro interno 100						Elementi per vasca circolare da 100	
Elementi singoli per la composizione delle vasche tipo imhoff, sedimentazione, decantatore e separatore di oli in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna		um	Prezzo
af100cir	 fondo	diam 100 x 50	320	112		pz	127,25
a100cir	 anello aggiuntivo	diam 100 x 50	225	112		pz	61,05
axlt100	 Anello per lastre tramoggia	diam 100 x 50	200	112		pz	70,00
lt100	 coppia lastre tramoggia (inclinate)	diam 100 x 50	160	---		pz	17,80
as100cir	 Anello selettore (H)	diam 100 x 50	320	112		pz	81,00
cop100cir	 coperchio	diam 100 x 6	215	112		pz	64,40
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile						


Componenti vasche diametro interno 125						Elementi per vasca circolare da 125	
Elementi singoli per la composizione delle vasche tipo imhoff, sedimentazione, decantatore in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna		um	Prezzo
af125cir	 fondo	diam 125 x 50	440	140		pz	189,00
a125cir	 anello aggiuntivo	diam 125 x 50	375	140		pz	94,50
axlt125	 Anello per lastre tramoggia	diam 125 x 50	350	140		pz	135,00
lt125	 coppia lastre tramoggia (inclinate)	diam 125 x 50	185	---		pz	96,15
as125cir	 Anello selettore (H)	diam 125 x 50	440	140		pz	173,05
cop125cir	 coperchio	diam 125 x 6	320	140		pz	94,50
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile						


Componenti vasche diametro interno 150						Elementi per vasca circolare da 150	
Elementi singoli per la composizione delle vasche tipo imhoff, sedimentazione, decantatore e separatore di oli in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna		um	Prezzo
af150cir	 fondo	diam 150 x 50	700	165		pz	210,00
a150cir	 anello aggiuntivo	diam 150 x 50	430	165		pz	136,50
axlt150	 Anello per lastre tramoggia	diam 150 x 50	400	165		pz	185,00
lt150	 coppia lastre tramoggia (inclinate)	diam 150 x 50	225	---		pz	141,90
as150cir	 Anello selettore (H)	diam 150 x 50	700	165		pz	283,50
cop150cir	 coperchio	diam 150 x 6	470	165		pz	147,00
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile						


Componenti vasche diametro interno 200						Elementi per vasca circolare da 200	
Elementi singoli per la composizione delle vasche tipo imhoff, sedimentazione, decantatore e separatore di oli in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna		um	Prezzo
af200cir	 fondo	diam 200 x 50	1230	216		pz	437,15
a200cir	 anello aggiuntivo	diam 200 x 50	600	216		pz	288,70
lt200	 coppia lastre tramoggia (inclinate)	diam 200 x 50	340	---		pz	373,05
ls200	 coppia lastre sedimentazione (dritte)	diam 200 x 50	300	---		pz	240,05
ased200cir	 Anello con lastre sedimentazione	diam 200 x 50	1015	216		pz	399,35
as200cir	 Anello selettore (H)	diam 200 x 50	1230	216		pz	435,70
cop200cir	 coperchio	diam 200 x 6	715	216		pz	393,25
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile						

	Bacino di sedimentazione diametro 80						Bacino di sedimentazione da 80	
	Vasca di Sedimentazione, con chiusini differenziati per ispezione e manutenzione, con predisposizione per l'innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso, previa rottura del diaframma a parete sottile. Composta da elementi cilindrici in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	Volume litri		um	Prezzo
vsed80100	vasca completa di coperchio	diam 80 h 100	430	91	502		pz	204,75
vsed80150	vasca completa di coperchio	diam 80 h 150	605	91	753		pz	257,25
vsed80200	vasca completa di coperchio	diam 80 h 200	780	91	1004		pz	309,75
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile							

	Bacino di sedimentazione diametro 100						Bacino di sedimentazione da 100	
	Vasca di Sedimentazione, con chiusini differenziati per ispezione e manutenzione, con predisposizione per l'innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso, previa rottura del diaframma a parete sottile. Composta da elementi cilindrici in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	Volume litri		um	Prezzo
vsed100100	vasca completa di coperchio	diam 100 h 100	955	111	785		pz	272,65
vsed100150	vasca completa di coperchio	diam 100 h 150	1335	111	785		pz	333,70
vsed100200	vasca completa di coperchio	diam 100 h 200	1645	111	1570		pz	394,75
vsed100250	vasca completa di coperchio	diam 100 h 250	1945	111	1962		pz	455,80
vsed100300	vasca completa di coperchio	diam 100 h 300	2245	111	2355		pz	516,85
vsed100350	vasca completa di coperchio	diam 100 h 350	2555	111	2747		pz	577,90
vsed100400	vasca completa di coperchio	diam 100 h 400	2860	111	3140		pz	638,95
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile							


	Bacino di sedimentazione diametro 125						Bacino di sedimentazione da 125	
	Vasca di Sedimentazione, con chiusini differenziati per ispezione e manutenzione, con predisposizione per l'innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso, previa rottura del diaframma a parete sottile. Composta da elementi cilindrici in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	Volume litri		um	Prezzo
vsed125100	vasca completa di coperchio	diam 125 h 100	820	136	1226		pz	456,55
vsed125150	vasca completa di coperchio	diam 125 h 150	1120	136	1839		pz	551,05
vsed125200	vasca completa di coperchio	diam 125 h 200	1420	136	2453		pz	645,55
vsed125250	vasca completa di coperchio	diam 125 h 250	1720	136	3066		pz	740,05
vsed125300	vasca completa di coperchio	diam 125 h 300	2020	136	3679		pz	834,55
vsed125350	vasca completa di coperchio	diam 125 h 350	2320	136	4292		pz	929,05
vsed125400	vasca completa di coperchio	diam 125 h 400	2620	136	4906		pz	1.023,55
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile							


	Bacino di sedimentazione diametro 150						Bacino di sedimentazione da 150	
	Vasca di Sedimentazione, con chiusini differenziati per ispezione e manutenzione, con predisposizione per l'innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso, previa rottura del diaframma a parete sottile. Composta da elementi cilindrici in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	Volume litri		um	Prezzo
vsed150100	vasca completa di coperchio	diam 150 h 100	2350	165	1767		pz	640,50
vsed150150	vasca completa di coperchio	diam 150 h 150	2780	165	2650		pz	777,00
vsed150200	vasca completa di coperchio	diam 150 h 200	2360	165	3532		pz	913,50
vsed150250	vasca completa di coperchio	diam 150 h 250	3940	165	4415		pz	1.050,00
vsed150300	vasca completa di coperchio	diam 150 h 300	4520	165	5928		pz	1.186,50
vsed150350	vasca completa di coperchio	diam 150 h 350	5100	165	6181		pz	1.323,00
vsed150400	vasca completa di coperchio	diam 150 h 400	5680	165	7065		pz	1.459,50
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile							


	Bacino di sedimentazione diametro 200						Bacino di sedimentazione da 200	
	Vasca di Sedimentazione, con chiusini differenziati per ispezione e manutenzione, con predisposizione per l'innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso, previa rottura del diaframma a parete sottile. Composta da elementi cilindrici in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	Volume litri		um	Prezzo
vsed200100	vasca completa di coperchio	diam 200 h 100	4615	216	2780		pz	1.266,05
vsed200150	vasca completa di coperchio	diam 200 h 150	5215	216	4170		pz	1.554,75
vsed200200	vasca completa di coperchio	diam 200 h 200	6115	216	6280		pz	1.843,40
vsed200250	vasca completa di coperchio	diam 200 h 250	7015	216	7850		pz	2.132,10
vsed200300	vasca completa di coperchio	diam 200 h 300	7915	216	9420		pz	2.420,80
vsed200350	vasca completa di coperchio	diam 200 h 350	8815	216	10990		pz	2.709,50
vsed200400	vasca completa di coperchio	diam 200 h 400	9715	216	12560		pz	2.998,20
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile							

	Bacino imhoff diametro 100						Bacino imhoff da 100	
	Vasca tipo Imhoff, per chiarificazione di liquami domestici e industriali, con chiusini differenziati per ispezione e manutenzione, con predisposizione per l'innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso, composta da elementi cilindrici in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	N. Utenti resid.		um	Prezzo
vim100150	vasca completa di coperchio	diam 100 h 150	1335	111	8		pz	360,45
vim100200	vasca completa di coperchio	diam 100 h 200	1645	111	10		pz	421,50
vim100250	vasca completa di coperchio	diam 100 h 250	1945	111	13		pz	502,50
vim100300	vasca completa di coperchio	diam 100 h 300	2245	111	16		pz	563,55
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile							

Fognature

	Bacino imhoff diametro 125						Bacino imhoff da 125	
	Vasca tipo Imhoff, per chiarificazione di liquami domestici e industriali, con chiusini differenziati per ispezione e manutenzione, con predisposizione per l'innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso, composta da elementi cilindrici in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	N. Utenti resid.		um	Prezzo
vim125150	vasca completa di coperchio	diam 125 h 150	1335	136	12		pz	687,70
vim125200	vasca completa di coperchio	diam 125 h 200	1645	136	16		pz	782,20
vim125250	vasca completa di coperchio	diam 125 h 250	1945	136	20		pz	955,25
vim125300	vasca completa di coperchio	diam 125 h 300	2245	136	24		pz	1.049,75
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile							


	Bacino imhoff diametro 150						Bacino imhoff da 150	
	Vasca tipo Imhoff, per chiarificazione di liquami domestici e industriali, con chiusini differenziati per ispezione e manutenzione, con predisposizione per l'innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso, composta da elementi cilindrici in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	N. Utenti resid.		um	Prezzo
vim150150	vasca completa di coperchio	diam 150 h 150	2780	165	16		pz	967,40
vim150250	vasca completa di coperchio	diam 150 h 250	3940	165	30		pz	1.387,40
vim150350	vasca completa di coperchio	diam 150 h 350	5100	165	35		pz	1.807,40
vim150450	vasca completa di coperchio	diam 150 h 450	6260	165	45		pz	2.227,40
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile							

	Bacino imhoff diametro 200					Bacino imhoff da 200		
	Vasca tipo Imhoff, per chiarificazione di liquami domestici e industriali, con chiusini differenziati per ispezione e manutenzione, con predisposizione per l'innesto delle tubazioni di afflusso e deflusso, composta da elementi cilindrici in cls vibrato.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	N. Utenti resid.		um	Prezzo
vim200200	vasca completa di coperchio	diam 200 h 200	6115	216	36		pz	2.216,40
vim200300	vasca completa di coperchio	diam 200 h 300	7915	216	58		pz	2.904,45
vim200400	vasca completa di coperchio	diam 200 h 400	9715	216	81		pz	3.592,40
vim200500	vasca completa di coperchio	diam 200 h 500	11700	216	104		pz	4.280,35
vim200600	vasca completa di coperchio	diam 200 h 600	13315	216	126		pz	4.968,35
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile							

	Separatore oli						Separatore oli e grassi		
Vasca di separazione di oli e grassi per reflui da attività domestiche, artigianali o industriali e prima pioggia. In caso di oli e grassi particolarmente emulsionanti, mettere in serie di separatori di oli e grassi. (Dimensionamento: 5 lt per ogni mq)									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Dim. Esterna	Volume litri	Mq trattato		um	Prezzo
sol100206	vasca completa di coperchio	diam 100 h 200	1320	111	1400	280		pz	673,40
sol150262	vasca completa di coperchio	diam 150 h 250	3350	165	4200	840		pz	1.519,65
sol200262	vasca completa di coperchio	diam 200 h 250	5060	216	7500	1500		pz	2.582,95
aso100cir	anello aggiuntivo	diam 100 x 50	225	111	350	70	+ Ø 100 → + 70 mq	pz	81,60
Iso100	lastra aggiuntiva	lastra da 100	40					pz	31,05
aso150cir	anello aggiuntivo	diam 150 x 50	430	165	840	168	+ Ø 150 → + 168 mq	pz	157,25
Iso150	lastra aggiuntiva	lastra da 150	75					pz	41,60
aso200cir	anello aggiuntivo	diam 200 x 50	600	216	1500	300	+ Ø 200 → + 300 mq	pz	288,70
Iso200	lastra aggiuntiva	lastra da 200	150					pz	67,55
Dimensionamento:	litri vasca / 5 mm d'acqua da trattare = mq piazzale trattato Per aumentare la capacità aggiungere un anello ed una lastra aggiuntiva								
Note:	dimensioni interne, coperchio non carrabile								

Fognature

	Tubo da 1 mt					Tubo rotocompresso per pozzo	
	Tubi circolari in cls rotocompresso per la realizzazione di tubazioni interrate e pozzi per l'emulgimento delle acque sotterranee.						
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Lungh.za		um	Prezzo
tbr300	tubo	diam 300	100	1000		pz	da offertare
tbr400	tubo	diam 400	150	1000		pz	da offertare
tbr500	tubo	diam 500	210	1000		pz	da offertare
tbr600	tubo	diam 600	290	1000		pz	da offertare
tbr800	tubo	diam 800	400	1000		pz	da offertare
tbr1000	tubo	diam 1000	560	1000		pz	da offertare
Note:	dimensioni interne						

	Canale in cemento da 1 mt						Canale in cemento	
	Canaletta di scolo in cls vibrato per la raccolta delle acque con bordo zincato - griglia zincata - griglia in ghisa							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/pz	Pz/Ped	Q.li/ped		um	Prezzo
can15	Canaletta da 15	15 x 100	51	20	10,20		pz	62,40
can20	Canaletta da 20	20 x 100	77	16	12,32		pz	65,85
grig15	Griglia da 15 zincata	15 x 100	3,9	50	2,0		pz	47,70
grig20	Griglia da 20 zincata	20 x 100	5,0	40	2,0		pz	57,25
grig15gs	Griglia da 15 in ghisa sferoidale	15 x 50	12	80	9,60		pz	da offertare
grig20gs	Griglia da 20 in ghisa sferoidale	20 x 50	16	70	11,20		pz	da offertare
grifix	Fermo zincato per griglia	DIAM. 0,8 L.50 cm	0,3	100	0,30		pz	da offertare
Note:	dimensioni esterne							

STRADE

LISTINO



SCHEDA TECNICA



ALLA ITALBLOK PUOI TROVARE I SEGUENTI MANUFATTI CEMENTIZI PER REALIZZARE STRADE

- **CORDOLI E CUNETTE/ZANELLE**

in cls vibrocompressi di lunghezza da 50 cm o da 100 cm

TIPOLOGIE:

Cordoli per giardino | Cordoli stradali da 8 a 15 cm di spessore ed altezza da 20 a 25 cm

Cordoli per rotatoria | Cordoli colorati | Cordoli in basalto

Cunette concave e lisce | Cunette con cordolo (zanella francese)

- **CERCHI PER PIANTE**

In cls vibrati e vibrocompressi con diametro da 50/60/80/100/120/150, grigi o colorati

- **FIORIERE E DISSUASORI** | In cls vibrati

TIPOLOGIE:

Fioriere rettangolari da 30 o da 40 di spessore | Dissuasori conici e cilindrici

- **GRIGLIATI** | In cls vibrocompressi o vibrati

TIPOLOGIE:

Per Scarpate | Per parcheggi drenanti | Colorati

- **BARRIERE** | In cls vibrati

VANTAGGI: ECONOMICHE, FACILI DA TRASPORTARE E MONTARE

TIPOLOGIE:

FISSE: Monolitiche (h da da 200 cm a 600 cm).

Componibili con pannelli da 50 cm di altezza e lunghezze da 200 o 250 cm

MOBILI: Mininewjersey | Newjersey | Basetta per recinzione metallica.

Pali forati per vigneti | Pali pieni

- **PLINTI PER PALI DI ILLUMINAZIONE**

In cls vibrati per pali fuoriterza da 8, 10 e 12 mt



Barriera Mobile



Basetta per Recinzione Mobile



Cordolo per MarciapiEDE



Dissuasore Cilindrico



Fioriera

Grigliato Cancellotto

New Jersey

Plinti per Pali di Illuminazione



Strade


	Cordolo stradale per marciapiede								Cordolo per marciapiedi stradale		
	Cordolo stradale										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
cord070810025gr	cordolo sez trapezoidale	7/8x100x25	2	36	0	1	0	0		ml	6,00
cord101110020gr	cordolo sez trapezoidale	10/11x100x20	2	24	0	1	0	12		ml	6,00
cord101110025gr	cordolo sez trapezoidale	10/11x100x25	2	24	0	1	0	12		ml	8,65
cord101210025gr	cordolo sez trapezoidale con incastri	10/12x100x25	2	24	24	1	61	14,6		ml	8,65
cord121410025	cordolo sez trapezoidale	12/14x100x25	2	18	0	1	0	12,24		ml	9,70
cordcurv101210025gr	curva 90 ° per cordolo sez trapezoidale	Curva 90 ° sez 10/12 H25	2	0	30	0	50,0	15,00		pz	12,60
codice colore: 2 (grigio)											

	Ciglio da giardino								Cordolo per marciapiedi da giardino		
	Cigli di marciapiede da giardino in cls vibrocompresso										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
cord06085018gr	cordoletto	6/8 x 50 x 18	2	60	120	2	13	13,2		ml	6,00
cord6085018r			10							ml	7,15
cord06085018gsm			11							ml	9,60
curvcord06085018gr	curva per cordoletto	curva 90° 6/8 h18	2	70	14	9,80		pz	7,15		
curvcord06085018r			10					pz	8,40		
curvcord06085018gsm			11					pz	10,75		
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 11 (giallo / salmone / marrone)										

	Cordolo orlato per marciapiede da cortile								Cordolo per marciapiedi stradale		
	Cordolo a sezione rettangolare e bordo arrotondato in cls vibrocompresso										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
cordorl0824100gr	bordo arrotondato sez rettangolare in calcestruzzo	8x24x100	2	40	40	1	35	14		ml	da offertare
cordorl1025100gr		10x25x100		32	32		47	15		ml	da offertare
cordorl1830100gr		18x30x100		8	8		125	10		ml	da offertare
cordorl0824100basal	bordo arrotondato sez rettangolare in basaltico	8x24x100	12	40	40	1	35	14		ml	da offertare
cordorl1025100basal		10x25x100		32	32		47	15		ml	da offertare
cordorl1830100basal		18x30x100		8	8		125	10		ml	da offertare
codice colore:	2 (grigio); 12 (grigio basaltico)										

	Cordolo per rotatoria (optional impronta freccia direzionale)								Cordolo per rotatoria stradale		
	Cordolo a sezione trapezoidale per rotatoria stradale, impronta freccia (possibile anche senza) e foro per fissaggio										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
cordrot3320	Base inf 32 base sup 10,5 - lunghezza 33 - H 18 h 7,5 - foro diam 4		2			3	33			pz	14,40
cordrot5016	Base inf 30 base sup 11 - lunghezza 50 - H 18 h5		2			2	37			pz	16,40
cordrotfrealcata	per cordrot3320		13			0	40			pz	da offertare
codice colore:	2 (grigio)										

Strade

		Cunetta - zanella - zanella con cordolo							Cunette e zanelle stradali		
Lastra in cls vibrocompresso per la regimentazione delle acque meteoriche di ruscellamento.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
za505010	zanella: lastra piana	50x50x10	2	14	28	2	56	15,68		pz	6,60
za505010/8	zanella: lastra obliqua	50x50x8/10	2	10	20	2	56	11,20		pz	10,85
cu505010	cunetta: altezza bordi 10 centro 7	50x50x10	2	14	28	2	56	15,68		pz	6,60
cu333310	cunetta: altezza bordi 10 centro 7	33x33x10	2	30	90	3	20	18,00		pz	4,75
zf3322	zanella con cordolo: altezza zanella 8, altezza zanella + cordolo 22, larghezza zanella 50, lunghezza zanella 33, spessore cordolo 12	da 33	2	0	16	0	50	8,00		pz	9,95
zf5025	zanella con cordolo: altezza zanella 10, altezza zanella + cordolo 25, larghezza zanella 50, lunghezza zanella 50, spessore cordolo 12	da 50	2	8	16	2	75,5	12,08		pz	da offertare
codice colore:	2 (grigio)										



	Cordoli curvi per cerchi per piante							Cerchi per piante		
	Elementi di cls vibrocompresso per la composizione di cigli circolari per alberatura dei marciapiedi.									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	composizione cerchio nr pz		um	Prezzo
cercpia725d50gr	cordolo spessore 8 altezza 25	diametro 50	2	24	40,0	9,6	2		cerc hio	30,75
cercpia618d60gr	cordolo spessore 6/8 altezza 18	diametro 60	2	64	13,5	8,6	4		cerc hio	24,85
cercpia618d60r			10						cerc hio	27,20
cercpia618d60gsm			11						cerc hio	33,45
cercpia618d80gr	cordolo spessore 6/8 altezza 18	diametro 80	2	80	11,0	8,8	6		cerc hio	37,25
cercpia618d80r			10						cerc hio	40,80
cercpia618d80gsm			11						cerc hio	50,20
cercpia618d100gr	cordolo spessore 6/8 altezza 18	diametro 100	2	88	11,5	10,1	8		cerc hio	62,15
cercpia618d100r			10						cerc hio	66,90
cercpia618d100gsm			11						cerc hio	76,45
cercpia618d120gr	cordolo spessore 6/8 altezza 18	diametro 120	2	88	14,0	12,3	8		cerc hio	66,90
cercpia618d120r			10						cerc hio	71,70
cercpia618d120gsm			11						cerc hio	81,25
cercpia923d150gr	cordolo spessore 9/12 altezza 23	diametro 150	2	64	21,0	13,4	12		cerc hio	140,60
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 11 (giallo / salmone / marrone);									

	Fioriera in calcestruzzo							Fioriera	
	fioriera in calcestruzzo vibrato								
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
fio3012740gr	faccia liscia	30 x 127 x 40	2	4	170	6,80		pz	126,20
fio3012740b			3					pz	150,80
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco) - Misure esterne								

Strade

			Dissuasori in calcestruzzo							Dissuasore			
Elementi di cls vibrato per delimitazione aree pedonali/sosta, con vite aggancio golfare.													
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo	
discon5062	conico	base diametro 50 altezza 62	2					120			pz	110,60	
discil3035	cilindrico	di diametro 30 altezza 35	2					60			pz	88,05	
discil3062	cilindrico	di diametro 30 altezza 62	2					100			pz	110,40	
discil4150	cilindrico	di diametro 41 altezza 50	2					150			pz	110,80	
dispar40x80x40	parallelepipedo	40 x 80 x h 40	2					307			pz	117,60	
codice colore:	2 (grigio)												

		Canali di scolo e grigliati per scarpate								Grigliato per scarpate		
Elementi in cls vibrato di forma a "U" con terminali ad innesto e pezzo speciale di imbocco iniziale per la realizzazione di canali di deflusso delle acque secondo la massima pendenza di scarpate e pendici.												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
scarpscolimb	imbocco	90 x 30 x 10	2		18			33	5,94		pz	da offertare
scarpscolcan	canaletta	28 x 46 x 13	2		32			31	9,92		pz	da offertare
scarpagri	grigliato	48 x 48 x 10	2	5		4		34	6,80		mq	da offertare
codice colore:	2 (grigio)											

Grigliati per manto erboso carrabili									Grigliato per manto erboso		
Elementi in cls vibrocompresso per manto erboso che accostati con altri elementi contigui danno continuità alla struttura.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
grime505010canc	 cancelletto	50 x 50 x 10	2	8	32	4	34	10,88		mq	17,90
grime505008rombo	 rombi	50 x 50 x 8	2	8	32	4	29	9,28		mq	17,90
grime503308selcegr	 selce	50 x 33 x 8	2	10	60	6	25,8	15,5		mq	da offrire
grime503308selcergan			34							mq	da offrire
grime503308selceb			33							mq	da offrire
grime503308selcemix			35							mq	da offrire
grime503308sasso	 sasso	50 x 33 x 8	2	10	60	6	23,3	14,0		mq	da offrire
grime503308sasso			33							mq	da offrire
grime503308sasso			24							mq	da offrire
cubmarc8-8-8gr	 marcatore segnaposto	8 x 8 x 8	2		1152		0,9	10,4		pz	2,10
cubmarc8-8-8br			7							pz	2,55
cubmarc10-10-10gr	marcatore segnaposto	10 x 10 x 10	2		700		1,7	11,6		pz	2,55
cubmarc10-10-10br			7							pz	3,00
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 24 (verde); 33 (bianco / giallo / marrone); 34 (rosso / giallo / grigio antracite); 35 (mix base grigia, mix base beige) . Costo Imballo per sasso euro 10										

Strade

		Barriera fissa				Recinzione componibile fissa	
		Pannelli chiusi e lisci prefabbricati componibili per recinzione fissa					
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Kg/pz		um	Prezzo
recfispan200504	pannello	200 x 50 x 5	2	120		pz	da offertare
recfspil300	pilastro	15 x 15 h 300	2	125		pz	da offertare
recfspil300ang	pilastro angolo	15 x 15 h 300	2	125		pz	da offertare
codice colore:	2 (grigio)						

		Parete divisoria mobile					Recinzione chiusa mobile	
		Pannelli prefabbricati monoblocco di sezione a T rovescia per recinzione mobile						
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Kg/pz		um	Prezzo	
recmob70x200x200	pannello L 200 x h 200	78x200x200	2	1760		pz	da offertare	
recmob120250300	pannello L 250 x h 300	120x250x300	2	5,000		pz	1.602,95	
recmob120300300	pannello L 300 x h 300	120x300x300	2	6,000		pz	1.825,15	
codice colore:	2 (grigio)							
trasporto:	per il trasporto si richiede mezzo ribassato, per lo scarico e montaggio si richiede gru di tipo pesante							

	Basetta per recinzione metallica mobile							Base per recinzione metallica mobile	
	Base in cls a sei fori passanti per la collocazione di barriere metalliche.								
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
basbarmob	basetta	24 x 70 x 13	2	25	35	8,75		pz	7,95
codice colore:	2 (grigio)								

		New jersey						Recinzione mobile new jersey	
Moduli per la delimitazione di strade, piazze, giardini, cantieri temporanei.									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
mnjs3710030sim	Mini New Jersey simmetrico	37x100x30	2	9	194	17,46		pz	da offertare
mnjs4010045sim	Mini New Jersey simmetrico	40x100x45	2	0	278	0,0		pz	da offertare
mnjs3725030sim	Mini New Jersey simmetrico	37x250x30	2	0	485	0,0		pz	da offertare
mnjs4025045sim	Mini New Jersey simmetrico	40x250x45	2	0	500	0,0		pz	da offertare
mnjs2710030lat	Mini New Jersey laterale	27x100x30	2	9	140	12,60		pz	da offertare
mnjs4025060dir	Mini New Jersey diritto	40x250x60	2	0	1400	0,0		pz	da offertare
njs6020060sim	New Jersey simmetrico	60x200x60	2	0	640	0,0		pz	215,70
njs6020080sim	New Jersey simmetrico	60x200x80	2	0	800	0,0		pz	252,00
njs60200100sim	New Jersey simmetrico	60x200x100	2	0	1200	0,0		pz	315,00
njs6020060term	New Jersey Terminale	60x200x60	2	0	640	0,0		pz	215,70
njs6020080term	New Jersey Terminale	60x200x80	2	0	800	0,0		pz	252,00
njs60200100term	New Jersey Terminale	60x200x100	2	0	960	0,0		pz	315,00
codice colore:		2 (grigio)							

		Bumper di protezione					Bumper		
Bumper di protezione in elementi semicircolari completo di piastre zincate e zancate in fase di getto, di boccole di sollevamento e di asole per la movimentazione con carrello elevatore									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
bumpscir50-135xh60	Bumper semicircolare	d.i.50- d.e.135xh60	2	1	450	4,50		pz	da offertare
codice colore:		2 (grigio)							

				Pali per recinzione forati e pieni					Pali in cls	
Pali forati in cls vibrato per la realizzazione di recinzioni con rete metallica e il sostegno di viti.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo	
palrecf210	palo forato per vigna	11/9 x 210	2	32	28	8,96		pz	13,60	
palrecf260		11/9 x 260	2	32	34	10,88		pz	18,40	
palrecf300		11/9 x 300	2	32	52,0	16,64		pz	21,25	
codice colore:		2 (grigio)								

Strade

	Plinto per pali di illuminazione					Plinto per pali di illuminazione	
	Elementi in cls vibrato di forma cubica con innesto per pali di illuminazione e pozzetto di ispezione						
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Kg/pz		um	Prezzo
plinto8	plinto per palo da 8 mt fuori terra	73 x 94 x 80	2	940		pz	231,00
plinto10	plinto per palo da 10 mt fuori terra	90 x 100 x 80	2	1320		pz	295,25
plinto12	plinto per palo da 12 mt fuori terra	90 x 100 x 100	2	1650		pz	410,75
chiucls	chiusino in cls	cls	2	32,5		pz	13,25
codice colore:	2 (grigio)						

SOLAI

ALLA ITALBLOK PUOI TROVARE I SEGUENTI MANUFATTI CEMENTIZI PER REALIZZARE SOLAI


TIPOLOGIE:

- Travetti in cls precompressi a T rovescia
- Pignatte in lapillo tagliafuoco da 14 a 20 cm di spessore per travetti o gettati in opera

LISTINO




SCHEDA TECNICA



Pignatta



Pignatta



Pignatta



Travetti a T




Travetti e Pignatte



Pignatta



Provera



		Travetti in c.a. p. a sezione a t rovesciata			Travetti precompressi		
Travetti in c.a. p. a sezione a T rovesciata, con anima sagomata a coda di rondine, con altezza 10 cm e suola larga 12 cm. Armatura in acciaio armonico a tre fili.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Kg/ml	Area armatura		um	Prezzo
trvprecL1	Per luci da 0,80 a 4,00 ml	T1	18	24 mmq		ml	7,60
trvprecL2	Per luci da 4,20 a 4,80 ml	T2	18	32 mmq		ml	7,90
trvprecL3	Per luci da 5,00 a 5,40 ml	T3	18	40 mmq		ml	8,20
trvprecL4	Per luci da 5,60 a 5,80 ml	T4	18	48 mmq		ml	8,50
trvprecL5	Per luci da 6,00 a 6,40 ml	T5	18	60 mmq		ml	9,15
trvprecL6	Per luci da 6,60 a 7,00 ml	T6	18	72 mmq		ml	9,70
trvprecL7	Per luci da 7,20 a 7,60 ml	T7	18	84 mmq		ml	10,20
trvprecL8	Per luci da 7,80 a 8,20 ml	T8	18	84 mmq		ml	10,95
Costi extra:	Costo netto listello in legno per imballo 2 euro/cad - Maggiorazione per travi fuori serie euro 0,30 a ml netto						

		Pignatta in lapillo					Pignatta	
Elementi di cls vibrocompresso alleggerito con lapillo vulcanico per l'alleggerimento del solaio, con l'interposizione dei blocchi fra i travetti.								
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
pignatta12	H 12	12 x 25 x 43	108	11	11,88		pz	da offertare
pignatta16	H 16	16 x 25 x 43	84	12	10,08		pz	da offertare
pignatta18	H 18	18 x 25 x 43	72	16	11,52		pz	da offertare
pignatta20	H 20	20 x 25 x 43	72	20	14,40		pz	2,65
pignatta24	H 24	24 x 25 x 43	60	23	13,80		pz	da offertare

EDILIZIA

LISTINO



SCHEMA TECNICA



ALLA ITALBLOK PUOI TROVARE I SEGUENTI MANUFATTI CEMENTIZI PER L'EDILIZIA

- **CANNE FUMARIE E COMIGNOLI**

Elementi da rivestimento per canna fumaria, con interno quadrato e circolare, in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa

TIPOLOGIE:

Da rivestimento | Termocanne

Per areazione | Comignoli componibili grigi e rossi


- **RINGHIERE E PICCOLE BARRIERE componibili**

Elementi idrofugati in cls vibrocompresso per la realizzazione di ringhiere e barriere componibili per esterni.

TIPOLOGIE:

OLTRE 20 FORMATI DISPONIBILI IN VARI COLORI.

- **LAPILPOMIX PER MASSETTI ALLEGGERITI**



Canna Fumaria e Comignolo



Colonna Rigata



Colonne



Ringhiera Componibile



Massetto Alleggerito


Canna Fumaria Interno

Ringhiera Componibile Iride


Ringhiera Componibile Rombotto




		Canne fumarie interno quadrato e circolare							Rivestimento per canna fumaria per camini		
Elementi da rivestimento per canna fumaria, con interno quadrato e circolare, in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Kg/ml	Q.li/ped		um	Prezzo
cfq15	int 15 x 15 x 25 - est 25 x 25 x 25		28	112	4	11,0	44	12,3		ml	15,25
cfq20	int 20 x 20 x 25 - est 30 x 30 x 25		28	112	4	13,5	54	15,1		ml	18,00
cfq25	int 25 x 25 x 25 - est 35 x 35 x 25		15,75	63	4	19,0	76	12,0		ml	25,10
cfq20x30	int 20 x 30 x 25 - est 30 x 40 x 25		21	84	4	17,0	68	14,3		ml	25,10
cfq30	int 30 x 30 x 25 - est 40 x 40 x 25		15,75	63	4	19,5	78	12,3		ml	28,60
cfq40	int 40 x 40 x 25 - est 50 x 50 x 25		7	28	4	30,5	122	8,5		ml	51,35
cfq50	int 50 x 50 x 25 - est 61 x 61 x 25		7	28	4	37,0	148	10,4		ml	69,95
cfc23	int diam. 23,5 h 25 - est 30 x 30 x 25		28	112	4	15,0	60	16,8		ml	18,00
cfc28	int diam. 28 h 25 - est 35 x 35 x 25		15,75	63	4	19,8	79	12,4		ml	25,10
cfc32	int diam. 32 h 25 - est 40 x 40 x 25		15,75	63	4	21,4	85,5	13,5		ml	28,60
PI	Portello di ispezione in acciaio int 17 x 26 - est 20 x 29			100		3,0		3,0		pz	50,20

		Termocanna interno quadrato							Canna fumaria in argilla espansa per camini		
Elementi per canna fumaria, con interno quadrato, in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Kg/ml	Q.li/ped		um	Prezzo
cf15CE	int 15 x 15 x 25 - est 25 x 25 x 25		28	112	4	6,0	24	6,7		ml	26,30
cf20CE	int 20 x 20 x 25 - est 30 x 30 x 25		28	112	4	11,5	46	12,9		ml	32,90
cf25CE	int 25 x 25 x 25 - est 35 x 35 x 25		15,75	63	4	13,8	55,2	8,7		ml	43,05
cf30CE	int 30 x 30 x 25 - est 40 x 40 x 25		15,75	63	4	15,3	61,2	9,6		ml	47,80
cfb25x50CE	Biforale int 15 x 40 x 25 - est 25 x 50 x 25		14	56	4	22,2	89	12,4		ml	47,80
PI	Portello di ispezione in acciaio int 17 x 26 - est 20 x 29			100		3,0		3,0		pz	50,20

		Canna fumaria per areazione							Canna fumaria in cls per areazione		
		Elementi in cls vibrocompresso alleggerito con argilla espansa per la realizzazione di canne di aerazione.									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Kg/ml	Q.li/ped		um	Prezzo
ea	Biforale int 15 x 35,5 x 25 - est 20 x 40 x 25		22,5	90	4	15,5	62	14,0		ml	18,30
devea	Deviatore int 15 x 35,5 x 25 - est 20 x 40 x 25			90		19,5		17,6		pz	6,45
PI	Portello di ispezione in acciaio int 17 x 26 - est 20 x 29			100		3,0		3,0		pz	50,20

		Comignoli per canne fumarie					Comignoli proteggivento		
Comignoli per canne fumarie, idrofugati in cls vibrocompresso composti da tre elementi più capitello. A richiesta rete "VOLATILI STOP" realizzata con rete metallica elettrosaldata zincata.									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
com15gr	int 15 x 15 - est 33 x 33 capitello 29 x 29	2	18	42	7,56			pz	35,85
com15r		10						pz	40,65
com20gr	int 20 x 20 - est 38 x 38 capitello 34 x 34	2	12	57	6,84			pz	43,05
com20r		10						pz	47,80
com25gr	int 25 x 25 - est 43 x 43 capitello 40 x 40	2	12	70	8,40			pz	49,50
com25r		10						pz	51,35
com30gr	int 30 x 30 - est 53 x 53 capitello 42 x 42	2	8	110	8,80			pz	73,85
com30r		10						pz	78,25
com40gr	int 40 x 40 - est 61 x 61 capitello 55 x 55	2	4	160	6,40			pz	179,25
com40r		10						pz	184,00
com20x30gr	int 20 x 30 - est 42 x 52 capitello 32 x 42	2	8	101	8,08			pz	148,20
com20x30r		10						pz	155,30
com30x40gr	int 30 x 40 - est 52 x 62 capitello 42 x 52	2	6	147	8,82			pz	155,30
com30x40r		10						pz	161,30
com20x40gr	int 20 x 40 - est 38 x 48 capitello 30 x 50	2	12	55	6,60			pz	49,60
com20x40r		10						pz	53,80
com25x50gr	int 25 x 50 - est 33 x 58 capitello 33 x 58	2	8	68	5,44			pz	69,30
com25x50r		10						pz	74,05
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso)								


Ringhiere componibili									Ringhiere componibili		
Elementi idrofugati in cls vibrocompresso per la realizzazione di ringhiere componibili per esterni.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ml	Kg/pz	Kg/ml	Q.li/ped		um	Prezzo
iridegr	 IRIDE	33 x 10 h 90	2	10	3	35,0	105	10,5		ml	42,45
iridebr			7							ml	46,00
iridegs			9							ml	51,35
vleucagr	 VECCHIA LEUCA	25 x 10 h 88	2	10	4	25,0	100	10,0		ml	40,45
vleucabr			7							ml	43,05
vleucags			9							ml	48,45
salentogr	 SALENTO	25 x 10 h 60	2	20	4	15,3	61	12,2		ml	34,65
salentobr			7							ml	37,60
salentogs			9							ml	43,05
dunagr	 DUNA	25 x 10 h 80	2	10	4	31,0	124	12,4		ml	42,55
dunabr			7							ml	46,00
dunags			9							ml	51,35
baroccogr	 BAROCCO	33 x 10 h 90	2	10	3	34,0	102	10,2		ml	42,55
baroccobr			7							ml	46,00
baroccogs			9							ml	51,35
messapicagr	 MESSAPICA	25 x 10 h 93	2	8	4	22,5	90	7,2		ml	81,30
messapicabr			7							ml	86,00
messapicags			9							ml	96,85
gocciagr	 GOCCIA	20 x 10 h 40	2	11,5	12,5	11,0	138	15,9		mq	40,45
gocciabr			7							mq	43,05
gocciags			9							mq	48,45
frecciagr	 FRECCIA	20 x 10 h 40	2	11,5	12,5	10,0	125	14,4		mq	40,45
frecciabr			7							mq	43,05
frecciags			9							mq	48,45
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)										

Barriere componibili									Barriere componibili		
Elementi idrofugati in cls vibrocompresso per la realizzazione di ringhiere componibili per esterni.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
essegr	 ESSE	20 x 10 h 40	2	11,5	12,5	10,0	125	14,4		mq	40,45
essebr			7							mq	43,05
essegsg			9							mq	48,45
nidoapegr	 NIDO D'APE	33 x 10 h 33	2	12	9	12,7	114	13,7		mq	42,55
nidoapebr			7							mq	46,00
nidoapegs			9							mq	51,35
rombottogr	 ROMBOTTO	33 x 10 h 50	2	12	6	20,3	122	14,6		mq	42,55
rombottobr			7							mq	46,00
rombottogs			9							mq	51,35
arlecgr	 ARLECCHINO	30 x 10 h 30	2	9,8	11	9,0	99	9,7		mq	40,45
arlecbr			7							mq	43,05
arlecgs			9							mq	48,45
stellagr	 STELLA	30 x 10 h 30	2	9,8	11	9,0	99	9,7		mq	40,45
stellabr			7							mq	43,05
stellags			9							mq	48,45
fungogr	 FUNGO	18,5 x 10 h 45	2	12	12	10,0	120	14,4		mq	40,45
fungobr			7							mq	43,05
fungogs			9							mq	48,45
rombogr	 ROMBO	29 x 10 h 29	2	14,5	11	5,5	60,5	8,8		mq	39,40
romboobr			7							mq	44,25
rombogs			9							mq	49,05
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)										

Composizioni di ringhiere e barriere

Vecchia
Leuca

Esse




Messapica



Rombo




Goccia



Stella



Freccia



Fungo

		Copertina							Accessori per ringhiere e barriere		
Elementi idrofugati in cls vibrocompresso per la realizzazione di ringhiere e barriere componibili per esterni.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ml	Kg/pz	Kg/ml	Q.li/ped		um	Prezzo
copetinagr	copertina per e barriera	int 10,5 x 50 est 17 x 50	2	56	2	9,0	18	10,1		ml	8,30
copetinabr			7							ml	9,60
copetinags			9							ml	12,00
codice colore:		2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)									

Colonne e capitelli							Accessori per ringhiere e barriere		
Elementi idrofugati in cls vibrocompresso per la realizzazione di ringhiere e barriere componibili per esterni.									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
colonnah10gr	 Colonna H 10	int 15x15 est 25x25 h10	2	160	5,5	8,8		pz	3,60
colonnah10br			7					pz	4,10
colonnah10gs			9					pz	4,55
colonnariggr	 Colonna rigata H 25	int 15,5x15,5 est 25x25 h 25	2	80	16,0	12,8		pz	9,05
colonnarigbr			7					pz	10,75
colonnariggs			9					pz	12,50
colonnaspli30gr	 Colonna splittata da 30 H 20	int 18 x 18 est 30 x 30 h 20	2	45	23,0	10,4		pz	28,05
colonnaspli30br			7					pz	31,10
colonnaspli30gs			9					pz	35,85
colonnaspli44gr	 Colonna splittata da 44 H 20	int 31,5x31,5 est 44x44 h 20	2	20	41,0	8,2		pz	30,50
colonnaspli44br			7					pz	34,05
colonnaspli44gs			9					pz	37,60
cappiramide30gr	 Capitello Piramide per colonna da 30	base 30x30 h12	2	56	12,0	6,7		pz	13,80
cappiramide30br			7					pz	19,15
cappiramide30gs			9					pz	21,55
cappiramide40gr	 Capitello Piramide per colonna da 40	base 40x40 h16	2	20	23,0	4,6		pz	19,15
cappiramide40br			7					pz	23,35
cappiramide40gs			9					pz	26,90
cappiramide50gr	 Capitello Piramide per colonna da 50	base 50x50 h18	2	10	39,0	3,9		pz	22,70
cappiramide50br			7					pz	26,30
cappiramide50gs			9					pz	32,25
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)								

Colonne e capitelli							Accessori per ringhiere e barriere		
Elementi idrofugati in cls vibrocompresso per la realizzazione di ringhiere componibili per esterni.									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
capquadro30gr	 Capitello Quadro per colonna da 30	base 30 x 30 est 37,5 x 37,5 h 9	2	60	16,0	9,6		pz	20,30
capquadro30br			7					pz	22,10
capquadro30gs			9					pz	23,95
capquadro40gr	 Capitello Quadro per colonna da 40	base 40x40 est 47,5x47,5 h9	2	20	20,0	4,0		pz	38,25
capquadro40br			7					pz	40,05
capquadro40gs			9					pz	41,80
capquadro45gr	 Capitello Quadro per colonna da 45	base 45x45 est 52,5x52,5 h9	2	20	28,0	5,6		pz	40,05
capquadro45br			7					pz	41,80
capquadro45gs			9					pz	44,25
capluxgr	 Capitello Lux per colonna da 30	base 32x32 est 42x42 h14,5	2	24	34,0	8,2		pz	39,40
capluxbr			7					pz	37,10
capluxgs			9					pz	41,80
colmagnagreciagr	 Colonna	diam int 24,5 diam est 37 h 33	2	24	36,0	8,6		pz	29,30
colmagnagreciabr			7					pz	32,25
colmagnagreciags			9					pz	37,10
capmagnagreciagr	 capitello	diam int 40 diam est 48 h 13	2	24	38,0	9,1		pz	41,80
capmagnagreciabr			7					pz	43,05
capmagnagreciags			9					pz	45,40
basemagnagreciagr	 base	50 x 50 x 10	2	40	54,0	21,6		pz	41,80
basemagnagreciabr			7					pz	43,05
basemagnagreciags			9					pz	45,40
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)								

LAPILPOMIX[®] PER MASSETTI ALLEGGERITI

LISTINO



SCHEDA TECNICA



LAPILPOMIX[®] È UN AGGREGATO NATURALE LEGGERO CHE, MISCELATO CON LEGANTI, OTTIMIZZA IL RAPPORTO TRA PESO E RESISTENZA, GARANTENDO TRASPIRABILITÀ ED ISOLAMENTO TERMOACUSTICO. MISCELATO CON CEMENTO HA UNA MASSA VOLUMICA CHE VARIA DA CIRCA 1.000 A 1600 KG/M³, OVVERO OLTRE IL 40% PIÙ LEGGERO DI UN CALCESTRUZZO TRADIZIONALE, GARANTENDO INOLTRE UN COEFFICIENTE DI CONDUCEBILITÀ TERMICA CERTIFICATO DI CIRCA UN QUARTO DEL TRADIZIONALE VALORE CHE SI OTTERREBBE DALLO STESSO CALCESTRUZZO TRADIZIONALE. E' MARCATO CE SECONDO LA UNI EN 13055:2016 AGGREGATI LEGGERI PER CALCESTRUZZO E MALTE.

CAMPI DI APPLICAZIONE

Cls leggeri strutturali (da c1 a c24 n/mm²)
Cls leggeri coibenti e fonoassorbenti
Consolidamento solai a volta e voltine
Riempimento alleggerito per solai a volta
Isolamento coperture piane e inclinate
Sottotetti termici
Massetto alleggerito di sottofondo
Massetto alleggerito per pendenze
Sottofondi contro terra
Isolamento di sottofondi
Rilevati stradali
Stabilizzato drenante per piazzali e campi sportivi
Intonaci alleggeriti resistenti al fuoco
Malte alleggerite resistenti al fuoco
Bioediliza

GRANULOMETRIE






Fine 0/4
Intermedio 4/8
Doppio 8/16
Misto 0/16.

DISPONIBILITÀ

- SFUSO
- SACCHI DA 20 Lt



PER MASSETTI



		Lapilpomix					Pomice e lapillo di origine vulcanica	
LAPILPOMIX® è roccia vulcanica naturale leggera, composta 80 % lapillo e 20 % pomice, in granuli, non frantumata, originata da eruzioni vulcaniche del Vesuvio. Ideale per massetti alleggeriti di tipo tradizionale								
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
lpxm0-4sc20	Vivotech fine 0-4 mm	sacco 20 LT	48	20	9,60		sacco	5,05
lpxm4-8sc20	Vivotech intermedio 4-8 mm		48	18	8,64		sacco	5,05
lpxm8-16sc20	Draintech doppio 8-16 mm		48	16	7,68		sacco	5,05
lpxm0-16sc20	Vivotech misto 0-16 mm		48	18	8,64		sacco	5,05
lpxm0-4sf	Vivotech fine 0-4 mm	sfuso					mc	126,00
lpxm4-8sf	Draintech intermedio 4-8 mm						mc	120,00
lpxm8-16sf	Draintech doppio 8-16 mm						mc	126,00
lpxm0-16sf	Draintech misto 0-16 mm						mc	120,00
volumi	nr 50 sacchi corrispondono a 1 mc							


		Zavorre per fotovoltaico					Zavorre per fotovoltaico	
		Base per installazione impianti fotovoltaici						
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
basfot30x30x15	basetta fotovoltaico	30 x 30 x 15	45	33	14,85	foro diam. 12mm	pz	8,70
bcp104025	muratura antisismica	10 x 40 x 25	60	17,0	10,2		pz	2,40

PAVIMENTAZIONE

LISTINO



SCHEDA TECNICA




ALLA ITALBLOK PUOI TROVARE I SEGUENTI MANUFATTI CEMENTIZI PER PAVIMENTAZIONI


- **COPRISCALA** | in cls vibrocompressi colorato
TIPOLOGIE:
Non levigati | Levigati
- **PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO, CON FINITURA GREZZA, LEVIGATE, SABBIAE O CON GRANIGLIETTE, CON OLTRE 50 DISEGNI**
TIPOLOGIE:
Modulo 25x25x2.2 | Modulo 33x33x3.5
Modulo 40x40x3.5 | Modulo 50x50x3.5
- **PAVIMENTAZIONI IN MASSELLO VIBROCOMPRESSO, CON OLTRE 30 MODELLI**
In cls o basalto vulcanico
TIPOLOGIE:
Spessore 4 cm | Spessore 5 cm
Spessore 6 cm | Spessore 8 cm



Coprigradino




Masselli



Masselli



Masselli in Basaltico



Massello listello


Pavimentazione in Cemento

Pavimentazione Ciotolato

Pavimentazione in Cemento




Pavimentazione

Copriscala									Copriscala non levigato			
Coprigradino idrofugati in cls vibrocompresso per il rivestimento di gradino di scale												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copscjollygr	 coprigradino con frontino h 14 cm	larghezza 25 profondità 30 spessore 3,8	2	30	120	4	9,0	10,8	30	37	ml	13,55
copscjollybr			7								ml	14,95
copscjollygscl			8								ml	16,20
copscgr	 coprigradino con gocciolatoio tipo classic	larghezza 25 profondità 22 spessore 4,5	2	48	192	4	6,0	11,5	23	28	ml	9,45
copscbr			7								ml	12,00
copscgscl			8								ml	13,15
coprigradgr	 coprigradino	larghezza 25 profondità 32,5 spessore 4,2	2	40	160	4	9,0	14,4	32.5	35	ml	10,20
coprigradbr			7								ml	13,15
coprigradgscl			8								ml	14,95
pavpiangr	 pavimento	50 x 33 x 4,5	2		288		13,0	14,04			pz	9,60
pavpianbr			7								pz	10,75
pavpiangsccl			8								pz	13,15
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											






Coprigradino levigato con gocciolatoio tipo gold									Copriscala levigato			
Coprigradino levigato senza frontalino in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoio tipo gold per il rivestimento di gradino di scale												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copscllev20gr	 coprigradino levigato con gocciolatoio tipo gold	larghezza 25 profondità 20	2	40	160	4	7	11,20	30	38	ml	23,35
copscllev20b			3								ml	25,10
copscllev20r			10								ml	25,10
copscllev20gs			9								ml	26,30
copscllev25gr	 coprigradino levigato con gocciolatoio tipo gold	larghezza 25 profondità 25	2	48	192	4	7,0	13,4	25	30	ml	27,75
copscllev25b			3								ml	28,90
copscllev25r			10								ml	28,90
copscllev25gs			9								ml	29,85
copscllev30gr	 coprigradino levigato con gocciolatoio tipo moderno	larghezza 25 profondità 30	2	40	160	4	7	11,20	30	38	ml	32,45
copscllev30b			2								ml	33,50
copscllev30r			10								ml	33,50
copscllev30gs			9								ml	34,65
copscllev35gr	 coprigradino levigato con gocciolatoio tipo gold	larghezza 25 profondità 35	2	40	160	4	9,3	14,8	35	40	ml	37,30
copscllev35b			3								ml	38,25
copscllev35r			10								ml	38,25
copscllev35gs			9								ml	39,40
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											




Pavimentazione

Angolo per coprigradino levigato con gocciolatoio tipo gold									Copriscala levigato			
Angolo levigato coprigradino sinistro (SX) o destro (DX) senza frontalino in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoio tipo gold per il rivestimento di gradino di scale												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
angDX/SXcop sclev20gr	 angolo coprigradino levigato tipo gold dx/sx	larghezza 25 profondità 20	2		60		6,5	3,9	20	25	pz	37,60
angDX/SXcop sclev20b			3								pz	39,40
angDX/SXcop sclev20r			10								pz	39,40
angDX/SXcop sclev20gs			9								pz	40,65
angDX/SXcop sclev25gr	 angolo coprigradino levigato tipo gold dx/sx	larghezza 25 profondità 25	2		60		7,0	4,2	25	30	pz	41,60
angDX/SXcop sclev25b			3								pz	43,60
angDX/SXcop sclev25r			10								pz	43,60
angDX/SXcop sclev25gs			9								pz	44,85
angDX/SXcop sclev30gr	 angolo coprigradino levigato tipo gold dx/sx	larghezza 25 profondità 30	2		60		7,5	4,5	30	35	pz	44,25
angDX/SXcop sclev30b			3								pz	45,40
angDX/SXcop sclev30r			10								pz	45,40
angDX/SXcop sclev30gs			9								pz	46,65
angDX/SXcop sclev35gr	 angolo coprigradino levigato tipo gold dx/sx	larghezza 25 profondità 35	2		60		8,0	4,8	35	40	pz	46,00
angDX/SXcop sclev35b			3								pz	47,80
angDX/SXcop sclev35r			10								pz	47,80
angDX/SXcop sclev35gs			9								pz	49,05
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											



Coprigradino levigato con gocciolatoio tipo moderno									Copriscala levigato			
Coprigradino levigato senza frontalino in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoio tipo moderno per il rivestimento di gradino di scale												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copsclvmod20gr	 coprigradino levigato con gocciolatoio tipo moderno	larghezza 25 profondità 20	2	66	264	4	6,0	15,8	20	28.5	ml	23,35
copsclvmod20b			3								ml	25,10
copsclvmod20r			3								ml	25,10
copsclvmod20gs			10								ml	26,30
copsclvmod25gr	 coprigradino levigato con gocciolatoio tipo moderno	larghezza 25 profondità 25	2	48	192	4	6,5	12,5	25	33.5	ml	27,75
copsclvmod25b			3								ml	28,90
copsclvmod25r			10								ml	28,90
copsclvmod25gs			9								ml	29,85
copsclvmod30gr	 coprigradino levigato con gocciolatoio tipo moderno	larghezza 25 profondità 30	2	40	160	4	7	11,2	30	38	ml	32,45
copsclvmod30b			3								ml	33,50
copsclvmod30r			10								ml	33,50
copsclvmod30gs			9								ml	34,65
angDX/SXcopsclvmod20gr	 angolo coprigradino levigato tipo moderno dx/sx	larghezza 25 profondità 20	2		60		6,0	3,6	20	24	pz	37,60
angDX/SXcopsclvmod20b			3								pz	39,40
angDX/SXcopsclvmod20r			10								pz	39,40
angDX/SXcopsclvmod20gs			9								pz	40,65
angDX/SXcopsclvmod25gr	 angolo coprigradino levigato tipo moderno dx/sx	larghezza 25 profondità 25	2		60		6,5	3,9	25	29	pz	41,60
angDX/SXcopsclvmod25b			3								pz	43,60
angDX/SXcopsclvmod25r			10								pz	43,60
angDX/SXcopsclvmod25gs			9								pz	44,85
angDX/SXcopsclvmod30gr	 angolo coprigradino levigato tipo moderno dx/sx	larghezza 25 profondità 30	2		60		7,0	4,2	30	34	pz	44,25
angDX/SXcopsclvmod30b			3								pz	45,40
angDX/SXcopsclvmod30r			10								pz	45,40
angDX/SXcopsclvmod30gs			9								pz	46,65
pavpianlevgr	 pavimento levigato	50 x 31 x 4,5	3		108		12	12,96			mq	35,85
pavpianlevb			10								mq	37,10
pavpianlevr			3								mq	37,10
pavpianlevgs			9								mq	38,25
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											


Pavimentazione




Pavimentazioni in cemento 40 x 40 levigate									Pavimentazione levigata		
Pavimenti in cemento levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura + 2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40levgr3	  Catena art 03	40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	37,90
pav40x40levr3			10							mq	37,90
pav40x40levb3			3							mq	48,45
pav40x40levg3			23							mq	49,95
pav40x40levm3			26							mq	49,95
pav40x40levv3			24							mq	54,25
pav40x40levgr4	  Italia 90 art 04	40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	37,90
pav40x40levr4			10							mq	37,90
pav40x40levb4			3							mq	48,45
pav40x40levg4			23							mq	49,95
pav40x40levm4			26							mq	49,95
pav40x40levv4			24							mq	54,25
pav40x40levgr5	  Zenit art 05	40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	37,90
pav40x40levr5			10							mq	37,90
pav40x40levb5			3							mq	48,45
pav40x40levg5			23							mq	49,95
pav40x40levm5			26							mq	49,95
pav40x40levv5			24							mq	54,25
pav40x40levgr6	  Porfido 5 tacchi art 06	40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	37,90
pav40x40levr6			10							mq	37,90
pav40x40levb6			3							mq	48,45
pav40x40levg6			23							mq	49,95
pav40x40levm6			26							mq	49,95
pav40x40levv6			24							mq	54,25
codice colore: 2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco); 23 (giallo); 26 (marrone); 24 (verde)											

Pavimentazioni in cemento 40 x 40 levigate									Pavimentazione levigata		
Pavimenti in cemento levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura + 2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40levgr7	 	40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	37,90
pav40x40levr7			10							mq	37,90
pav40x40levb7			3							mq	48,45
pav40x40levg7			23							mq	49,95
pav40x40levm7			26							mq	49,95
pav40x40levv7			24							mq	54,25
Palladio art 07											
pav40x40levgr8	 	40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	37,90
pav40x40levr8			10							mq	37,90
pav40x40levb8			3							mq	48,45
pav40x40levg8			23							mq	49,95
pav40x40levm8			26							mq	49,95
pav40x40levv8			24							mq	54,25
Elios art 08											
pav40x40levgr9	 	40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	37,90
pav40x40levr9			10							mq	37,90
pav40x40levb9			3							mq	48,45
pav40x40levg9			23							mq	49,95
pav40x40levm9			26							mq	49,95
pav40x40levv9			24							mq	54,25
Florida art 09											
pav40x40levgr10	 	40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	37,90
pav40x40levr10			10							mq	37,90
pav40x40levb10			3							mq	48,45
pav40x40levg10			23							mq	49,95
pav40x40levm10			26							mq	49,95
pav40x40levv10			24							mq	54,25
Porfido art 10											
codice colore: 2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco); 23 (giallo); 26 (marrone); 24 (verde)											



Pavimentazione


Pavimentazioni in cemento 40 x 40 levigate									Pavimentazione levigata		
Pavimenti in cemento levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura + 2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40levgr11	  Cubetto art 11	40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	37,90
pav40x40levr11			10							mq	37,90
pav40x40levb11			3							mq	48,45
pav40x40levg11			23							mq	49,95
pav40x40levm11			26							mq	49,95
pav40x40levv11			24							mq	54,25
pav40x40levgr12	  Archi art 12	40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	37,90
pav40x40levr12			10							mq	37,90
pav40x40levb12			3							mq	48,45
pav40x40levg12			23							mq	49,95
pav40x40levm12			26							mq	49,95
pav40x40levv12			24							mq	54,25
pav40x40levgr13	  Soleada art 13	40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	37,90
pav40x40levr13			10							mq	37,90
pav40x40levb13			3							mq	48,45
pav40x40levg13			23							mq	49,95
pav40x40levm13			26							mq	49,95
pav40x40levv13			24							mq	54,25
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco); 23 (giallo); 26 (marrone); 24 (verde)										

Pavimentazioni in cemento 33 x 33 levigate									Pavimentazione levigata		
Pavimenti in cemento levigati da esterno 33 x 33. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav33x33levgr1	 Parquet art 01	33 x 33 x 3,5	2	20	9	8,8	79,2	15,8		mq	37,90
pav33x33levr1			10							mq	37,90
pav33x33levb1			3							mq	48,45
pav33x33levgr2	 Porfido art 02	33 x 33 x 3,5	2	20	9	8,8	79,2	15,8		mq	37,90
pav33x33levr2			10							mq	37,90
pav33x33levb2			3							mq	48,45
codice colore: 2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco)											


Pavimentazioni in cemento 33 x 33 grezzo									Pavimentazioni non levigate		
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 33 x 33. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav33x33greg r46	 Mosaico art 46	33 x 33 x 3,5	2	20	9	9,0	81	16,2		mq	29,15
pav33x33grer 46			10							mq	29,15
pav33x33greb 46			3							mq	34,60
pav33x33greg r47	 Roccia doppio art 47	33 x 33 x 3,5	2	20	9	9,0	81	16,2		mq	29,15
pav33x33grer 47			10							mq	29,15
pav33x33greb 47			3							mq	34,60
pav33x33greg r48	 Bisellato art 48	33 x 33 x 3,5	2	20	9	9,0	81	16,2		mq	29,15
pav33x33grer 48			10							mq	29,15
pav33x33greb 48			3							mq	34,60
pav33x33greg r49	 Sigaretta art 49	33 x 33 x 3,5	2	20	9	9,0	81	16,2		mq	29,15
pav33x33grer 49			10							mq	29,15
pav33x33greb 49			3							mq	34,60
codice colore: 2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco)											

Pavimentazione

Pavimentazioni in cemento 40 x 40 grezzo									Pavimentazioni non levigate		
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40gre3 3gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	29,70
pav40x40gre3 3r			10							mq	29,70
pav40x40gre3 3b			3							mq	35,15
pav40x40gre3 3g			23							mq	36,65
pav40x40gre3 3m			26							mq	32,55
Catena art 33											
pav40x40gre3 4gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	29,70
pav40x40gre3 4r			10							mq	29,70
pav40x40gre3 4b			3							mq	35,15
pav40x40gre3 4g			23							mq	36,65
pav40x40gre3 4m			26							mq	32,55
Porfido art 34											
pav40x40gre3 5gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	29,70
pav40x40gre3 5r			10							mq	29,70
pav40x40gre3 5b			3							mq	35,15
pav40x40gre3 5g			23							mq	36,65
pav40x40gre3 5m			26							mq	32,55
Mosaico art 35											
pav40x40gre3 6gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	29,70
pav40x40gre3 6r			10							mq	29,70
pav40x40gre3 6b			3							mq	35,15
pav40x40gre3 6g			23							mq	36,65
pav40x40gre3 6m			26							mq	32,55
Rigato diagonale art 36											
codice colore: 2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco); 23 (giallo); 26 (marrone)											

Pavimentazioni in cemento 40 x 40 grezzo									Pavimentazioni non levigate		
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40gre37gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	29,70
pav40x40gre37r			10							mq	29,70
pav40x40gre37b			3							mq	35,15
pav40x40gre37g			23							mq	36,65
pav40x40gre37m			26							mq	32,55
Roccia art 37											
pav40x40gre38gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	29,70
pav40x40gre38r			10							mq	29,70
pav40x40gre38b			3							mq	35,15
pav40x40gre38g			23							mq	36,65
pav40x40gre38m			26							mq	32,55
Roccia doppio art 38											
pav40x40gre39gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	29,70
pav40x40gre39r			10							mq	29,70
pav40x40gre39b			3							mq	35,15
pav40x40gre39g			23							mq	36,65
pav40x40gre39m			26							mq	32,55
Rombi art 39											
pav40x40gre40gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	29,70
pav40x40gre40r			10							mq	29,70
pav40x40gre40b			3							mq	35,15
pav40x40gre40g			23							mq	36,65
pav40x40gre40m			26							mq	32,55
Cerchi art 40											
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco); 23 (giallo); 26 (marrone)										

Pavimentazione




Pavimentazioni in cemento 40 x 40 grezzo									Pavimentazioni non levigate		
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40gre41gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	29,70
pav40x40gre41r			10							mq	29,70
pav40x40gre41b			3							mq	35,15
pav40x40gre41g			23							mq	36,65
pav40x40gre41m			26							mq	32,55
Bisellato art 41											
pav40x40gre50gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	29,70
pav40x40gre50r			10							mq	29,70
pav40x40gre50b			3							mq	35,15
pav40x40gre50g			23							mq	36,65
pav40x40gre50m			26							mq	32,55
Multiform art 50											
pav40x40gre51gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	29,70
pav40x40gre51r			10							mq	29,70
pav40x40gre51b			3							mq	35,15
pav40x40gre51g			23							mq	36,65
pav40x40gre51m			26							mq	32,55
Palladio art 51											
pav40x40gre52gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	29,70
pav40x40gre52r			10							mq	29,70
pav40x40gre52b			3							mq	35,15
pav40x40gre52g			23							mq	36,65
pav40x40gre52m			26							mq	32,55
Multiform anticato art 52											
codice colore: 2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco); 23 (giallo); 26 (marrone)											

Pavimentazioni 40x40 ciotolati									Pavimentazioni ciotolati		
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40cio14	 Bianco Grigio art 14	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	44,25
pav40x40cio15	 Bianco Avano art 15	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	45,95
pav40x40cio19	 Grigio grosso art 19	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	35,40
pav40x40cio19f	 Grigio fino art 19F	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	35,40
pav40x40cio17	 Rosso art 17	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	60,40
pav40x40cio21	 Avano art 21	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	39,25
pav40x40cio18gr	 Bianco/grigio art 18	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	54,30
codice colore:	27 (fondo grigio); 28 (fondo bianco)										


Pavimentazione


Pavimentazioni 40x40 ciotolati									Pavimentazioni ciotolati		
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40cio18b	 Bianco/bianco art 18	40 x 40 x 3,5	28	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	59,75
pav40x40cio20	 Verde art 20	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	72,20
codice colore:	27 (fondo grigio); 28 (fondo bianco)										

Pavimentazioni 50x50									Pavimentazioni grandi formati		
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 50 x 50. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav50x50gre63gr	 Grezzo Bisellato art 63	50 x 50 x 3,5	2	15	4	20,3	81,2	12,2		mq	35,55
pav50x50gre63r			10							mq	35,55
pav50x50cio62gr	 Ciotolato art 62 grigio	50 x 50 x 3,5	27	15	4	20,3	81,2	12,2		mq	41,40
pav50x50cio62b	 Ciotolato art 62 avano		28							mq	46,15
codice colore: 2 (grigio); 10 (rosso); 27 (fondo grigio); 28 (fondo bianco)											

Pavimentazioni 25x25 non levigate									Pavimentazioni 25x25 non levigate		
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 25x25											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav25x25gre5 5gr	 Sedici scacchi art 55	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	18,85
pav25x25gre5 5r			10							mq	18,85
pav25x25gre5 6gr	 Sigaretta art 56	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	18,85
pav25x25gre5 6r			10							mq	18,85
pav25x25gre5 7gr	 Cento dadi art 57	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	18,85
pav25x25gre5 7r			10							mq	18,85
pav25x25gre5 8gr	 Rigato diagonale art 58	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	18,85
pav25x25gre5 8r			10							mq	18,85
pav25x25gre5 9gr	 Pavè art 59	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	18,85
pav25x25gre5 9r			10							mq	18,85
pav25x25gre6 0gr	 Bisellato art 60	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	18,85
pav25x25gre6 0r			10							mq	18,85
pav25x25gre6 1gr	 Mosaico art 61	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	18,85
pav25x25gre6 1r			10							mq	18,85
codice colore: 2 (grigio); 10 (rosso)											

Pavimentazione

Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 4 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
dtx4gr		16,5 x 20 x 4	2	16,6	35	2,5	14,6		mq	24,40
dtx4colcgr			29						mq	27,20
dtx4cb			3						mq	27,90
dtx4colcb			30						mq	33,85
Doppio T										
ondax4gr		23 x 11,5 x 4	2	15,6	39	2,3	13,7		mq	24,45
ondax4colcgr			29						mq	27,20
ondax4cb			3						mq	27,95
ondax4colcb			30						mq	33,90
Onda										
mattone11x22x4gr		11 x 22 x 4	2	16	44	2,0	14,1		mq	24,40
mattone11x22x4colcgr			29						mq	27,20
mattone11x22x4cb			3						mq	27,90
mattone11x22x4colcb			30						mq	33,85
Mattone 11 x 22										
ps1530x4gr		15 x 30 x 4	2	15,6	22,2	4,0	13,7		mq	19,60
ps1530x4colcgr			29						mq	22,50
ps1530x4cb			3						mq	22,50
ps1530x4colcb			30						mq	22,50
Piastra 15 x 30										
ps2040x4gr		20 x 40 x 4	2	12	12,5	7,0	10,6		mq	27,20
ps2040x4colcgr			29						mq	32,90
ps2040x4cb			3						mq	31,15
ps2040x4colcb			30						mq	36,65
Piastra 20 x 40										
codice colore: 2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocra / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)										

Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 4 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
ellex4gr		12,5 x 12,5 x 4	2	20	64	1,4	17,6		mq	24,40
ellex4colcgr			29						mq	27,20
ellex4cb			3						mq	27,90
ellex4colcb			30						mq	33,85
Elle										
basolx4gr		16 x 26 x 4 - 33% 16 x 16 x 4 - 33% 10 x 16 x 4 - 33%	2	20	36	2,4	17,6		mq	25,30
basolx4colcgr			29						mq	27,20
basolx4cb			3						mq	29,00
basolx4colcb			30						mq	34,80
Basol (3 pezzi a spigoli vivi)										
codice colore:	2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocra / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)									



Piastre in cls 50x50 e 50x100								Masselli in cls spessore 5 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno.Incidenza armatura +2,00 euro al mq.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
ps50x100x5gr	 Piastra 50 x 100 x 5	50 x 100 x 5	2	10	2	60	12,00	Cls vibrato	mq	33,90
ps50x50x5,5gr	 Piastra 50 x 50 x 5,5	50 x 50 x 5,5	2	10	4	30	12,00	Cls vibrocompresso	mq	24,80
codice colore:	2 (grigio);									
armatura:	incidenza armatura piastre euro 5,00 mq									



Pavimentazione

Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 6 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
dtx6gr	 Doppio T	20 x 16,5 x 6	2	12,5	35	3,8	16,5		mq	28,45
dtx6colcgr			29						mq	31,30
dtx6cb			3						mq	32,55
dtx6colcb			30						mq	37,90
ondax6gr	 Onda	23 x 11,5 x 6	2	10,9	39	3,4	14,4		mq	28,50
ondax6colcgr			29						mq	31,30
ondax6cb			3						mq	32,55
ondax6colcb			30						mq	37,95
listx6gr	 Listello	7 x 21 x 6	2	10,14	71	1,9	13,4		mq	28,45
listx6colcgr			29						mq	31,30
listx6cb			3						mq	32,55
listx6colcb			30						mq	37,90
kosx6gr	 Kosmos	22,5 x 13 x 6	2	11,2	40	3,3	14,8		mq	28,45
kosx6colcgr			29						mq	31,30
kosx6cb			3						mq	32,55
kosx6colcb			30						mq	37,90
dedx6gr	 Dedalo	17 x 20 x 6	2	10,7	38	3,5	14,1		mq	28,50
dedx6colcgr			29						mq	31,35
dedx6cb			3						mq	32,65
dedx6colcb			30						mq	37,95
essefx6gr	 Esseffe	23 x 11 x 6	2	9,4	51	2,6	12,4		mq	28,50
essefx6colcgr			29						mq	31,35
essefx6cb			3						mq	32,65
essefx6colcb			30						mq	37,95
codice colore:	2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocre / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)									


Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 6 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
dadox6gr		15 x 15 x 6	2	11,2	45	2,9	14,8		mq	28,45
dadox6colcgr			29						mq	31,30
dadox6cb			3						mq	32,55
dadox6colcb			30						mq	37,90
Dado										
ravello20x20x6gr		20 x 20 x 6	2	10,4	25	5,3	13,7		mq	31,35
ravello20x20x6colcgr			29						mq	33,25
ravello20x20x6cb			3						mq	35,85
ravello20x20x6colcb			30						mq	40,80
Ravello 20 x 20										
quadrotto25x25x6gr		25 x 25 x 6	2	14	16	8,3	18,5		mq	28,45
quadrotto25x25x6colcgr			29						mq	31,30
quadrotto25x25x6cb			3						mq	32,55
quadrotto25x25x6colcb			30						mq	37,90
Quadrotto 25 x 25										
quadrotto50x25x6gr		50 x 25 x 6	2	14	8	16,5	18,5		mq	28,45
quadrotto50x25x6colcgr			29						mq	31,30
quadrotto50x25x6cb			3						mq	32,55
quadrotto50x25x6colcb			30						mq	37,90
Quadrotto 50 x 25										
quadrotto50x50x6gr		50 x 50 x 6	2	12	4	33,0	15,8		mq	28,50
quadrotto50x50x6colcgr			29						mq	31,30
quadrotto50x50x6cb			3						mq	32,65
quadrotto50x50x6colcb			30						mq	37,95
Quadrotto 50 x 50										
codice colore:		2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocra / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)								




Pavimentazione

Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 6 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
mattone10,5x21x6gr	 Mattone 10,5 x 21	10,5 x 21 x 6	2	10,9	49	2,7	14,4		mq	28,50
mattone10,5x21x6colcgr			29						mq	31,30
mattone10,5x21x6cb			3						mq	32,55
mattone10,5x21x6colcb			30						mq	37,95
ravello20x40x6gr	 Ravello 20 x 40	20 x 40 x 6	2	11,2	12,5	10,6	14,8		mq	31,30
ravello20x40x6colcgr			29						mq	33,20
ravello20x40x6cb			3						mq	35,80
ravello20x40x6colcb			30						mq	40,70
tasx6gr	 Tassello	8 x 16 x 6	2	10	78	1,7	13,2		mq	28,50
tasx6colcgr			29						mq	31,30
tasx6cb			3						mq	32,55
tasx6colcb			30						mq	37,90
starx6gr	 Star	20 x 15 x 6	2	7,6	44	3,0	10,0		mq	28,55
starx6colcgr			29						mq	31,40
starx6cb			3						mq	32,70
starx6colcb			30						mq	38,00
anfx6gr	 Anfora	40 x 31 x 6	2	11	10	13,2	14,5		mq	35,10
anfx6colcgr			29						mq	42,60
anfx6cb			3						mq	40,20
anfx6colcb			30						mq	44,55
codice colore:	2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocra / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)									

Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 6 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno. (NB Posa irregolare, si posano così come sono stati impacchettati sulla pedana. Non si forniscono elementi singoli)										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
romirregx6gr		12 x 18 x 6 - 37,5% 12 x 12 x 6 - 50% 6 x 12 x 6 - 12,5%	2	12	64	2,1	15,8		mq	30,65
romirregx6colcgr			29						mq	33,70
romirregx6cb			3						mq	35,00
romirregx6colcb			30						mq	40,80
consx6gr		14 x 11,5 x 6 - 33% 11,5 x 11,5 x 6 - 33% 11,5 x 8 x 6 - 33%	2	12	32	4,1	15,8		mq	41,80
consx6colcgr			29						mq	45,90
consx6cb			3						mq	44,55
consx6colcb			30						mq	48,25
codice colore: 2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocre / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)										

Pavimentazione

Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 8 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno per traffico pesante.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
dtx8gr		20 x 16,5 x 8	2	10	35	5,0	17,6		mq	33,45
dtx8colcgr			29						mq	37,30
dtx8cb			3						mq	38,35
dtx8colcb			30						mq	42,95
Doppio T										
mattone10,5x21x8gr		10,5 x 21 x 8	2	10,9	49	3,6	19,2		mq	33,50
mattone10,5x21x8colcgr			29						mq	37,35
mattone10,5x21x8cb			3						mq	38,40
mattone10,5x21x8colcb			30						mq	43,00
Mattone 10,5 x 21										
corx8gr		25,5 x 15,5 x 8 - 33% 15,5 x 15,5 x 8 - 33% 15,5 x 9,5 x 8 - 33%	2	12	36	4,9	21,17		mq	33,40
corx8colcgr			29						mq	37,25
corx8cb			3						mq	38,30
corx8colcb			30						mq	42,90
Corinthio (3 pezzi)										
codice colore:		2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo oca / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)								

	Masselli in basalto							Masselli in cls basaltico spessore 4 e 6 cm		
	Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno in basaltico.									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
ps2040x4bas		20 x 40 x 5	12	14	12,5	7,0	12,3		mq	38,50
ps2040x4basbuc			31						mq	57,45
ps2040x4basbucfas			32						mq	57,45
Piastra 20 x 40										
ps2040x6bas		20 x 40 x 6	12	14	16	8,3	18,5		mq	46,40
ps2040x6basbuc			31						mq	65,30
ps2040x6basbucfas			32						mq	65,30
Piastra 20 x 40										
ps2525x6bas		25 x 25 x 6	12	14	16	8,3	18,5		mq	44,45
ps2525x6basbuc			31						mq	63,40
ps2525x6basbucfas			32						mq	63,40
Piastra 25 x 25										
codice colore: 12 (basaltico); 31 (basaltico bucciardato); 32 (basaltico bucciardato con fascia)										

LAPILPOMIX[®] PER GIARDINAGGIO

LISTINO



SCHEDA TECNICA



LAPILPOMIX[®] È ROCCIA VULCANICA NATURALE LEGGERA, COMPOSTA 80 % LAPILLO E 20 % POMICE, IN GRANULI, NON FRANTUMATA, ORIGINATA DA ERUZIONI VULCANICHE DEL VESUVIO. IDEALE PER OPERE DI GIARDINAGGIO, VIVAISMO.

TIPOLOGIE DI PRODOTTI:

GRANULOMETRIE:

(VIVOTECH) Fine 0/4 | Misto 0/16 | Intermedio 4/8



(DRAITECH) Doppio 8/16

La sua estrema stabilità chimico-fisica non modifica le caratteristiche del substrato a cui viene aggiunta ma ne migliora stabilità, fertilità e caratteristiche idrauliche. Grazie alla sua struttura i prodotti LAPILPOMIX[®] sono estremamente versatili e si prestano a diversi impieghi: dall'orticoltura hobbistica a quella professionale, dal giardinaggio ornamentale al greening tecnico e professionale.

Un alleato indispensabile, affidabile ed *ecologico*.



PER GIARDINAGGIO



Draitech



Draitech



Vivotech



Vivotech



		Lapilpomix					Pomice e lapillo di origine vulcanica per giardino	
Linea LAPILPOMIX® è una matrice minerale naturale, composta dall'80% di Lapillo e dal 20% pomice, in granuli, non frantumata, originata da eruzioni vulcaniche del Vesuvio. - OTTIME PER DRENAGGIO COSTANTE MA GRADUALE - MIGLIORA LA FORMAZIONE DELLE RADICI								
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
lpxg0-4sc20	vivotech fine 0-4 mm	sacco 20 LT	48	20	9,60		sacco	5,05
lpxg4-8sc20	vivotech intermedio 4-8 mm		48	18	8,64		sacco	5,05
lpxg8-16sc20	draintech doppio 8-16 mm		48	16	7,68		sacco	5,05
lpxg0-16sc20	vivotech misto 0-16 mm		48	18	8,64		sacco	5,05
lpxg0-4sf	Vivotech fine 0-4 mm	sfuso					mc	126,00
lpxg4-8sf	Vivotech Intermedio 4-8 mm						mc	126,00
lpxg8-16sf	draintech doppio 8-16 mm						mc	126,00
lpxg0-16sf	Vivotech misto 0-16 mm						mc	126,00
volumi	nr 50 sacchi corrispondono a 1 mc							

ITALWALL

LISTINO



SCHEDA TECNICA



MURATURA DI SOSTEGNO A SECCO PER LA DELIMITAZIONE DI PIAZZALI, CAPANNONI, STRADE, PIAZZE, CANTIERI TEMPORANEI.

VANTAGGI:

I BLOCCHI ITALWALL PERMETTONO ELEVAZIONI DI MURI DI SOSTEGNO DI SOLO CALCESTRUZZO, A SECCO, IN MANIERA FACILE, VELOCE ED ECONOMICA. LE PARETI ITALWALL DALLE ELEVATISSIME PRESTAZIONI DI RESISTENZA MECCANICA E DURABILITÀ SONO IDEALI PER IL CONTENIMENTO DI MATERIALI SFUSI DI QUALSIASI GENERE COME SABBIA, GHIAIA, RIFIUTI, ECC., PERCHÉ CONTENGONO LA RELATIVA SPINTA DEI MEZZI MECCANICI.

TIPOLOGIE DI MURATURE CHE SI POSSONO REALIZZARE:




Spessori da 30/40/60/80 cm

Lunghezze da 60/80/120/160 cm

Altezze da 30/40/60/80 cm



ITALWALL



		Italwall					Italwall		
		Muratura di sostegno a secco per la delimitazione di piazzali, capannoni, strade, piazze, cantieri temporanei.							
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Kg/pz	Mc a pz	Mq a pz		um	Prezzo
IW80.160.80	80 intero - h 80	80x160x80	2	2400	1	1.3		pz	391,45
IW80.160.40	80 intero - h 40	80x160x40	2	1230	0.5	0.6		pz	300,10
IW80.80.80	80 mezzo - h 80	80x80x80	2	1230	0.5	0.6		pz	262,70
IW80.80.40	80 mezzo - h 40	80x80x40	2	615	0.25	0.3		pz	131,40
IWP80.160.80	80 plinto	base minore 80x80 base maggiore 160x80 H 80	2	1920	0.8	1.3		pz	450,15
IW60.120.60	60 intero - h 60	60x120x60	2	1040	0.4	0.7		pz	225,20
IW60.120.30	60 intero - h 30	60x120x30	2	520	0.2	0.35		pz	112,65
IW60.60.60	60 mezzo - h 60	60x60x60	2	520	0.2	0.4		pz	150,10
IW60.60.30	60 mezzo - h 30	60x60x30	2	260	0.1	0.2		pz	75,10
IWP60.120.60	60 plinto	base minore 60x60 base maggiore 120x60 H 60	2	770	0.3	0.4		pz	225,20
IW40.160.80	40 intero - h 80	40x160x80	2	1230	0.5	1.3		pz	262,70
IW40.80.80	40 mezzo - h 80	40x80x80	2	615	0.3	0.6		pz	337,60
IW30.120.60	30 intero - h 60	30x120x60	2	520	0.2	0.7		pz	150,10
IW30.60.60	30 mezzo - h 60	30x60x60	2	240	0.2	0.36		pz	187,70
man	maniglione per ITALWALL	2,5 ton						pz	179,40
codice colore:	2 (grigio) - a richiesta: supplemento colore euro 20 a pz - superficie superiore piatta euro 15 a pz								

SEGUICI SU:

<https://www.facebook.com/italblok>
<https://www.instagram.com/italblok/>
<https://g.page/italblok>



ITALBLOK



LISTINO



SCHEDE PRODOTTI



SEDI OPERATIVE

Sede di Caivano
Zona Industriale ASI
80023 Caivano (NA)



Sede di Santa Maria Capua Vetere
Via del Lavoro, 56
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)



SEDE LEGALE

Zona Industriale ASI
80023 | Caivano (NA)

E-mail

info@italblok.com

TELEFONO

335.1524674
081.8349266

ORARI

Lun-Ven | 7:00 - 17:00
Sab | 8:00 - 13:00



ITALBLOK:


Produzione manufatti cementizi
Lapilpomix: inerte alleggerito
per massetti e giardinaggio
Italwall: murature a secco
componibili

**LIBER SERVIZI****DI INGEGNERIA PER AZIENDE**

Certificazione di sistemi
Certificazione di prodotto
Marchi e brevetti
Marcatura CE
Analisi chimica fisica
dei materiali

**AGENZIA DI ENEL ENERGIA**

Commodity luce e gas
Impianti fotovoltaici
Diagnosi energetiche
Mobilità elettrica
Comunità energetiche
Analisi consumi

**BRITISH CENTRE**

Scuole di lingua inglese per
privati, scuole e aziende
Viaggi studio



GRUPPO ING.BERVICATO

ITALBLOK di Bervicato Iuri & C.Sas

Website: www.italblok.com

Email: info@italblok.com

SEDI OPERATIVE

Sede di CAIVANO:

Zona Industriale ASI | 80023 Caivano (NA)

Tel. 081.834 92 66 | Cell. 377 39 38 116

Sede di SANTA MARIA CAPUA VETERE:

Via del Lavoro, 56 | 81055 Santa Maria C.V. (CE)

Tel. 0823 845504 | Cell. 335 84 38 860