



Italwall

LISTINO
MAGGIO 2026

Condizioni generali di vendita

Prezzi iva esclusa, franco nostro stabilimento

Scontistica da applicare

Cauzione per pedane in legno non restituite

6 € cadauna + IVA

Costo trasporto per Motrice (12 colli)

€ _____

Costo trasporto per autotreno (26 colli)

€ _____

Modalità di pagamento

AVVERTENZE

Il listino viene aggiornato continuamente in funzione dell'evoluzione dei prodotti, l'introduzione di nuovi prodotti, eventuale cessazione di produzione. Nel caso di utilizzo cartaceo, assicurarsi se siano avvenuti aggiornamenti con l'ultima versione presente online. In caso di discordanza di data di revisione, vale il più recente. Eventuale sviluppo del fenomeno di efflorescenza non è dannoso per le prestazioni dei manufatti di calcestruzzo a "vista" in uso e non è da considerarsi significativo. Variazioni della densità della tessitura dei manufatti di calcestruzzo a "vista" possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà delle materie prime e da variazioni nella fase di indurimento e non sono da considerarsi significative. Variazioni della densità del colore dei manufatti di calcestruzzo a "vista" possono essere causate da variazioni inevitabili di sfumature e delle proprietà delle materie prime e da variazioni nella fase di indurimento e non sono da considerarsi significative.

MODALITA' DI FORNITURA

La merce è venduta solo a pacchi interi, salvo accordi accettati dalla Direzione ITALBLOK SAS (non verranno pertanto ritirate eccedenze). RESI. Eventuali resi di materiale vengono accettati previo accordo con la Direzione ITALBLOK SAS solamente per pacchi integri, la nota di accredito relativa avrà importo pari al 70% del totale merce franco partenza, salvo accordi fra le parti ed accettazione scritta da parte di ITALBLOK SAS. QUANTITA'. La quantità degli elementi indicata come occorrenze per mq o ml. è nominabile e comprende gli eventuali giunti. GARANZIA PER VIZI. Lo standard del prodotto comporta l'esistenza di imperfezioni che devono essere tollerate nel limite del 5%. Oltre tale limite la ITALBLOK SAS si impegna alla sostituzione del materiale imperfetto, in ogni caso la garanzia si sostanzia ed esaurisce nella sostituzione dei prodotti dalla stessa riconosciuti difettosi. COLORE. Art.1522 c.c. vendita su tipo di campione. Variazioni di tono della colorazione anche all'interno dello stesso pacco non costituiscono difetto del prodotto. La campionatura è sempre indicativa, ha valore unicamente orientativo e non impegna, in alcun caso, sulla granulometria, l'uniformità ed il colore del materiale. CONTESTAZIONI. Eventuali contestazioni dovranno pervenire mediante racc. A.R. alla ITALBLOK SAS entro 8 gg. dalla consegna e comunque sempre prima della posa in opera. PREZZI. I prezzi comprendono esclusivamente il materiale franco fabbrica IVA esclusa; eventuali spese di trasporto sono a carico del committente salvo diversa specificazione nell'offerta stessa. INDENNITA' DI MORA. Il ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti comporta l'automatica messa in mora dell'acquirente ex art.1219 n.3 e l'applicazione degli interessi moratori di cartello bancario più tre punti. MANCATO PAGAMENTO. Il materiale venduto rimane di proprietà della ITALBLOK SAS ex art.1523 c.c. finché l'acquirente non ne abbia integralmente pagato il prezzo. EFFLORESCENZE. Le efflorescenze non costituiscono difetto del prodotto essendo un fattore ineliminabile con le attuali tecnologie. DEROGA. Qualsiasi deroga alle suesposte condizioni di vendita non sarà riconosciuta dalla ITALBLOK SAS se non confermata per iscritto dai suoi legali rappresentanti. POSA IN OPERA. ITALBLOK SAS declina ogni responsabilità riguardo la posa in opera dei propri manufatti. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. Le caratteristiche del prodotto sono quelle elencate nel listino prezzi, in vigore al momento. Dove previsto i prodotti rispondono alle Normative cogenti in essere (Marcatura CE).

ITALWALL

LISTINO



SCHEDA TECNICA



MURATURA DI SOSTEGNO A SECCO PER LA DELIMITAZIONE DI PIAZZALI, CAPANNONI, STRADE, PIAZZE, CANTIERI TEMPORANEI.

VANTAGGI:



I BLOCCHI ITALWALL PERMETTONO ELEVAZIONI DI MURI DI SOSTEGNO DI SOLO CALCESTRUZZO, A SECCO, IN MANIERA FACILE, VELOCE ED ECONOMICA. LE PARETI ITALWALL DALLE ELEVATISSIME PRESTAZIONI DI RESISTENZA MECCANICA E DURABILITÀ SONO IDEALI PER IL CONTENIMENTO DI MATERIALI SFUSI DI QUALSIASI GENERE COME SABBIA, GHIAIA, RIFIUTI, ECC., PERCHÉ CONTENGONO LA RELATIVA SPINTA DEI MEZZI MECCANICI.

TIPOLOGIE DI MURATURE CHE SI POSSONO REALIZZARE:


Spessori da 30/40/60/80 cm
Lunghezze da 60/80/120/160 cm
Altezze da 30/40/60/80 cm



ITALWALL



Italwall

		Italwall					Italwall		
Muratura di sostegno a secco per la delimitazione di piazzali, capannoni, strade, piazze, cantieri temporanei.									
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Kg/pz	Mc a pz	Mq a pz		um	Prezzo
IW80.160.80	80 intero - h 80	80x160x80	2	2400	1	1.3		pz	391,45
IW80.160.40	80 intero - h 40	80x160x40	2	1230	0.5	0.6		pz	300,10
IW80.80.80	80 mezzo - h 80	80x80x80	2	1230	0.5	0.6		pz	262,70
IW80.80.40	80 mezzo - h 40	80x80x40	2	615	0.25	0.3		pz	131,40
IWP80.160.80	80 plinto	base minore 80x80 base maggiore 160x80 H 80	2	1920	0.8	1.3		pz	450,15
IW60.120.60	60 intero - h 60	60x120x60	2	1040	0.4	0.7		pz	225,20
IW60.120.30	60 intero - h 30	60x120x30	2	520	0.2	0.35		pz	112,65
IW60.60.60	60 mezzo - h 60	60x60x60	2	520	0.2	0.4		pz	150,10
IW60.60.30	60 mezzo - h 30	60x60x30	2	260	0.1	0.2		pz	75,10
IWP60.120.60	60 plinto	base minore 60x60 base maggiore 120x60 H 60	2	770	0.3	0.4		pz	225,20
IW40.160.80	40 intero - h 80	40x160x80	2	1230	0.5	1.3		pz	262,70
IW40.80.80	40 mezzo - h 80	40x80x80	2	615	0.3	0.6		pz	337,60
IW30.120.60	30 intero - h 60	30x120x60	2	520	0.2	0.7		pz	150,10
IW30.60.60	30 mezzo - h 60	30x60x60	2	240	0.2	0.36		pz	187,70
man	maniglione per ITALWALL	2,5 ton						pz	179,40
codice colore:	2 (grigio) - a richiesta: supplemento colore euro 20 a pz - superficie superiore piatta euro 15 a pz								

SEGUICI SU:

<https://www.facebook.com/italblok>
<https://www.instagram.com/italblok/>
<https://g.page/italblok>



ITALBLOK



LISTINO



SCHEDE PRODOTTI



SEDI OPERATIVE

Sede di Caivano
Zona Industriale ASI
80023 Caivano (NA)



Sede di Santa Maria Capua Vetere
Via del Lavoro, 56
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)



SEDE LEGALE

Zona Industriale ASI
80023 | Caivano (NA)

E-mail

info@italblok.com

TELEFONO

335.1524674
081.8349266

ORARI

Lun-Ven | 7:00 - 17:00
Sab | 8:00 - 13:00





ITALBLOK di Bervicato Iuri & C. Sas

Sede CAIVANO: Zona Ind. ASI - Caivano (NA)

Sede S.M.C.V.: Via Del Lavoro, 95 - Santa Maria C.V. (CE)

Tel. 081 834 92 66 Cell. 377 39 38 116

Website: www.italblok.com - Email: info@italblok.com