



LISTINO
OTTOBRE 2025

Murature e Accessori



Condizioni generali di vendita

Prezzi iva esclusa, franco nostro stabilimento

Scontistica da applicare _____

Cauzione per pedane in legno non restituite

6 € cadauna + IVA

Costo trasporto per Motrice (12 colli)

€ _____

Costo trasporto per autotreno (26 colli)

€ _____

Modalità di pagamento _____

AVVERTENZE

Il listino viene aggiornato continuamente in funzione dell'evoluzione dei prodotti, l'introduzione di nuovi prodotti, eventuale cessazione di produzione. Nel caso di utilizzo cartaceo, assicurarsi se siano avvenuti aggiornamenti con l'ultima versione presente online. In caso di discordanza di data di revisione, vale il più recente. Eventuale sviluppo del fenomeno di efflorescenza non è dannoso per le prestazioni dei manufatti di calcestruzzo a "vista" in uso e non è da considerarsi significativo. Variazioni della densità della tessitura dei manufatti di calcestruzzo a "vista" possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà delle materie prime e da variazioni nella fase di indurimento e non sono da considerarsi significative. Variazioni della densità del colore dei manufatti di calcestruzzo a "vista" possono essere causate da variazioni inevitabili di sfumature e delle proprietà delle materie prime e da variazioni nella fase di indurimento e non sono da considerarsi significative.

MODALITA' DI FORNITURA

La merce è venduta solo a pacchi interi, salvo accordi accettati dalla Direzione ITALBLOK SAS (non verranno pertanto ritirate eccedenze). RESI. Eventuali resi di materiale vengono accettati previo accordo con la Direzione ITALBLOK SAS solamente per pacchi integri, la nota di accredito relativa avrà importo pari al 70% del totale merce franco partenza, salvo accordi fra le parti ed accettazione scritta da parte di ITALBLOK SAS. QUANTITA'. La quantità degli elementi indicata come occorrenze per mq o ml. è nominabile e comprende gli eventuali giunti. GARANZIA PER VIZI. Lo standard del prodotto comporta l'esistenza di imperfezioni che devono essere tollerate nel limite del 5%. Oltre tale limite la ITALBLOK SAS si impegna alla sostituzione del materiale imperfetto, in ogni caso la garanzia si sostanzia ed esaurisce nella sostituzione dei prodotti dalla stessa riconosciuti difettosi. COLORE. Art.1522 c.c. vendita su tipo di campione. Variazioni di tono della colorazione anche all'interno dello stesso pacco non costituiscono difetto del prodotto. La campionatura è sempre indicativa, ha valore unicamente orientativo e non impegna, in alcun caso, sulla granulometria, l'uniformità ed il colore del materiale. CONTESTAZIONI. Eventuali contestazioni dovranno pervenire mediante racc. A.R. alla ITALBLOK SAS entro 8 gg. dalla consegna e comunque sempre prima della posa in opera. PREZZI. I prezzi comprendono esclusivamente il materiale franco fabbrica IVA esclusa; eventuali spese di trasporto sono a carico del committente salvo diversa specificazione nell'offerta stessa. INDENNITA' DI MORA. Il ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti comporta l'automatica messa in mora dell'acquirente ex art.1219 n.3 e l'applicazione degli interessi moratori di cartello bancario più tre punti. MANCATO PAGAMENTO. Il materiale venduto rimane di proprietà della ITALBLOK SAS ex art.1523 c.c. finché l'acquirente non ne abbia integralmente pagato il prezzo. EFFLORESCENZE. Le efflorescenze non costituiscono difetto del prodotto essendo un fattore ineliminabile con le attuali tecnologie. DEROGA. Qualsiasi deroga alle suesposte condizioni di vendita non sarà riconosciuta dalla ITALBLOK SAS se non confermata per iscritto dai suoi legali rappresentanti. POSA IN OPERA. ITALBLOK SAS declina ogni responsabilità riguardo la posa in opera dei propri manufatti. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. Le caratteristiche del prodotto sono quelle elencate nel listino prezzi, in vigore al momento. Dove previsto i prodotti rispondono alle Normative cogenti in essere (Marcatura CE).

MURATURE

LISTINO



SCHEDA TECNICA



- **MURATURE CON BLOCCHI VIBROCOMPRESSI DI CLS ALLEGGERITI CON LAPILLO VULCANICO**

VANTAGGI:

MINORE PESO, TAGLIAFUOCO, MAGGIORE AGGRAPPO DELL'INTONACO, FONOASSORBENTI, ECONOMICI.

CON IL FACCIAVISTA RISPARMI L'INTONACIO AMBO I LATI

TIPOLOGIE:

Da intonacare: Tavella | Tramezzature | Tamponamenti | Tamponamenti termici

Portanti: Portanti antisismici | Grandi murature Vulcaniche (altezze sup. a 4 mt e lunghezze sup. ai 6 mt)

Facciavista: Da interni | Da esterni | Colorati

- **MURATURE CON BLOCCHI VIBROCOMPRESSI DI CLS PESANTE**

VANTAGGI:

MAGGIORE RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE E ALLO SFONDAMENTO

TIPOLOGIE:

Da intonacare: Tramezzature | Tamponamenti | Portanti | Portanti antisismici

Facciavista: Lisci | Splittati | Colorati

- **MURATURE CON BLOCCHI PIENI IN CLS VIBROCOMPRESSI A SOSTITUZIONE DELLA PIETRA DI TUFO**

VANTAGGI:

DISPONIBILITÀ ILLIMITATA, MAGGIORE RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE E ALLO SFONDAMENTO, MAGGIORE ECONOMICITÀ

TIPOLOGIE:

In cls alleggerito | In cls ordinario | Colorati




Blocco Correa



Blocco da intonacare



Blocco Facciavista



Blocco forato in cls


Blocco pieno tipo tufo


Blocco portante da intonacare


Blocco splittato





Murature

	Tavella per tramezzature da intonacare										Blocco in lapillo		
	Tavella forata in lapillo per realizzare TRAMEZZATURE DA INTONACARE NON PORTANTI TAGLIAFUOCO												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mm	Res. Fuoco	um	Prezzo	
iube8	tramezzatura	8 x 25 x 25	1	12	192	16	3,2	6,1	f m > 2	El 60	pz	0,70	
codice colore:	1 (grigio-marroncino)												


	Blocco per murature non portanti da intonacare										Blocco in lapillo		
	Blocchi forati in lapillo per realizzare TRAMEZZATURE / TAMPONAMENTI NON PORTANTI DA INTONACARE TAGLIAFUOCO												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mm	Res. Fuoco	um	Prezzo	
bl6	tramezzature	6 x 50 x 25	1	19	152	8	7,5	11,4	f m > 2	nd	mq	9,45	
bl8	tramezzature	8 x 50 x 25	1	15	120	8	8	9,60	f m > 2	El 60	mq	10,60	
bl10	tramezzature	10 x 50 x 25	1	15	120	8	10,5	12,6	f m > 2	El 90	mq	12,40	
bl12	tramezzature	12 x 50 x 25	1	12	96	8	14,0	13,4	f m > 2	El 120	mq	14,90	
bl15	muratura non portante	15 x 50 x 25	1	10,5	84	8	15,0	12,6	f m > 2	El 180	mq	16,65	
bl20	muratura non portante	20 x 50 x 25	1	7,5	60	8	18,0	10,8	f m > 2	El 180	mq	20,20	
bl25	muratura non portante	25 x 50 x 25	1	6	48	8	23,0	11,0	f m > 2	El 180	mq	24,75	
bl30	muratura non portante	30 x 50 x 25	1	4,5	36	8	24,0	8,6	f m > 2	El 240	mq	29,60	
codice colore:	1 (grigio-marroncino)												


	Blocco per murature portanti da intonacare										Blocco in lapillo		
	Blocchi forati in lapillo per realizzare MURATURE PORTANTI DA INTONACARE TAGLIAFUOCO												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mm	Res. Fuoco	um	Prezzo	
bl20p	portante	20 x 50 x 25	1	7,5	60	8	20,0	12,0	f m > 3	REI 120	mq	25,85	
bl25p	portante	25 x 50 x 25	1	6	48	8	23,0	11,0	f m > 3	REI 180	mq	30,25	
bl30p	portante	30 x 50 x 25	1	4,5	36	8	25,0	9,0	f m > 3	REI 240	mq	35,85	
bl20pC600	antisismico	20 x 50 x 25	1	7,5	60	8	22,0	13,2	f m > 6	REI 120	mq	51,55	
bl25pC600	antisismico	25 x 50 x 25	1	6	48	8	25,0	12,0	f m > 6	REI 180	mq	60,25	
bl30pC600	antisismico	30 x 50 x 25	1	4,5	36	8	27,0	9,7	f m > 6	REI 240	mq	71,55	
codice colore:	1 (grigio-marroncino)												

		Blocco pieno per murature portanti tipo tufo								Blocco in lapillo			
Blocco in lapillo pieno, tipo tufo, per MURATURE PORTANTI IN ZONA SISMICA, MURATURE ANTINTRUSIONE, TAGLIAFUOCO.													
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mmq	Res. Fuoco	um	Prezzo	
blp104025	base	10 x 40 x 25	1	nd	80	nd	14,0	11,2	f m > 6	REI 180/240	pz	1,50	
blp104025col	colorato	10 x 40 x 25	4	0	80	0	14,0	11,2			pz	3,05	
blp104025fvco lidro	colorato idrorepellente	10 x 40 x 25	4	0	80	0	14,0	11,2			pz	4,90	
codice colore:		1 (grigio-marroncino); 4 (giallo ocra tipo tufo)											


		Termoblocco con inserto isolante in neopor®								Blocco in lapillo			
Blocchi in lapillo inserto di lastra di polistirene espanso sinterizzato in NEOPOR®, per realizzare MURATURE CON ELEVATE PRESTAZIONI DI ISOLAMENTO TERMICO, DA INTONACARE, conforme alla D.lgs. 192/2005 e D.lgs. 311/2006. U= Trasmittanza termica in W/mqK per parete non intonacata													
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mmq	U W/mqK	um	Prezzo	
bl30t	tamponamento isolante termicamente	30 x 50 x 25	1	3	24	8	24	5,76	f m > 2	0,29	mq	75,00	
bl34t	tamponamento isolante termicamente	34 x 33 x 20	1	2	30	15	17	5,10	f m > 2	0,20	mq	87,50	
bl43t	tamponamento isolante termicamente	43 x 33 x 20	1	2	30	15	18	5,40	f m > 2	0,19	mq	107,50	
codice colore:		1 (grigio-marroncino)											


Murature

	Blocco murature non portanti facciavista per interni								Blocco in lapillo				
	Blocchi in lapillo a granulometria fine, per realizzare TRAMEZZATURE / Murature non portanti FACCIAVISTA PER INTERNI TAGLIAFUOCO certificate, per garage, centri commerciali, capannoni industriali. Componente per Sistema GMV												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mmq	Res. Fuoco	um	Prezzo	
bl8fv	tramezzature	8 x 50 x 25	1	15	120	8	8,0	9,6	f m > 2	El 60	mq	18,95	
bl8fvcol	tramezzature	8 x 50 x 25	5	15	120	8	8,0	9,6	f m > 2	El 60	mq	24,15	
bl10fv	tramezzature	10 x 50 x 25	1	12,5	100	8	13,0	13,0	f m > 2	El 90	mq	22,25	
bl10fvcol			5								mq	28,40	
bl12fv	tramezzature	12 x 50 x 25	1	10	80	8	14,0	11,2	f m > 2	El 120	mq	26,75	
bl12fvcol			5								mq	34,05	
bl15fv	tramezzature	15 x 50 x 25	1	8,75	70	8	15,0	10,5	f m > 2	El 180	mq	30,15	
bl15fvcol			5								mq	38,30	
bl20fv	muratura non portante	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	17,0	8,5	f m > 2	El 180	mq	36,55	
bl20fvcol			5								mq	46,55	
bl25fv	muratura non portante	25 x 50 x 25	1	5	40	8	21,0	8,4	f m > 2	El 180	mq	44,85	
bl25fvcol			5								mq	57,10	
bl30fv	muratura non portante	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	25,0	7,5	f m > 2	El 240	mq	53,40	
bl30fvcol			5								mq	68,05	
codice colore:	1 (grigio-marroncino); 5 (base cemento grigio: giallo ocra / rosso / vinaccia / grigio antracite)												


	Blocco per murature portanti facciavista per interni								Blocco in lapillo				
	Blocchi in lapillo a granulometria fine, per realizzare MURATURE PORTANTI FACCIAVISTA PER INTERNI TAGLIAFUOCO certificate, per garage, centri commerciali, capannoni industriali. Componente per pannello murario Sistema GMV												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mmq	Res. Fuoco	um	Prezzo	
bl20pfv	portante	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	20,0	10,0	f m > 3	REI 120	mq	46,60	
bl20pfvcol			5								mq	59,50	
bl25pfv	portante	25 x 50 x 25	1	5	40	8	23,0	9,2	f m > 3	REI 180	mq	54,65	
bl25pfvcol			5								mq	69,55	
bl30pfv	portante	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	25,0	7,5	f m > 3	REI 240	mq	64,85	
bl30pfvcol			5								mq	82,65	
bl20pfvC600	antisismico	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	20,0	10,0	f m > 6	REI 120	mq	49,05	
bl20pfvC600col			5								mq	66,45	
bl25pfvC600	antisismico	25 x 50 x 25	1	5	40	8	23,0	9,2	f m > 6	REI 180	mq	57,35	
bl25pfvC600col			5								mq	77,80	
bl30pfvC600	antisismico	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	25,0	7,5	f m > 6	REI 240	mq	68,10	
bl30pfvC600col			5								mq	92,35	
codice colore:	1 (grigio-marroncino); 5 (base cemento grigio: giallo ocra / rosso / vinaccia / grigio antracite)												


Murature

	Pezzo speciale per sistema GMV da interni									Blocco in lapillo		
	Blocco in lapillo a granulometria fine, per realizzare CASSERI FACCIAVISTA per getto di TRAVI e PILASTRI di irrigidimento in c.a. per Sistema GMV											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	Pz/ml	Res. Fuoco	um	Prezzo
bl15fvPIL	pilastro	15 x 50 x 25	1	8,75	70	8	15,0	10,5	4	nd	pz	3,80
bl15fvPILcol			5									4,80
bl15fvTRAV	trave	15 x 50 x 25	1	8,75	70	8	10,0	7,0	2	nd	pz	7,70
bl15fvTRAVcol			5									10,30
bl20fvPIL	pilastro	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	17,0	8,5	4	nd	pz	9,45
bl20fvPILcol			5									12,45
bl20fvTRAV	trave	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	12,5	6,3	2	nd	pz	9,45
bl20fvTRAVcol			5									12,45
bl25fvPIL	pilastro	25 x 50 x 25	1	5	40	8	20,0	8,0	4	nd	pz	11,40
bl25fvPILcol			5									15,20
bl25fvTRAV	trave	25 x 50 x 25	1	5	40	8	14,0	5,6	2	nd	pz	11,40
bl25fvTRAVcol			5									15,20
bl30fvPIL	pilastro	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	22,0	6,6	4	nd	pz	6,70
bl30fvPILcol			5									8,50
bl30fvTRAV	trave	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	27,0	8,1	2	nd	pz	13,65
bl30fvTRAVcol			5									18,10
codice colore:	1 (grigio-marroncino); 5 (base cemento grigio: giallo ocre / rosso / vinaccia / grigio antracite)											


 Blocco per murature non portanti facciavista per esterni idrorepellenti		Blocco in lapillo										
Blocco in lapillo a granulometria fine, idrofugati in pasta per realizzare MURATURE NON PORTANTI FACCIAVISTA PER ESTERNI IDROREPELLENTI (Cws minore di 1,5 g/mq*s) TAGLIAFUOCO certificate, per garage, centri commerciali, capannoni industriali. Sistema GMV												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mmq	Res. Fuoco	um	Prezzo
bl8fvidro	tramezzature	8 x 50 x 25	1	15	120	8	9,0	10,8	f m > 2	EI 60	mq	20,85
bl8fvcolidro			5								mq	27,85
bl10fvidro	tramezzature	10 x 50 x 25	1	12,5	100	8	13,0	13,0	f m > 2	EI 90	mq	24,55
bl10fvcolidro			5								mq	32,85
bl12fvidro	tramezzature	12 x 50 x 25	1	10	80	8	14,0	11,2	f m > 2	EI 120	mq	29,45
bl12fvcolidro			5								mq	39,45
bl15fvidro	muratura non portante	15 x 50 x 25	1	8,75	70	8	15,0	10,5	f m > 2	EI 180	mq	33,20
bl15fvcolidro			5								mq	44,40
bl20fvidro	muratura non portante	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	17,0	8,5	f m > 2	EI 180	mq	40,25
bl20fvcolidro			5								mq	53,90
bl25fvidro	muratura non portante	25 x 50 x 25	1	5	40	8	21,0	8,4	f m > 2	EI 180	mq	49,30
bl25fvcolidro			5								mq	66,10
bl30fvidro	muratura non portante	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	25	7,50	f m > 2	EI 240	mq	58,75
bl30fvcolidro			5								mq	78,70
codice colore:	1 (grigio-marroncino); 5 (base cemento grigio: giallo ocra / rosso / vinaccia / grigio antracite)											


Murature


		Blocco per murature portanti facciavista per esterni idrorepellenti							Blocco in lapillo			
Blocco in lapillo a granulometria fine, idrofugati in pasta per realizzare MURATURE PORTANTI FACCIAVISTA PER ESTERNI IDROREPELLENTI (Cws minore di 1,5 g/mq*s) TAGLIAFUOCO certificate, per garage, centri commerciali, capannoni industriali. Sistema GMV												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	N/mmq	Res. Fuoco	um	Prezzo
bl20pfvidro	portante	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	20,0	10,0	f m > 3	REI 120	mq	51,30
bl20pfvcolidro			5								mq	68,70
bl25pfvidro	portante	25 x 50 x 25	1	5	40	8	23,0	9,2	f m > 3	REI 180	mq	60,15
bl25pfvcolidro			5								mq	80,55
bl30pfvidro	portante	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	25,0	7,5	f m > 3	REI 240	mq	71,40
bl30pfvcolidro			5								mq	95,60
bl20pfvC600idro	antisismico	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	20,0	10,0	f m > 6	REI 120	mq	58,20
bl20pfvC600colidro			5								mq	75,70
bl25pfvC600idro	antisismico	25 x 50 x 25	1	5	40	8	23,0	9,2	f m > 6	REI 180	mq	68,15
bl25pfvC600colidro			5								mq	88,70
bl30pfvC600idro	antisismico	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	25,0	7,5	f m > 6	REI 240	mq	81,10
bl30pfvC600colidro			5								mq	105,35
codice colore:		1 (grigio-marroncino); 5 (base cemento grigio: giallo ocra / rosso / vinaccia / grigio antracite)										

 Pezzo speciale per sistema GMV per esterni idrorepellenti		Blocco in lapillo										
Blocco in lapillo a granulometria fine, idrofugati in pasta per realizzare CASSERI FACCIAVISTA per getto di TRAVI e PILASTRI di irrigidimento in c.a. per Sistema GMV												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	Pz/ml	Res. Fuoco	um	Prezzo
bl15fvPILidro	pilastro	15 x 50 x 25	1	8,75	70	8	15,0	10,5	4	nd	pz	4,15
bl15fvPILicoldro			5									5,55
bl15fvTRAVidro	trave	15 x 50 x 25	1	8,75	70	8	10,0	7,0	2	nd	pz	9,05
bl15fvTRAVcolidro			5									11,70
bl20fvPILidro	pilastro	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	17,0	8,5	4	nd	pz	11,10
bl20fvPILicoldro			5									14,15
bl20fvTRAVidro	trave	20 x 50 x 25	1	6,25	50	8	12,5	6,3	2	nd	pz	11,10
bl20fvTRAVcolidro			5									14,15
bl25fvPILidro	pilastro	25 x 50 x 25	1	5	40	8	20,0	8,0	4	nd	pz	13,50
bl25fvPILicoldro			5									17,25
bl25fvTRAVidro	trave	25 x 50 x 25	1	5	40	8	14,0	5,6	2	nd	pz	13,50
bl25fvTRAVcolidro			5									17,25
bl30fvPILidro	pilastro	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	22,0	6,6	4	nd	pz	7,35
bl30fvPILicoldro			5									9,85
bl30fvTRAVidro	trave	30 x 50 x 25	1	3,75	30	8	27,0	8,1	2	nd	pz	15,95
bl30fvTRAVcolidro			5									20,55
codice colore:	1 (grigio-marroncino); 5 (base cemento grigio: giallo ocre / rosso / vinaccia / grigio antracite)											


Murature


	Blocco in cls pieno per murature portanti tipo tufo									Blocco in calcestruzzo	
	Blocco in calcestruzzo pieno per realizzare MURATURE PORTANTI IN ZONA SISMICA, MURATURE ANTINTRUSIONE, da intonacare. Contrappesi per supporti pannelli Fotovoltaici.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
bcp104025	muratura antisismica	10 x 40 x 25	2	nd	60	nd	17,0	10,2		pz	2,25
codice colore:	2 (grigio)										

	Blocco in cls per murature da intonacare (cemento e sabbione)									Blocco in calcestruzzo	
	Blocco in calcestruzzo forato per realizzare DIVISORI e MURATURE AD ALTA RESISTENZA a compressione da intonacare										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
bcf085025	divisori	8 x 50 x 25	2	12	96	8	13,0	12,5		mq	17,30
bcf105025	divisori	10 x 50 x 25	2	10	80	8	15,0	12,0		mq	19,40
bcf125025	divisori	12 x 50 x 25	2	8	64	8	19,0	12,2		mq	20,80
bcf155025	murature	15 x 50 x 25	2	7	56	8	22,0	12,3		mq	23,30
bcf205025	murature	20 x 50 x 25	2	5	40	8	30,0	12,0		mq	26,30
bcf255025	murature	25 x 50 x 25	2	4	32	8	38,0	12,2		mq	27,60
bcf305025	murature	30 x 50 x 25	2	3	24	8	50,0	12,0		mq	29,25
codice colore:	2 (grigio)										

 Blocco in cls per murature facciavista da esterni idrorepellenti		Blocco in calcestruzzo									
Blocco in calcestruzzo idrofugato in pasta a granulometria fine forato per realizzare DIVISORI e MURATURE FACCIAVISTA IDROREPELLENTI AD ALTA RESISTENZA											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
bcf104020fvidro	divisori	10 x 40 x 20	2	12	150	12,5	11	16,50		mq	da offertare
bcf104020fvbi dro			3							mq	da offertare
bcf104020fvidrocol			3							mq	da offertare
bcf104020fvbi drocol			6							mq	da offertare
bcf124020fvidrocol	divisori	12 x 40 x 20	5	10	125	12,5	13	16,25		mq	da offertare
bcf124020fvbi dro			3							mq	da offertare
bcf124020fvidrocol			5							mq	da offertare
bcf124020fvbi drocol			6							mq	da offertare
bcf204020fvidro	portante	20 x 40 x 20	2	6,72	84	12,5	21	17,64		mq	da offertare
bcf204020fvbi dro			3							mq	da offertare
bcf204020fvidrocol			5							mq	da offertare
bcf204020fvbi drocol			6							mq	da offertare
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 5 (base cemento grigio: giallo ocra / rosso / vinaccia / grigio antracite); 6 (base cemento bianco: giallo paglierino / rosso / salmone / marrone / verde)										

Murature

 Blocco in cls per murature facciaviste da interno splittate		Blocco in calcestruzzo									
Blocco in calcestruzzo splittato a granulometria fine forato per realizzare MURATURE FACCIAVISTA SPLITTATE DA INTERNI (da una sola faccia, l'altra è liscia)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
bc052040fvsplit	tavella	5 x 40 x 20	2	18,8	235	12,5	8,0	18,8		mq	45,85
bc052040fvbsplit			3							mq	48,90
bc052040fvsplitcol			5							mq	52,05
bc052040fvbsplitcol			6							mq	57,15
bc102040fvsplit	tamponamento	10 x 40 x 20	2	10	125	12,5	15,0	18,8		mq	52,60
bc102040fvbsplit			3							mq	55,75
bc102040fvsplitcol			5							mq	56,50
bc102040fvbsplitcol			6							mq	61,20
bc102040fvsplitang	angolo da 10	10 x 40 x 20	2	10	125	12,5	18,0	22,5		pz	14,15
bc102040fvbsplitang			3							pz	15,40
bc102040fvsplitangcol			5							pz	16,50
bc102040fvbsplitangcol			6							pz	16,90
bc202040fvsplit	portante	20 x 40 x 20	2	6	75	12,5	21,0	15,8		mq	70,10
bc202040fvbsplit			3							mq	71,65
bc202040fvsplitcol			5							mq	73,25
bc202040fvbsplitcol			6							mq	78,65
bc202040fvsplitang	angolo da 20	20 x 40 x 20	2	6	75	12,5	23,0	17,3		pz	15,40
bc202040fvbsplitang			3							pz	17,30
bc202040fvsplitangcol			5							pz	18,55
bc202040fvbsplitangcol			6							pz	19,00
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 5 (base cemento grigio: giallo ocre / rosso / vinaccia / grigio antracite); 6 (base cemento bianco: giallo paglierino / rosso / salmone / marrone / verde)										

 Blocco in cls per murature facciaviste da esterno splittate idrorepellenti										Blocco in calcestruzzo	
Blocco in calcestruzzo idrofugato in pasta splittato a granulometria fine forato per realizzare MURATURE FACCIAVISTA SPLITTATE (da una sola faccia, l'altra è liscia) IDROREPELLENTI											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
bc052040fvsplitidro	tavella	5 x 40 x 20	2	18,8	235	12,5	8,0	18,8		mq	45,85
bc052040fvbsplitidro			3							mq	48,90
bc052040fvsplitcolidro			5							mq	52,05
bc052040fvbsplitcolidro			6							mq	57,15
bc102040fvsplitidro	tamponamento	10 x 40 x 20	2	10	125	12,5	15,0	18,8		mq	52,60
bc102040fvbsplitidro			3							mq	55,75
bc102040fvsplitcolidro			5							mq	56,50
bc102040fvbsplitcolidro			6							mq	61,20
bc102040fvsplitangidro	angolo da 10	10 x 40 x 20	2	10	125	12,5	18,0	22,5		pz	14,15
bc102040fvbsplitangidro			3							pz	15,40
bc102040fvsplitangcolidro			5							pz	16,50
bc102040fvbsplitangcolidro			6							pz	16,90
bc202040fvsplitidro	tamponamento	20 x 40 x 20	2	6	75	12,5	21,0	15,8		mq	70,10
bc202040fvbsplitidro			3							mq	71,65
bc202040fvsplitcolidro			5							mq	73,25
bc202040fvbsplitcolidro			6							mq	78,65
bc202040fvsplitangidro	angolo da 20	20 x 40 x 20	2	6	75	12,5	23,0	17,3		pz	15,40
bc202040fvbsplitangidro			3							pz	17,30
bc202040fvsplitangcolidro			5							pz	18,55
bc202040fvbsplitangcolidro			6							pz	19,00
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 5 (base cemento grigio: giallo ocra / rosso / vinaccia / grigio antracite); 6 (base cemento bianco: giallo paglierino / rosso / salmone / marrone / verde)										

ACCESSORI PER MURATURE

LISTINO



SCHEDA TECNICA



ALLA ITALBLOK PUOI TROVARE I SEGUENTI ACCESSORI CEMENTIZI PER MURATURE

- **ARCHITRAVI**

In cls ad armatura lenta per aperture di vani e finestre da 1 mt a 3 mt

- **COPRIMURI**

In cls vibrocompressi idrorepellenti per la protezione di muri da 10 cm a 40 cm di spessore con smusso arrotondato o dritto

TIPOLOGIE:

Non levigato | Levigato | Colorati
Modulo da 25 cm | Modulo da 100 cm

- **MATERIALI DA RIVESTIMENTO**

In cls vibrocompressi idrorepellenti per la protezione di muri con vari disegni e finiture, con spessori da 1,5 a 2,3 cm

TIPOLOGIE:

Non levigato | Levigato | Colorati
Sabbati | Granigliette | Listelli



Architrave

Coprimitrave Gold

Coprimitrave Unico



Coprimitrave Unico

Coprimitrave Unico


Coprimitrave Unico

Coprimitrave Finito Giallo






Accessori per Murature



Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
 Travetto in cemento armato con armatura lenta		Architravi armatura lenta							
Elementi strutturali in calcestruzzo armato da utilizzare come architravi per apertura vani.									
arc100	travetto da 1,00 ml	8 x 8 x 100	2	30	14,1	4,23		pz	5,00
arc120	travetto da 1,20 ml	8 x 8 x 120	2	30	16,9	5,07		pz	6,00
arc140	travetto da 1,40 ml	8 x 8 x 140	2	30	19,7	5,91		pz	7,00
arc160	travetto da 1,60 ml	8 x 8 x 160	2	30	22,5	6,75		pz	8,00
arc180	travetto da 1,80 ml	8 x 8 x 180	2	30	25,3	7,59		pz	9,00
arc200	travetto da 2,00 ml	8 x 8 x 200	2	30	28,2	8,46		pz	10,00
arc220	travetto da 2,20 ml	8 x 8 x 220	2	30	31,0	9,30		pz	11,00
arc240	travetto da 2,40 ml	8 x 8 x 240	2	30	33,8	10,14		pz	12,00
arc260	travetto da 2,60 ml	8 x 8 x 260	2	30	36,6	11,0		pz	13,00
arc280	travetto da 2,80 ml	8 x 8 x 280	2	30	39,4	11,8		pz	14,00
arc300	travetto da 3,00 ml	8 x 8 x 300	2	30	42,2	12,7		pz	15,00
codice colore:	1 (grigio-marroncino)								

		Tipo gold								Coprimuro non levigato			
Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Gold (spigolo arrotondato, finitura non levigato)													
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo	
copmurgold10 25gr	per muro spessore 10	10 x 25	2	64	256	4	5,0	12,8	11.5	21.5	ml	6,30	
copmurgold10 25br			7								ml	7,90	
copmurgold10 25gscl			8								ml	9,40	
copmurgold12 25gr	per muro spessore 12	12 x 25	2	64	256	4	5,3	13,4	14	24.0	ml	7,70	
copmurgold12 25br			7								ml	10,00	
copmurgold12 25gscl			8								ml	11,30	
copmurgold15 25gr	per muro spessore 15	15 x 25	2	48	192	4	5,5	10,6	16.5	27.0	ml	7,70	
copmurgold15 25br			7								ml	10,00	
copmurgold15 25gscl			8								ml	11,30	
copmurgold20 25gr	per muro spessore 20	20 x 25	2	48	192	4	6,9	13,2	22	32.5	ml	9,00	
copmurgold20 25br			7								ml	11,40	
copmurgold20 25gscl			8								ml	12,50	
copmurgold25 25gr	per muro spessore 25	25 x 25	2	35	140	4	7,8	10,9	27	37.5	ml	10,60	
copmurgold25 25br			7								ml	12,90	
copmurgold25 25gscl			8								ml	14,20	
copmurgold30 25gr	per muro spessore 30	30 x 25	2	32	128	4	8,8	11,2	32	42.5	ml	13,70	
copmurgold30 25br			7								ml	15,90	
copmurgold30 25gscl			8								ml	17,10	
copmurgold35 25gr	per muro spessore 35	35 x 25	2	32	128	4	10,0	12,8	37.5	48.0	ml	18,20	
copmurgold35 25br			7								ml	19,90	
copmurgold35 25gscl			8								ml	21,60	
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)												



Accessori per Murature



	Angolo tipo gold									Coprimuro non levigato		
	Angolo per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Gold (spigolo arrotondato, finitura non levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
angcopmurgol d15gr	per muro spessore 15	15 x 27	2	90	9,5	8,6	16,5	27	32		pz	11,90
angcopmurgol d15br			7								pz	13,10
angcopmurgol d15gscl			8								pz	14,20
angcopmurgol d20gr	per muro spessore 20	20 x 32	2	60	12,7	7,6	22	32,5	37		pz	13,10
angcopmurgol d20br			7								pz	14,20
angcopmurgol d20gscl			8								pz	15,40
angcopmurgol d25gr	per muro spessore 25	25 x 37	2	60	16,8	10,1	27	37,5	42		pz	14,20
angcopmurgol d25br			7								pz	15,40
angcopmurgol d25gscl			8								pz	16,50
angcopmurgol d30gr	per muro spessore 30	30 x 42	2	60	20,8	12,5	32	42,5	47,5		pz	15,40
angcopmurgol d30br			7								pz	16,50
angcopmurgol d30gscl			8								pz	17,60
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											

		Capitesta tipo gold										Coprimuro non levigato	
		Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Gold (spigolo arrotondato, finitura non levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo	
captescopmur gold10gr	per muro spessore 10	10 x 16	2	160	5,0	8,0	11.5	21.5	16		pz	11,90	
captescopmur gold10br			7								pz	13,10	
captescopmur gold10gscl			8								pz	14,20	
captescopmur gold12gr	per muro spessore 12	12 x 16	2	160	6,0	9,6	14	24.0	16		pz	11,90	
captescopmur gold12br			7								pz	13,10	
captescopmur gold12gscl			8								pz	14,20	
captescopmur gold15gr	per muro spessore 15	15 x 16	2	160	6,5	10,4	16.5	27.0	16		pz	11,90	
captescopmur gold15br			7								pz	13,10	
captescopmur gold15gscl			8								pz	14,20	
captescopmur gold20gr	per muro spessore 20	20 x 16	2	160	7,5	12,0	22	32.5	16		pz	13,10	
captescopmur gold20br			7								pz	14,20	
captescopmur gold20gscl			8								pz	15,40	
captescopmur gold25gr	per muro spessore 25	25 x 16	2	120	8,5	10,2	27	37.5	16		pz	14,20	
captescopmur gold25br			7								pz	15,40	
captescopmur gold25gscl			8								pz	16,50	
captescopmur gold30gr	per muro spessore 30	30 x 16	2	120	9,5	11,4	32	42.5	16		pz	15,40	
captescopmur gold30br			7								pz	16,50	
captescopmur gold30gscl			8								pz	17,60	
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)												



		Sololato tipo gold										Coprimuro non levigato	
		Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi solo un lato. Modello Gold (spigolo arrotondato, finitura non levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	MI/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo	
copmurgoldsl2 3gr	per qualsiasi muro	larghezza 25 profondità 23 sp 4	2	48	192	4	6,0	11,5	23	28	ml	9,00	
copmurgoldsl2 3br			7								ml	11,40	
copmurgoldsl2 3gscl			8								ml	12,50	
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)												



Accessori per Murature


 Tipo moderno		Coprimuro non levigato										
 Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Moderno (spigolo dritto, finitura non levigato)												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurmod10 25gr	per muro spessore 10	10 x 25	2	64	256	4	4,0	10,2	11.5	18.5	ml	6,30
copmurmod10 25br			7								ml	7,90
copmurmod10 25gscl			8								ml	9,40
copmurmod15 25gr	per muro spessore 15	15 x 25	2	45	180	4	5,0	9,0	16.5	23.5	ml	7,70
copmurmod15 25br			7								ml	10,00
copmurmod15 25gscl			8								ml	11,30
copmurmod20 25gr	per muro spessore 20	20 x 25	2	54	216	4	6,0	13,0	22	29	ml	9,00
copmurmod20 25br			7								ml	11,40
copmurmod20 25gscl			8								ml	12,50
copmurmod25 25gr	per muro spessore 25	25 x 25	2	50	200	4	7,0	14,0	27	34	ml	10,60
copmurmod25 25br			7								ml	12,90
copmurmod25 25gscl			8								ml	14,20
copmurmod30 25gr	per muro spessore 30	30 x 25	2	32	128	4	8,0	10,2	32	39	ml	13,70
copmurmod30 25br			7								ml	15,90
copmurmod30 25gscl			8								ml	17,10
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											

 Angolo tipo moderno		Coprimuro non levigato										
 Angolo per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Moderno (spigolo dritto, finitura non levigato)												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
angcopmarmo d15gr	per muro spessore 15	15 x 31.5	2	60	9,0	5,4	16.5	27	31,5		pz	11,90
angcopmarmo d15br			7								pz	13,10
angcopmarmo d15gscl			8								pz	14,20
angcopmarmo d20gr	per muro spessore 20	20 x 37	2	60	12,7	7,6	22	32.5	37		pz	13,10
angcopmarmo d20br			7								pz	14,20
angcopmarmo d20gscl			8								pz	15,40
angcopmarmo d25gr	per muro spessore 25	25 x 42	2	60	16,8	10,1	27	37.5	42		pz	14,20
angcopmarmo d25br			7								pz	15,40
angcopmarmo d25gscl			8								pz	16,50
angcopmarmo d30gr	per muro spessore 30	30 x 47.5	2	60	20,8	12,5	32	42.5	47,5		pz	15,40
angcopmarmo d30br			7								pz	16,50
angcopmarmo d30gscl			8								pz	17,60
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											


Accessori per Murature


		Capitesta tipo moderno										Coprimuro non levigato	
		Capitesta per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Moderno (spigolo dritto, finitura non levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo	
captescopmur mod10gr	per muro spessore 10	10 x 16	2	160	4,0	6,4	11.5	18.5	16		pz	11,90	
captescopmur mod10br			7								pz	13,10	
captescopmur mod10gscl			8								pz	14,20	
captescopmur mod15gr	per muro spessore 15	15 x 16	2	160	5,0	8,0	16.5	23.5	16		pz	11,90	
captescopmur mod15br			7								pz	13,10	
captescopmur mod15gscl			8								pz	14,20	
captescopmur mod20gr	per muro spessore 20	20 x 16	2	160	6,0	9,6	22	29	16		pz	13,10	
captescopmur mod20br			7								pz	14,20	
captescopmur mod20gscl			8								pz	15,40	
captescopmur mod25gr	per muro spessore 25	25 x 16	2	120	7,5	9,0	27	34	16		pz	14,20	
captescopmur mod25br			7								pz	15,40	
captescopmur mod25gscl			8								pz	16,50	
captescopmur mod30gr	per muro spessore 30	30 x 16	2	120	8,5	10,2	32	39	16		pz	15,40	
captescopmur mod30br			7								pz	16,50	
captescopmur mod30gscl			8								pz	17,60	
codice colore:		2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											

		Tipo muraglione										Coprimuro non levigato	
		Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati. Modello Muraglione (spigolo dritto, finitura non levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo	
copmurmur40 25gr	per muro spessore 40	50 x 25	2	16	64	4	27,0	17,3	42	58	ml	25,40	
copmurmur40 25br			7								ml	30,20	
copmurmur40 25gscl			8								ml	32,40	
codice colore:		2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											


	Tipo gold elegance										Coprimuro levigato	
	Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Gold Elegance (spigolo arrotondato, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurgoldlev 1025gr	per muro spessore 10	10 x 25	2	64	256	4	4,8	12,2	11.5	21	ml	14,50
copmurgoldlev 1025br			7								ml	14,80
copmurgoldlev 1025gs			9								ml	16,00
copmurgoldlev 1225gr	per muro spessore 12	12 x 25	2	64	256	4	5,0	12,8	14	23.5	ml	17,10
copmurgoldlev 1225br			7								ml	18,20
copmurgoldlev 1225gs			9								ml	18,80
copmurgoldlev 1525gr	per muro spessore 15	15 x 25	2	56	224	4	5,5	12,3	16.5	26.5	ml	17,10
copmurgoldlev 1525br			7								ml	18,20
copmurgoldlev 1525gs			9								ml	18,80
copmurgoldlev 2025gr	per muro spessore 20	20 x 25	2	45	180	4	6,8	12,2	22	32	ml	19,30
copmurgoldlev 2025br			7								ml	20,50
copmurgoldlev 2025gs			9								ml	21,00
copmurgoldlev 2525gr	per muro spessore 25	25 x 25	2	32	128	4	7,5	9,6	27	37	ml	23,00
copmurgoldlev 2525br			7								ml	23,90
copmurgoldlev 2525gs			9								ml	24,50
copmurgoldlev 3025gr	per muro spessore 30	30 x 25	2	32	128	4	8,5	10,9	32	42	ml	27,10
copmurgoldlev 3025br			7								ml	27,90
copmurgoldlev 3025gs			9								ml	27,90
copmurgoldlev 3525gr	per muro spessore 35	35 x 25	2	32	128	4	9,8	12,5	37.5	47.5	ml	30,90
copmurgoldlev 3525br			7								ml	31,90
copmurgoldlev 3525gs			9								ml	32,40
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)											


Accessori per Murature

	Angolo tipo gold elegance										Coprimuro levigato	
	Angolo per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Gold Elegance (spigolo arrotondato, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
angcopmurgol dlev10gr	per muro spessore 10	10 x 19.5	2	90	5,5	5,0	11.5	25	19,5		pz	28,40
angcopmurgol dlev10br			7								pz	30,20
angcopmurgol dlev10gs			9								pz	30,70
angcopmurgol dlev12gr	per muro spessore 12	12 x 20.5	2	90	5,7	5,1	14	26	20,5		pz	31,90
angcopmurgol dlev12br			7								pz	34,10
angcopmurgol dlev12gs			9								pz	35,30
angcopmurgol dlev15gr	per muro spessore 15	15 x 32	2	90	11,5	10,4	16.5	38	32		pz	31,90
angcopmurgol dlev15br			7								pz	34,10
angcopmurgol dlev15gs			9								pz	35,30
angcopmurgol dlev20gr	per muro spessore 20	20 x 35	2	60	13,5	8,1	22	41	35		pz	35,80
angcopmurgol dlev20br			7								pz	37,50
angcopmurgol dlev20gs			9								pz	38,10
angcopmurgol dlev25gr	per muro spessore 25	25 x 38	2	60	15,5	9,3	27	43	38		pz	39,80
angcopmurgol dlev25br			7								pz	41,50
angcopmurgol dlev25gs			9								pz	42,10
angcopmurgol dlev30gr	per muro spessore 30	30 x 40	2	60	18,0	10,8	32	46	40		pz	42,10
angcopmurgol dlev30br			7								pz	43,20
angcopmurgol dlev30gs			9								pz	44,40
angcopmurgol dlev35gr	per muro spessore 35	35 x 43.5	2	60	20,0	12,0	37	49	43,5		pz	44,40
angcopmurgol dlev35br			7								pz	45,50
angcopmurgol dlev35gs			9								pz	46,70
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)											


	Capitesta tipo gold elegance										Coprimumo levigato	
	Capitesta per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Gold Elegance (spigolo arrotondato, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
captescopmur goldlev10gr	per muro spessore 10	10 x 16	2	160	5,0	8,0	11.5	21	25		pz	28,40
captescopmur goldlev10br			7								pz	30,20
captescopmur goldlev10gs			9								pz	31,30
captescopmur goldlev12gr	per muro spessore 12	12 x 16	2	160	6,0	9,6	14	24	25		pz	31,90
captescopmur goldlev12br			7								pz	34,10
captescopmur goldlev12gs			9								pz	35,30
captescopmur goldlev15gr	per muro spessore 15	15 x 16	2	160	6,0	9,6	16.5	27	25		pz	31,90
captescopmur goldlev15br			7								pz	34,10
captescopmur goldlev15gs			9								pz	35,30
captescopmur goldlev20gr	per muro spessore 20	20 x 16	2	160	7,0	11,2	22	32	25		pz	35,80
captescopmur goldlev20br			7								pz	37,50
captescopmur goldlev20gs			9								pz	38,10
captescopmur goldlev25gr	per muro spessore 25	25 x 16	2	120	8,0	9,6	27	37	25		pz	39,80
captescopmur goldlev25br			7								pz	41,00
captescopmur goldlev25gs			9								pz	42,10
captescopmur goldlev30gr	per muro spessore 30	30 x 16	2	120	9,0	10,8	32	42	25		pz	42,10
captescopmur goldlev30br			7								pz	43,20
captescopmur goldlev30gs			9								pz	44,40
captescopmur goldlev35gr	per muro spessore 35	35 x 16	2	60	10,0	6,0	37	47	25		pz	44,40
captescopmur goldlev35br			7								pz	45,50
captescopmur goldlev35gs			9								pz	46,70
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)											


Accessori per Murature

	Tipo moderno elegance										Coprimuro levigato	
	Coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Moderno Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurmodle v1025gr	per muro spessore 10	10 x 25	2	84	336	4	4	13,4	11.5	18	ml	14,50
copmurmodle v1025br			7								ml	14,80
copmurmodle v1025gs			9								ml	16,00
copmurmodle v1525gr	per muro spessore 15	15 x 25	2	64	256	4	5,0	12,8	16.5	23	ml	17,10
copmurmodle v1525br			7								ml	18,20
copmurmodle v1525gs			9								ml	18,80
copmurmodle v2025gr	per muro spessore 20	20 x 25	2	56	224	4	6,0	13,4	22	28.5	ml	19,30
copmurmodle v2025br			7								ml	20,50
copmurmodle v2025gs			9								ml	21,00
copmurmodle v2525gr	per muro spessore 25	25 x 25	2	45	180	4	7,0	12,6	27	33.5	ml	23,00
copmurmodle v2525br			7								ml	23,90
copmurmodle v2525gs			9								ml	24,50
copmurmodle v3025gr	per muro spessore 30	30 x 25	2	32	128	4	8,0	10,2	32	38	ml	27,10
copmurmodle v3025br			7								ml	27,90
copmurmodle v3025gs			9								ml	27,90
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)											


	Angolo tipo moderno elegance										Coprimuro levigato	
	Angolo per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Moderno Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
angcopmurmo dlev10gr	per muro spessore 10	10 x 22	2	90	5,0	4,5	11.5	25	22		pz	28,40
angcopmurmo dlev10br			7								pz	30,20
angcopmurmo dlev10gs			9								pz	30,70
angcopmurmo dlev15gr	per muro spessore 15	15 x 33	2	60	9,5	5,7	16.5	36	33		pz	31,90
angcopmurmo dlev15br			7								pz	34,10
angcopmurmo dlev15gs			9								pz	35,30
angcopmurmo dlev20gr	per muro spessore 20	20 x 36	2	60	11,5	6,9	22	34	36		pz	35,80
angcopmurmo dlev20br			7								pz	37,50
angcopmurmo dlev20gs			9								pz	38,10
angcopmurmo dlev25gr	per muro spessore 25	25 x 38	2	60	13,5	8,1	27	41	38		pz	39,80
angcopmurmo dlev25br			7								pz	41,50
angcopmurmo dlev25gs			9								pz	42,10
angcopmurmo dlev30gr	per muro spessore 30	30 x 40	2	60	14,5	8,7	32	44	40		pz	42,10
angcopmurmo dlev30br			7								pz	43,20
angcopmurmo dlev30gs			9								pz	44,40
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)											


Accessori per Murature

	Capitesta tipo moderno elegance										Coprimumo levigato	
	Capitesta per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Moderno Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
captescopmur modlev10gr	per muro spessore 10	10 x 16	2	160	4,0	6,4	11.5	18	25		pz	28,40
captescopmur modlev10br			7								pz	30,20
captescopmur modlev10gs			9								pz	30,70
captescopmur modlev15gr	per muro spessore 15	15 x 16	2	160	5,5	8,8	16.5	23	25		pz	31,90
captescopmur modlev15br			7								pz	34,10
captescopmur modlev15gs			9								pz	35,30
captescopmur modlev20gr	per muro spessore 20	20 x 16	2	160	6,0	9,6	22	28.5	25		pz	35,80
captescopmur modlev20br			7								pz	37,50
captescopmur modlev20gs			9								pz	38,10
captescopmur modlev25gr	per muro spessore 25	25 x 16	2	120	7,0	8,4	27	33.5	25		pz	39,80
captescopmur modlev25br			7								pz	41,50
captescopmur modlev25gs			9								pz	42,10
captescopmur modlev30gr	per muro spessore 30	30 x 16	2	120	8,0	9,6	32	38.5	25		pz	42,10
captescopmur modlev30br			7								pz	43,20
captescopmur modlev30gs			9								pz	44,40
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 9 (giallo / salmone)											


		Tipo gold unico elegance							Coprifiumo levigato			
Coprifiumi in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Gold Unico Elegance (spigolo arrotondato, finitura levigato)												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurgoldlev 10100gr	per muro spessore 10	10 x 100	2	72	72	1	15,8	11,4	11.5	18	ml	27,05
copmurgoldlev 10100r			10								ml	27,35
copmurgoldlev 10100b			3								ml	28,25
copmurgoldlev 10100gs			9								ml	29,60
copmurgoldlev 12100gr	per muro spessore 12	12 x 100	2	72	72	1	17,0	12,2	14.5	24	ml	29,80
copmurgoldlev 12100r			10								ml	30,10
copmurgoldlev 12100b			3								ml	31,10
copmurgoldlev 12100gs			9								ml	31,30
copmurgoldlev 15100gr	per muro spessore 15	15 x 100	2	72	72	1	19,5	14,0	16.5	26	ml	29,80
copmurgoldlev 15100r			10								ml	30,10
copmurgoldlev 15100b			3								ml	31,10
copmurgoldlev 15100gs			9								ml	31,30
copmurgoldlev 20100gr	per muro spessore 20	20 x 100	2	54	54	1	24,1	13,0	22	28	ml	33,10
copmurgoldlev 20100r			10								ml	33,45
copmurgoldlev 20100b			3								ml	34,10
copmurgoldlev 20100gs			9								ml	34,50
copmurgoldlev 22100gr	per muro spessore 22	22 x 100	2	54	54	1	25,2	13,6	24	30	ml	39,60
copmurgoldlev 22100r			10								ml	39,95
copmurgoldlev 22100b			3								ml	40,55
copmurgoldlev 22100gs			9								ml	41,10
copmurgoldlev 25100gr	per muro spessore 25	25 x 100	2	36	36	1	26,3	9,5	27	33.5	ml	42,60
copmurgoldlev 25100r			10								ml	42,85
copmurgoldlev 25100b			3								ml	44,10
copmurgoldlev 25100gs			9								ml	44,45
copmurgoldlev 30100gr	per muro spessore 30	30 x 100	2	36	36	1	29,3	10,5	32	38.5	ml	58,95
copmurgoldlev 30100r			10								ml	59,65
copmurgoldlev 30100b			3								ml	59,85
copmurgoldlev 30100gs			9								ml	60,90
codice colore:		2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone) - Applicare supplemento 20% per prodotto spallettizzato										


Accessori per Murature


	Capitesta tipo gold unico elegance										Coprimumo levigato	
	Capitesta per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Gold Unico Elegance (spigolo arrotondato, finitura levigato)											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
captecomugol dlev10100gr	per muro spessore 10	10 x 22	2	60	4,3	2,6	11.5	18	22		pz	25,45
captecomugol dlev10100r			10								pz	25,75
captecomugol dlev10100b			3								pz	27,15
captecomugol dlev10100gs			9								pz	27,85
captecomugol dlev12100gr	per muro spessore 12	12 x 22	2	60	4,6	2,8	14.5	20	22		pz	28,45
captecomugol dlev12100r			10								pz	29,25
captecomugol dlev12100b			3								pz	30,60
captecomugol dlev12100gs			9								pz	31,10
captecomugol dlev15100gr	per muro spessore 15	15 x 22	2	60	5,2	3,1	16.5	23	22		pz	28,45
captecomugol dlev15100r			10								pz	29,25
captecomugol dlev15100b			3								pz	30,60
captecomugol dlev15100gs			9								pz	31,10
captecomugol dlev20100gr	per muro spessore 20	20 x 22	2	60	6,1	3,7	22	28.5	22		pz	30,80
captecomugol dlev20100r			10								pz	31,10
captecomugol dlev20100b			3								pz	32,65
captecomugol dlev20100gs			9								pz	33,10
captecomugol dlev22100gr	per muro spessore 22	22 x 22	2	60	6,7	4,0	24	30.5	22		pz	36,45
captecomugol dlev22100r			10								pz	36,65
captecomugol dlev22100b			3								pz	39,00
captecomugol dlev22100gs			9								pz	39,45
captecomugol dlev25100gr	per muro spessore 25	25 x 22	2	60	7,3	4,4	27	33.5	22		pz	41,35
captecomugol dlev25100r			10								pz	41,60
captecomugol dlev25100b			3								pz	43,20
captecomugol dlev25100gs			9								pz	43,75
captecomugol dlev30100gr	per muro spessore 30	30 x 22	2	60	8,3	5,0	32	38.5	22		pz	44,10
captecomugol dlev30100r			10								pz	44,35
captecomugol dlev30100b			3								pz	45,65
captecomugol dlev30100gs			9								pz	46,35
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone)											


		Tipo moderno unico elegance							Coprimumo levigato			
		Coprimumi in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Moderno Unico Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurmodle v10100gr	per muro spessore 10	10 x 100	2	76	76	1	15,0	11,4	11.5	18	ml	23,90
copmurmodle v10100r			10								ml	24,15
copmurmodle v10100b			3								ml	24,95
copmurmodle v10100gs			9								ml	26,20
copmurmodle v12100gr	per muro spessore 12	12 x 100	2	76	76	1	16,2	12,3	14.5	20.5	ml	26,30
copmurmodle v12100r			10								ml	26,60
copmurmodle v12100b			3								ml	27,35
copmurmodle v12100gs			9								ml	27,65
copmurmodle v15100gr	per muro spessore 15	15 x 100	2	76	76	1	18,1	13,8	16.5	23	ml	26,30
copmurmodle v15100r			10								ml	26,60
copmurmodle v15100b			3								ml	27,35
copmurmodle v15100gs			9								ml	27,65
copmurmodle v20100gr	per muro spessore 20	20 x 100	2	57	57	1	20,6	11,7	22	28	ml	29,25
copmurmodle v20100r			10								ml	29,50
copmurmodle v20100b			3								ml	30,10
copmurmodle v20100gs			9								ml	30,50
copmurmodle v22100gr	per muro spessore 22	22 x 100	2	57	57	1	22,5	12,8	24	30	ml	34,95
copmurmodle v22100r			10								ml	35,30
copmurmodle v22100b			3								ml	35,85
copmurmodle v22100gs			9								ml	36,25
copmurmodle v25100gr	per muro spessore 25	25 x 100	2	57	57	1	25,5	14,5	27	33.5	ml	37,55
copmurmodle v25100r			10								ml	37,85
copmurmodle v25100b			3								ml	38,75
copmurmodle v25100gs			9								ml	39,25
copmurmodle v30100gr	per muro spessore 30	30 x 100	2	38	38	1	28,3	10,8	32	38.5	ml	51,95
copmurmodle v30100r			10								ml	52,50
copmurmodle v30100b			3								ml	52,90
copmurmodle v30100gs			9								ml	53,70
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone) - Applicare supplemento 20% per prodotto spallettizzato											

Accessori per Murature


		Tipo moderno unico elegance							Coprifiumo levigato			
		Coprifiumi in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi ambo i lati. Modello Moderno Unico Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copmurmodle v35100gr	per muro spessore 35	35 x 100	2	38	38	1	31,1	11,8	37	43.5	ml	69,25
copmurmodle v35100r			10								ml	70,15
copmurmodle v35100b			3								ml	70,40
copmurmodle v35100gs			9								ml	71,25
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone) - Applicare supplemento 20% per prodotto spallettizzato											


		Capitesta tipo moderno unico elegance							Coprifiumo levigato			
		Capitesta per coprifiumi in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Moderno Unico Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
captecomumodlev10100gr	per muro spessore 10	10 x 22	2	60	3,4	2,0	11.5	18	22		pz	22,40
captecomumodlev10100r			10								pz	22,70
captecomumodlev10100b			3								pz	24,00
captecomumodlev10100gs			9								pz	24,55
captecomumodlev12100gr	per muro spessore 12	12 x 22	2	60	4,0	2,4	13.5	20	22		pz	25,15
captecomumodlev12100r			10								pz	25,75
captecomumodlev12100b			3								pz	27,05
captecomumodlev12100gs			9								pz	27,50
captecomumodlev15100gr	per muro spessore 15	15 x 22	2	60	4,3	2,6	16.5	23	22		pz	25,15
captecomumodlev15100r			10								pz	25,75
captecomumodlev15100b			3								pz	27,05
captecomumodlev15100gs			9								pz	27,50
captecomumodlev20100gr	per muro spessore 20	20 x 22	2	60	5,3	3,2	22	28.5	22		pz	27,15
captecomumodlev20100r			10								pz	27,50
captecomumodlev20100b			3								pz	28,80
captecomumodlev20100gs			9								pz	29,25
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone)											

	Capitesta tipo moderno unico elegance									Coprimumo levigato		
Capitesta per coprimuri in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoi su tre lati. Modello Moderno Unico Elegance (spigolo dritto, finitura levigato)												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	Lungh.za		um	Prezzo
captecomumo dlev22100gr	per muro spessore 22	22 x 22	2	60	5,7	3,4	24	30.5	22		pz	32,10
captecomumo dlev22100r			10								pz	32,35
captecomumo dlev22100b			3								pz	34,40
captecomumo dlev22100gs			9								pz	34,85
captecomumo dlev25100gr	per muro spessore 25	25 x 22	2	60	6,3	3,8	27	33.5	22		pz	36,45
captecomumo dlev25100r			10								pz	36,65
captecomumo dlev25100b			3								pz	38,15
captecomumo dlev25100gs			9								pz	38,50
captecomumo dlev30100gr	per muro spessore 30	30 x 22	2	60	7,3	4,4	32	38.5	22		pz	38,90
captecomumo dlev30100r			10								pz	39,15
captecomumo dlev30100b			3								pz	40,30
captecomumo dlev30100gs			9								pz	40,90
captecomumo dlev35100gr	per muro spessore 35	35 x 22	2	60	8,3	5,0	37	43.5	22		pz	46,10
captecomumo dlev35100r			10								pz	46,50
captecomumo dlev35100b			3								pz	47,95
captecomumo dlev35100gs			9								pz	48,80
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone)											






	polvere									Coloranti		
Colorante in polvere per malte												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Pz/ped	Kg/pz	Q.li/ped					um	Prezzo
colr	per colorare le fughe	sacco	10	100	1,0	1,0					pz	13,70
colgs			9								pz	15,40
codice colore:	10 (rosso); 9 (giallo / salmone)											






Accessori per Murature

 Rivestimento sabbie colorate da 1,5 cm di spessore		Rivestimento muratura non levigato										
Elementi monostrato di cls vibrocompresso idrofugato per rivestimenti di murature da esterno.												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	MI/ped	Pz/ml		um	Prezzo
rivsabcol1,5x50x20bmgc	Rivestimento Sabbie Colorate	1,5 x 50 x 20	38	48	10	2,2	10				mq	51,80
rivsabcol1,5x50x20gper			15								mq	54,00
rivsabcol1,5x50x25bmgc		1,5 x 50 x 25	38	48	8	3	8				mq	51,80
rivsabcol1,5x50x25gper			15								mq	54,00
listrivsabcol4,5x50x6bmgc	Listello Sabbie Colorate	4,5 x 50 x 6	38			2,5	10,0	200	2		ml	27,30
listrivsabcol4,5x50x6gper			15								ml	28,40
codice colore: 38 (bianco mediterraneo / giallo carparo); 15 (grigio perlaceo);												

 Rivestimento sabbie colorate elegance da 1,5 cm di spessore		Rivestimento muratura levigato										
Elementi monostrato di cls vibrocompresso idrofugato levigato per rivestimenti di murature da esterno.												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	Ml/ped	Pz/ml		um	Prezzo
rivsabcoleg1,5x50x20broc	Rivestimento Sabbie Colorate levigato	1,5 x 50 x 20	18	48	10	2,2	10				mq	55,20
rivsabcoleg1,5x50x20gtuf			39									58,00
rivsabcoleg1,5x50x20rter			17									55,20
rivsabcoleg1,5x50x20schi			40									58,00
rivsabcoleg1,5x50x25broc	Rivestimento Sabbie Colorate levigato	1,5 x 50 x 25	18	48	8	3	8				mq	55,20
rivsabcoleg1,5x50x25gtuf			39									58,00
rivsabcoleg1,5x50x25rter			17									55,20
rivsabcoleg1,5x50x25schi			40									58,00
listrivsabcoleg4,5x50x6broc	Listello Sabbie Colorate levigato	4,5 x 50 x 6	18			2,5	10,0	200	2		ml	30,70
listrivsabcoleg4,5x50x6gtuf			39									33,60
listrivsabcoleg4,5x50x6rter			17									33,60
listrivsabcoleg4,5x50x6schi			40									33,60
codice colore:	18 (Bianco roccia); 39 (giallo tufo); 17 (rosso terra); 40 (salmone chiaro);											

Accessori per Murature

Rivestimento monostrato sabbiato										Rivestimento muratura sabbiato		
Elementi monostrato sabbiato per rivestimenti di murature da esterno.												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	MI/ped	Pz/ml		um	Prezzo
riv2,3x50x25M S01gr	bisellato 	2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	47,40
riv2,3x50x25M S01rm			22								mq	47,40
riv2,3x50x25M S01b			3								mq	47,80
riv2,3x50x25M S01g			23								mq	49,05
riv2,3x50x25M S01v			24								mq	53,55
riv2,3x50x25M S02gr	roccia 	2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	47,40
riv2,3x50x25M S02rm			22								mq	47,40
riv2,3x50x25M S02b			3								mq	47,80
riv2,3x50x25M S02g			23								mq	49,05
riv2,3x50x25M S02v			24								mq	53,55
riv2,3x50x25M S03gr	graffiato 	2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	47,40
riv2,3x50x25M S03rm			22								mq	47,40
riv2,3x50x25M S03b			3								mq	47,80
riv2,3x50x25M S03g			23								mq	49,05
riv2,3x50x25M S03v			24								mq	53,55
riv2,3x50x25M S04gr	pietra 	2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	47,40
riv2,3x50x25M S04rm			22								mq	47,40
riv2,3x50x25M S04b			3								mq	47,80
riv2,3x50x25M S04g			23								mq	49,05
riv2,3x50x25M S04v			24								mq	53,55
riv2,3x50x25M S05gr	tre fasce 	2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	47,40
riv2,3x50x25M S05rm			22								mq	47,40
riv2,3x50x25M S05b			3								mq	47,80
riv2,3x50x25M S05g			23								mq	49,05
riv2,3x50x25M S05v			24								mq	53,55
codice colore:	2 (grigio); 22 (rosso / marrone); 3 (bianco); 23 (giallo); 24 (verde)											

Rivestimento monostrato sabbiato										Rivestimento muratura sabbiato		
Elementi monostrato sabbiato per rivestimenti di murature da esterno.												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped	MI/ped	Pz/ml		um	Prezzo
riv2,3x50x25M S06gr		2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	47,40
riv2,3x50x25M S06rm			22								mq	47,40
riv2,3x50x25M S06b			3								mq	47,80
riv2,3x50x25M S06g			23								mq	49,05
riv2,3x50x25M S06v			24								mq	53,55
riv2,3x50x25M S07gr		2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	47,40
riv2,3x50x25M S07rm			22								mq	47,40
riv2,3x50x25M S07b			3								mq	47,80
riv2,3x50x25M S07g			23								mq	49,05
riv2,3x50x25M S07v			24								mq	53,55
riv2,3x50x25M S08gr		2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	47,40
riv2,3x50x25M S08rm			22								mq	47,40
riv2,3x50x25M S08b			3								mq	47,80
riv2,3x50x25M S08g			23								mq	49,05
riv2,3x50x25M S08v			24								mq	53,55
riv2,3x50x25M S09gr		2,3 x 50 x 25	2	30	8	5,2	12,5				mq	47,40
riv2,3x50x25M S09rm			22								mq	47,40
riv2,3x50x25M S09b			3								mq	47,80
riv2,3x50x25M S09g			23								mq	49,05
riv2,3x50x25M S09v			24								mq	53,55
listriv4x50x4M S10gr		4 x 50 x 4	2			2,0	2,0	50	2		ml	32,70
listriv4x50x4M S10rm			22								ml	32,70
listriv4x50x4M S10b			3								ml	33,15
listriv4x50x4M S10g			23								ml	33,15
listriv4x50x4M S10v			24								ml	34,60
codice colore:	2 (grigio); 22 (rosso / marrone); 3 (bianco); 23 (giallo); 24 (verde)											

SEGUICI SU:

<https://www.facebook.com/italblok>
<https://www.instagram.com/italblok/>
<https://g.page/italblok>



ITALBLOK



LISTINO



SCHEDE PRODOTTI



SEDI OPERATIVE

Sede di Caivano
Zona Industriale ASI
80023 Caivano (NA)



Sede di Santa Maria Capua Vetere
Via del Lavoro, 56
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)



SEDE LEGALE

Zona Industriale ASI
80023 | Caivano (NA)

E-mail

info@italblok.com

TELEFONO

335.1524674
081.8349266

ORARI

Lun-Ven | 7:00 - 17:00
Sab | 8:00 - 13:00





ITALBLOK di Bervicato Iuri & C. Sas

Sede CAIVANO: Zona Ind. ASI - Caivano (NA)

Sede S.M.C.V.: Via Del Lavoro, 95 - Santa Maria C.V. (CE)

Tel. 081 834 92 66 Cell. 377 39 38 116

Website: www.italblok.com - Email: info@italblok.com