

**LISTINO**  
OTTOBRE 2025

*Pavimentazione*

# Condizioni generali di vendita

Prezzi iva esclusa, franco nostro stabilimento

Scontistica da applicare

\_\_\_\_\_

Cauzione per pedane in legno non restituite

6 € cadauna + IVA

Costo trasporto per Motrice (12 colli)

€ \_\_\_\_\_

Costo trasporto per autotreno (26 colli)

€ \_\_\_\_\_

Modalità di pagamento

\_\_\_\_\_

## AVVERTENZE

Il listino viene aggiornato continuamente in funzione dell'evoluzione dei prodotti, l'introduzione di nuovi prodotti, eventuale cessazione di produzione. Nel caso di utilizzo cartaceo, assicurarsi se siano avvenuti aggiornamenti con l'ultima versione presente online. In caso di discordanza di data di revisione, vale il più recente. Eventuale sviluppo del fenomeno di efflorescenza non è dannoso per le prestazioni dei manufatti di calcestruzzo a "vista" in uso e non è da considerarsi significativo. Variazioni della densità della tessitura dei manufatti di calcestruzzo a "vista" possono essere causate da variazioni inevitabili delle proprietà delle materie prime e da variazioni nella fase di indurimento e non sono da considerarsi significative. Variazioni della densità del colore dei manufatti di calcestruzzo a "vista" possono essere causate da variazioni inevitabili di sfumature e delle proprietà delle materie prime e da variazioni nella fase di indurimento e non sono da considerarsi significative.

## MODALITA' DI FORNITURA


La merce è venduta solo a pacchi interi, salvo accordi accettati dalla Direzione ITALBLOK SAS (non verranno pertanto ritirate eccedenze). RESI. Eventuali resi di materiale vengono accettati previo accordo con la Direzione ITALBLOK SAS solamente per pacchi integri, la nota di accredito relativa avrà importo pari al 70% del totale merce franco partenza, salvo accordi fra le parti ed accettazione scritta da parte di ITALBLOK SAS. QUANTITA'. La quantità degli elementi indicata come occorrenze per mq o ml. è nominabile e comprende gli eventuali giunti. GARANZIA PER VIZI. Lo standard del prodotto comporta l'esistenza di imperfezioni che devono essere tollerate nel limite del 5%. Oltre tale limite la ITALBLOK SAS si impegna alla sostituzione del materiale imperfetto, in ogni caso la garanzia si sostanzia ed esaurisce nella sostituzione dei prodotti dalla stessa riconosciuti difettosi. COLORE. Art.1522 c.c. vendita su tipo di campione. Variazioni di tono della colorazione anche all'interno dello stesso pacco non costituiscono difetto del prodotto. La campionatura è sempre indicativa, ha valore unicamente orientativo e non impegna, in alcun caso, sulla granulometria, l'uniformità ed il colore del materiale. CONTESTAZIONI. Eventuali contestazioni dovranno pervenire mediante racc. A.R. alla ITALBLOK SAS entro 8 gg. dalla consegna e comunque sempre prima della posa in opera. PREZZI. I prezzi comprendono esclusivamente il materiale franco fabbrica IVA esclusa; eventuali spese di trasporto sono a carico del committente salvo diversa specificazione nell'offerta stessa. INDENNITA' DI MORA. Il ritardato pagamento rispetto ai termini pattuiti comporta l'automatica messa in mora dell'acquirente ex art.1219 n.3 e l'applicazione degli interessi moratori di cartello bancario più tre punti. MANCATO PAGAMENTO. Il materiale venduto rimane di proprietà della ITALBLOK SAS ex art.1523 c.c. finché l'acquirente non ne abbia integralmente pagato il prezzo. EFFLORESCENZE. Le efflorescenze non costituiscono difetto del prodotto essendo un fattore ineliminabile con le attuali tecnologie. DEROGA. Qualsiasi deroga alle suesposte condizioni di vendita non sarà riconosciuta dalla ITALBLOK SAS se non confermata per iscritto dai suoi legali rappresentanti. POSA IN OPERA. ITALBLOK SAS declina ogni responsabilità riguardo la posa in opera dei propri manufatti. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO. Le caratteristiche del prodotto sono quelle elencate nel listino prezzi, in vigore al momento. Dove previsto i prodotti rispondono alle Normative cogenti in essere (Marcatura CE).

# PAVIMENTAZIONE

LISTINO



SCHEDA TECNICA




ALLA ITALBLOK PUOI TROVARE I SEGUENTI MANUFATTI CEMENTIZI PER PAVIMENTAZIONI

- **COPRISCALA** | in cls vibrocompressi colorato  
**TIPOLOGIE:**  
Non levigati | Levigati
- **PAVIMENTAZIONI IN CEMENTO, CON FINITURA GREZZA, LEVIGATE, SABBIAE O CON GRANIGLIETTE, CON OLTRE 50 DISEGNI**  
**TIPOLOGIE:**  
Modulo 25x25x2.2 | Modulo 33x33x3.5  
Modulo 40x40x3.5 | Modulo 50x50x3.5
- **PAVIMENTAZIONI IN MASSELLO VIBROCOMPRESSO, CON OLTRE 30 MODELLI**  
In cls o basalto vulcanico  
**TIPOLOGIE:**  
Spessore 4 cm | Spessore 5 cm  
Spessore 6 cm | Spessore 8 cm



Coprigradino




Masselli



Masselli




Masselli in Basaltico



Massello listello




Pavimentazione in Cemento







Pavimentazione Ciotolato







Pavimentazione in Cemento














## Pavimentazione

Copriscala										Copriscala non levigato		
Coprigradino idrofugati in cls vibrocompresso per il rivestimento di gradino di scale												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copscjollygr		larghezza 25 profondità 30 spessore 3,8	2	30	120	4	9,0	10,8	30	37	ml	<b>12,90</b>
copscjollybr			7								ml	<b>14,20</b>
copscjollygscl			8								ml	<b>15,40</b>
copscgr		larghezza 25 profondità 22 spessore 4,5	2	48	192	4	6,0	11,5	23	28	ml	<b>9,00</b>
copscbr			7								ml	<b>11,40</b>
copscgscl			8								ml	<b>12,50</b>
coprigradgr		larghezza 25 profondità 32,5 spessore 4,2	2	40	160	4	9,0	14,4	32.5	35	ml	<b>9,70</b>
coprigradbr			7								ml	<b>12,50</b>
coprigradgscl			8								ml	<b>14,20</b>
pavpiangr		50 x 33 x 4,5	2		288		13,0	14,04			pz	<b>9,10</b>
pavpianbr			7								pz	<b>10,20</b>
pavpiangsccl			8								pz	<b>12,50</b>
codice colore:	2 (grigio); 7 (bianco / rosso); 8 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											





Copriscala levigato con gocciolatoio tipo gold										Copriscala levigato		
Coprigradino levigato senza frontalino in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoio tipo gold per il rivestimento di gradino di scale												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copscllev20gr	 coprigradino levigato con gocciolatoio tipo gold	larghezza 25 profondità 20	2	54	216	4	6,3	13,5	20	25	ml	<b>22,20</b>
copscllev20b			3								ml	<b>23,90</b>
copscllev20r			10								ml	<b>23,90</b>
copscllev20gs			9								ml	<b>25,00</b>
copscllev25gr	 coprigradino levigato con gocciolatoio tipo gold	larghezza 25 profondità 25	2	48	192	4	7,0	13,4	25	30	ml	<b>26,40</b>
copscllev25b			3								ml	<b>27,50</b>
copscllev25r			10								ml	<b>27,50</b>
copscllev25gs			9								ml	<b>28,40</b>
copscllev30gr	 coprigradino levigato con gocciolatoio tipo moderno	larghezza 25 profondità 30	2	40	160	4	7	11,20	30	38	ml	<b>30,90</b>
copscllev30b			2								ml	<b>31,90</b>
copscllev30r			10								ml	<b>31,90</b>
copscllev30gs			9								ml	<b>33,00</b>
copscllev35gr	 coprigradino levigato con gocciolatoio tipo gold	larghezza 25 profondità 35	2	40	160	4	9,3	14,8	35	40	ml	<b>35,50</b>
copscllev35b			3								ml	<b>36,40</b>
copscllev35r			10								ml	<b>36,40</b>
copscllev35gs			9								ml	<b>37,50</b>
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											





## Pavimentazione

Angolo per coprigradino levigato con gocciolatoio tipo gold										Copriscala levigato		
Angolo levigato coprigradino sinistro (SX) o destro (DX) senza frontalino in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoio tipo gold per il rivestimento di gradino di scale												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
angDX/SXcop sclv20gr		larghezza 25 profondità 20	2		60		6,5	3,9	20	25	pz	<b>35,80</b>
angDX/SXcop sclv20b			3								pz	<b>37,50</b>
angDX/SXcop sclv20r			10								pz	<b>37,50</b>
angDX/SXcop sclv20gs			9								pz	<b>38,70</b>
angDX/SXcop sclv25gr		larghezza 25 profondità 25	2		60		7,0	4,2	25	30	pz	<b>39,60</b>
angDX/SXcop sclv25b			3								pz	<b>41,50</b>
angDX/SXcop sclv25r			10								pz	<b>41,50</b>
angDX/SXcop sclv25gs			9								pz	<b>42,70</b>
angDX/SXcop sclv30gr		larghezza 25 profondità 30	2		60		7,5	4,5	30	35	pz	<b>42,10</b>
angDX/SXcop sclv30b			3								pz	<b>43,20</b>
angDX/SXcop sclv30r			10								pz	<b>43,20</b>
angDX/SXcop sclv30gs			9								pz	<b>44,40</b>
angDX/SXcop sclv35gr		larghezza 25 profondità 35	2		60		8,0	4,8	35	40	pz	<b>43,80</b>
angDX/SXcop sclv35b			3								pz	<b>45,50</b>
angDX/SXcop sclv35r			10								pz	<b>45,50</b>
angDX/SXcop sclv35gs			9								pz	<b>46,70</b>
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											



Coprigradino levigato con gocciolatoio tipo moderno										Copriscala levigato		
Coprigradino levigato senza frontalino in cls vibrocompresso idrofugati, con gocciolatoio tipo moderno per il rivestimento di gradino di scale												
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Ml/ped	Pz/ped	Pz/ml	Kg/pz	Q.li/ped	Dim. interna	Dim. Esterna	um	Prezzo
copsclvmod20gr		larghezza 25 profondità 20	2	66	264	4	6,0	15,8	20	28.5	ml	22,20
copsclvmod20b			3								ml	23,90
copsclvmod20r			3								ml	23,90
copsclvmod20gs			10								ml	25,00
copsclvmod25gr		larghezza 25 profondità 25	2	48	192	4	6,5	12,5	25	33.5	ml	26,40
copsclvmod25b			3								ml	27,50
copsclvmod25r			10								ml	27,50
copsclvmod25gs			9								ml	28,40
copsclvmod30gr		larghezza 25 profondità 30	2	40	160	4	7	11,2	30	38	ml	30,90
copsclvmod30b			3								ml	31,90
copsclvmod30r			10								ml	31,90
copsclvmod30gs			9								ml	33,00
angDX/SXcopsclvmod20gr		larghezza 25 profondità 20	2		60		6,0	3,6	20	24	pz	35,80
angDX/SXcopsclvmod20b			3								pz	37,50
angDX/SXcopsclvmod20r			10								pz	37,50
angDX/SXcopsclvmod20gs			9								pz	38,70
angDX/SXcopsclvmod25gr		larghezza 25 profondità 25	2		60		6,5	3,9	25	29	pz	39,60
angDX/SXcopsclvmod25b			3								pz	41,50
angDX/SXcopsclvmod25r			10								pz	41,50
angDX/SXcopsclvmod25gs			9								pz	42,70
angDX/SXcopsclvmod30gr		larghezza 25 profondità 30	2		60		7,0	4,2	30	34	pz	42,10
angDX/SXcopsclvmod30b			3								pz	43,20
angDX/SXcopsclvmod30r			10								pz	43,20
angDX/SXcopsclvmod30gs			9								pz	44,40
pavpianlevgr		50 x 31 x 4,5	3		108		12	12,96			mq	34,10
pavpianlevb			10								mq	35,30
pavpianlevr			3								mq	35,30
pavpianlevgs			9								mq	36,40
codice colore:	2 (grigio); 3 (bianco); 10 (rosso); 9 (giallo / salmone / cotto / lavagna)											



## Pavimentazione





Pavimentazioni in cemento 40 x 40 levigate									Pavimentazione levigata		
Pavimenti in cemento levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura + 2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40levgr3	 <b>Catena art 03</b>	40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	<b>36,05</b>
pav40x40levr3			10						mq	<b>36,05</b>	
pav40x40levb3			3						mq	<b>46,10</b>	
pav40x40levg3			23						mq	<b>47,55</b>	
pav40x40levm3			26						mq	<b>47,55</b>	
pav40x40levv3			24						mq	<b>51,65</b>	
pav40x40levgr4	 <b>Italia 90 art 04</b>	40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	<b>36,05</b>
pav40x40levr4			10						mq	<b>36,05</b>	
pav40x40levb4			3						mq	<b>46,10</b>	
pav40x40levg4			23						mq	<b>47,55</b>	
pav40x40levm4			26						mq	<b>47,55</b>	
pav40x40levv4			24						mq	<b>51,65</b>	
pav40x40levgr5	 <b>Zenit art 05</b>	40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	<b>36,05</b>
pav40x40levr5			10						mq	<b>36,05</b>	
pav40x40levb5			3						mq	<b>46,10</b>	
pav40x40levg5			23						mq	<b>47,55</b>	
pav40x40levm5			26						mq	<b>47,55</b>	
pav40x40levv5			24						mq	<b>51,65</b>	
pav40x40levgr6	 <b>Porfido 5 tacchi art 06</b>	40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	<b>36,05</b>
pav40x40levr6			10						mq	<b>36,05</b>	
pav40x40levb6			3						mq	<b>46,10</b>	
pav40x40levg6			23						mq	<b>47,55</b>	
pav40x40levm6			26						mq	<b>47,55</b>	
pav40x40levv6			24						mq	<b>51,65</b>	
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco); 23 (giallo); 26 (marrone); 24 (verde)										

Pavimentazioni in cemento 40 x 40 levigate									Pavimentazione levigata		
Pavimenti in cemento levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura + 2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40levgr7		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	36,05
pav40x40levr7			10							mq	36,05
pav40x40levb7			3							mq	46,10
pav40x40levg7			23							mq	47,55
pav40x40levm7			26							mq	47,55
pav40x40levv7			24							mq	51,65
<b>Palladio art 07</b>											
pav40x40levgr8		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	36,05
pav40x40levr8			10							mq	36,05
pav40x40levb8			3							mq	46,10
pav40x40levg8			23							mq	47,55
pav40x40levm8			26							mq	47,55
pav40x40levv8			24							mq	51,65
<b>Elios art 08</b>											
pav40x40levgr9		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	36,05
pav40x40levr9			10							mq	36,05
pav40x40levb9			3							mq	46,10
pav40x40levg9			23							mq	47,55
pav40x40levm9			26							mq	47,55
pav40x40levv9			24							mq	51,65
<b>Florida art 09</b>											
pav40x40levgr10		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	36,05
pav40x40levr10			10							mq	36,05
pav40x40levb10			3							mq	46,10
pav40x40levg10			23							mq	47,55
pav40x40levm10			26							mq	47,55
pav40x40levv10			24							mq	51,65
<b>Porfido art 10</b>											
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco); 23 (giallo); 26 (marrone); 24 (verde)										





## Pavimentazione





Pavimentazioni in cemento 40 x 40 levigate									Pavimentazione levigata		
Pavimenti in cemento levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura + 2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40levgr11	 <b>Cubetto art 11</b>	40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	<b>36,05</b>
pav40x40levr11			10							mq	<b>36,05</b>
pav40x40levb11			3							mq	<b>46,10</b>
pav40x40levg11			23							mq	<b>47,55</b>
pav40x40levm11			26							mq	<b>47,55</b>
pav40x40levv11			24							mq	<b>51,65</b>
pav40x40levgr12	 <b>Archi art 12</b>	40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	<b>36,05</b>
pav40x40levr12			10							mq	<b>36,05</b>
pav40x40levb12			3							mq	<b>46,10</b>
pav40x40levg12			23							mq	<b>47,55</b>
pav40x40levm12			26							mq	<b>47,55</b>
pav40x40levv12			24							mq	<b>51,65</b>
pav40x40levgr13	 <b>Soleada art 13</b>	40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,0	81,25	16,3		mq	<b>36,05</b>
pav40x40levr13			10							mq	<b>36,05</b>
pav40x40levb13			3							mq	<b>46,10</b>
pav40x40levg13			23							mq	<b>47,55</b>
pav40x40levm13			26							mq	<b>47,55</b>
pav40x40levv13			24							mq	<b>51,65</b>
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco); 23 (giallo); 26 (marrone); 24 (verde)										

Pavimentazioni in cemento 33 x 33 levigate									Pavimentazione levigata		
Pavimenti in cemento levigati da esterno 33 x 33. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav33x33levgr1	 <b>Parquet art 01</b>	33 x 33 x 3,5	2	20	9	8,8	79,2	15,8		mq	<b>36,05</b>
pav33x33levr1			10							mq	<b>36,05</b>
pav33x33levb1			3							mq	<b>46,10</b>
pav33x33levgr2	 <b>Porfido art 02</b>	33 x 33 x 3,5	2	20	9	8,8	79,2	15,8		mq	<b>36,05</b>
pav33x33levr2			10							mq	<b>36,05</b>
pav33x33levb2			3							mq	<b>46,10</b>
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco)										





Pavimentazioni in cemento 33 x 33 grezzo									Pavimentazioni non levigate		
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 33 x 33. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav33x33gregr46	 <b>Mosaico art 46</b>	33 x 33 x 3,5	2	20	9	9,0	81	16,2		mq	<b>27,75</b>
pav33x33grer46			10							mq	<b>27,75</b>
pav33x33greb46			3							mq	<b>32,95</b>
pav33x33gregr47	 <b>Roccia doppio art 47</b>	33 x 33 x 3,5	2	20	9	9,0	81	16,2		mq	<b>27,75</b>
pav33x33grer47			10							mq	<b>27,75</b>
pav33x33greb47			3							mq	<b>32,95</b>
pav33x33gregr48	 <b>Bisellato art 48</b>	33 x 33 x 3,5	2	20	9	9,0	81	16,2		mq	<b>27,75</b>
pav33x33grer48			10							mq	<b>27,75</b>
pav33x33greb48			3							mq	<b>32,95</b>
pav33x33gregr49	 <b>Sigaretta art 49</b>	33 x 33 x 3,5	2	20	9	9,0	81	16,2		mq	<b>27,75</b>
pav33x33grer49			10							mq	<b>27,75</b>
pav33x33greb49			3							mq	<b>32,95</b>
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco)										








## Pavimentazione

Pavimentazioni in cemento 40 x 40 grezzo									Pavimentazioni non levigate		
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40gre3 3gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre3 3r			10							mq	28,25
pav40x40gre3 3b			3							mq	33,45
pav40x40gre3 3g			23							mq	34,90
pav40x40gre3 3m			26							mq	31,00
<b>Catena art 33</b>											
pav40x40gre3 4gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre3 4r			10							mq	28,25
pav40x40gre3 4b			3							mq	33,45
pav40x40gre3 4g			23							mq	34,90
pav40x40gre3 4m			26							mq	31,00
<b>Porfido art 34</b>											
pav40x40gre3 5gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre3 5r			10							mq	28,25
pav40x40gre3 5b			3							mq	33,45
pav40x40gre3 5g			23							mq	34,90
pav40x40gre3 5m			26							mq	31,00
<b>Mosaico art 35</b>											
pav40x40gre3 6gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre3 6r			10							mq	28,25
pav40x40gre3 6b			3							mq	33,45
pav40x40gre3 6g			23							mq	34,90
pav40x40gre3 6m			26							mq	31,00
<b>Rigato diagonale art 36</b>											
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco); 23 (giallo); 26 (marrone)										



Pavimentazioni in cemento 40 x 40 grezzo									Pavimentazioni non levigate		
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40gre37gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre37r			10							mq	28,25
pav40x40gre37b			3							mq	33,45
pav40x40gre37g			23							mq	34,90
pav40x40gre37m			26							mq	31,00
<b>Roccia art 37</b>											
pav40x40gre38gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre38r			10							mq	28,25
pav40x40gre38b			3							mq	33,45
pav40x40gre38g			23							mq	34,90
pav40x40gre38m			26							mq	31,00
<b>Roccia doppio art 38</b>											
pav40x40gre39gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre39r			10							mq	28,25
pav40x40gre39b			3							mq	33,45
pav40x40gre39g			23							mq	34,90
pav40x40gre39m			26							mq	31,00
<b>Rombi art 39</b>											
pav40x40gre40gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre40r			10							mq	28,25
pav40x40gre40b			3							mq	33,45
pav40x40gre40g			23							mq	34,90
pav40x40gre40m			26							mq	31,00
<b>Cerchi art 40</b>											
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco); 23 (giallo); 26 (marrone)										




## Pavimentazione








Pavimentazioni in cemento 40 x 40 grezzo									Pavimentazioni non levigate		
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40gre4 1gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre4 1r			10							mq	28,25
pav40x40gre4 1b			3							mq	33,45
pav40x40gre4 1g			23							mq	34,90
pav40x40gre4 1m			26							mq	31,00
<b>Bisellato art 41</b>											
pav40x40gre5 0gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre5 0r			10							mq	28,25
pav40x40gre5 0b			3							mq	33,45
pav40x40gre5 0g			23							mq	34,90
pav40x40gre5 0m			26							mq	31,00
<b>Multiform art 50</b>											
pav40x40gre5 1gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre5 1r			10							mq	28,25
pav40x40gre5 1b			3							mq	33,45
pav40x40gre5 1g			23							mq	34,90
pav40x40gre5 1m			26							mq	31,00
<b>Palladio art 51</b>											
pav40x40gre5 2gr		40 x 40 x 3,5	2	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	28,25
pav40x40gre5 2r			10							mq	28,25
pav40x40gre5 2b			3							mq	33,45
pav40x40gre5 2g			23							mq	34,90
pav40x40gre5 2m			26							mq	31,00
<b>Multiform anticato art 52</b>											
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso); 3 (bianco); 23 (giallo); 26 (marrone)										

Pavimentazioni 40x40 ciotolati									Pavimentazioni ciotolati		
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40cio14	 Bianco Grigio art 14	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	42,10
pav40x40cio15	 Bianco Avano art 15	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	43,75
pav40x40cio19	 Grigio grosso art 19	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	33,70
pav40x40cio19f	 Grigio fino art 19F	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	33,70
pav40x40cio17	 Rosso art 17	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	57,50
pav40x40cio21	 Avano art 21	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	37,35
pav40x40cio18gr	 Bianco/grigio art 18	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	51,70
codice colore:	27 (fondo grigio); 28 (fondo bianco)										

## Pavimentazione



Pavimentazioni 40x40 ciotolati									Pavimentazioni ciotalati		
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 40 x 40. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav40x40cio18b	 Bianco/bianco art 18	40 x 40 x 3,5	28	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	56,90
pav40x40cio20	 Verde art 20	40 x 40 x 3,5	27	20	6,25	13,5	84,4	16,9		mq	68,75
codice colore:		27 (fondo grigio); 28 (fondo bianco)									



Pavimentazioni 50x50									Pavimentazioni grandi formati		
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 50 x 50. Incidenza armatura +2,00 euro al mq. Incidenza supporto livellatore per pavimentazione galleggiante +2,55 euro al mq.											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav50x50gre63gr	 Grezzo Bisellato art 63	50 x 50 x 3,5	2	15	4	20,3	81,2	12,2		mq	33,85
pav50x50gre63r			10							mq	33,85
pav50x50cio62gr	 Ciotolato art 62 grigio	50 x 50 x 3,5	27	15	4	20,3	81,2	12,2		mq	39,40
pav50x50cio62b	 Ciotolato art 62 avano		28							mq	43,95
codice colore:		2 (grigio); 10 (rosso); 27 (fondo grigio); 28 (fondo bianco)									

Pavimentazioni 25x25 non levigate									Pavimentazioni 25x25 non levigate		
Pavimenti in cemento non levigati da esterno 25x25											
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Kg/mq	Q.li/ped		um	Prezzo
pav25x25gre5 5gr	 <b>Sedici scacchi art 55</b>	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	<b>17,95</b>
pav25x25gre5 5r			10							mq	<b>17,95</b>
pav25x25gre5 6gr	 <b>Sigaretta art 56</b>	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	<b>17,95</b>
pav25x25gre5 6r			10							mq	<b>17,95</b>
pav25x25gre5 7gr	 <b>Cento dadi art 57</b>	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	<b>17,95</b>
pav25x25gre5 7r			10							mq	<b>17,95</b>
pav25x25gre5 8gr	 <b>Rigato diagonale art 58</b>	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	<b>17,95</b>
pav25x25gre5 8r			10							mq	<b>17,95</b>
pav25x25gre5 9gr	 <b>Pavè art 59</b>	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	<b>17,95</b>
pav25x25gre5 9r			10							mq	<b>17,95</b>
pav25x25gre6 0gr	 <b>Bisellato art 60</b>	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	<b>17,95</b>
pav25x25gre6 0r			10							mq	<b>17,95</b>
pav25x25gre6 1gr	 <b>Mosaico art 61</b>	25 x 25 x 2,2	2	30	16	3,5	56	16,8		mq	<b>17,95</b>
pav25x25gre6 1r			10							mq	<b>17,95</b>
codice colore:	2 (grigio); 10 (rosso)										

## Pavimentazione






Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 4 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
dtx4gr		16,5 x 20 x 4	2	16,6	35	2,5	14,6		mq	23,20
dtx4colcgr			29						mq	25,90
dtx4cb			3						mq	26,55
dtx4colcb			30						mq	32,20
<b>Doppio T</b>										
ondax4gr		23 x 11,5 x 4	2	15,6	39	2,3	13,7		mq	23,25
ondax4colcgr			29						mq	25,90
ondax4cb			3						mq	26,60
ondax4colcb			30						mq	32,25
<b>Onda</b>										
matrone11x22x4gr		11 x 22 x 4	2	16	44	2,0	14,1		mq	23,20
matrone11x22x4colcgr			29						mq	25,90
matrone11x22x4cb			3						mq	26,55
matrone11x22x4colcb			30						mq	32,20
<b>Matrone 11 x 22</b>										
ps1530x4gr		15 x 30 x 4	2	15,6	22,2	4,0	13,7		mq	18,65
ps1530x4colcgr			29						mq	21,40
ps1530x4cb			3						mq	21,40
ps1530x4colcb			30						mq	21,40
<b>Piastra 15 x 30</b>										
ps2040x4gr		20 x 40 x 4	2	12	12,5	7,0	10,6		mq	25,90
ps2040x4colcgr			29						mq	31,30
ps2040x4cb			3						mq	29,65
ps2040x4colcb			30						mq	34,90
<b>Piastra 20 x 40</b>										
codice colore:	2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocre / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)									

Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 4 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
ellex4gr	 <b>Elle</b>	12,5 x 12,5 x 4	2	20	64	1,4	17,6		mq	<b>23,20</b>
ellex4colcgr			29						mq	<b>25,90</b>
ellex4cb			3						mq	<b>26,55</b>
ellex4colcb			30						mq	<b>32,20</b>
basolx4gr	 <b>Basol (3 pezzi a spigoli vivi)</b>	16 x 26 x 4 - 33% 16 x 16 x 4 - 33% 10 x 16 x 4 - 33%	2	20	36	2,4	17,6		mq	<b>24,05</b>
basolx4colcgr			29						mq	<b>25,90</b>
basolx4cb			3						mq	<b>27,60</b>
basolx4colcb			30						mq	<b>33,10</b>
codice colore:	2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocre / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)									






Piastre in cls 50x50 e 50x100								Masselli in cls spessore 5 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno. Incidenza armatura +2,00 euro al mq.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
ps50x100x5gr	 <b>Piastra 50 x 100 x 5</b>	50 x 100 x 5	2	10	2	60	12,00	Cls vibrato	mq	<b>32,25</b>
ps50x50x5,5gr	 <b>Piastra 50 x 50 x 5,5</b>	50 x 50 x 5,5	2	10	4	30	12,00	Cls vibrocompresso	mq	<b>23,60</b>
codice colore:	2 (grigio);									
armatura:	incidenza armatura piastre euro 5,00 mq									





## Pavimentazione

Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 6 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
dtx6gr	 <b>Doppio T</b>	20 x 16,5 x 6	2	12,5	35	3,8	16,5		mq	<b>27,05</b>
dtx6colcgr			29					mq	<b>29,80</b>	
dtx6cb			3					mq	<b>31,00</b>	
dtx6colcb			30					mq	<b>36,05</b>	
ondax6gr	 <b>Onda</b>	23 x 11,5 x 6	2	10,9	39	3,4	14,4		mq	<b>27,10</b>
ondax6colcgr			29					mq	<b>29,80</b>	
ondax6cb			3					mq	<b>31,00</b>	
ondax6colcb			30					mq	<b>36,10</b>	
listx6gr	 <b>Listello</b>	7 x 21 x 6	2	10,14	71	1,9	13,4		mq	<b>27,05</b>
listx6colcgr			29					mq	<b>29,80</b>	
listx6cb			3					mq	<b>31,00</b>	
listx6colcb			30					mq	<b>36,05</b>	
kosx6gr	 <b>Kosmos</b>	22,5 x 13 x 6	2	11,2	40	3,3	14,8		mq	<b>27,05</b>
kosx6colcgr			29					mq	<b>29,80</b>	
kosx6cb			3					mq	<b>31,00</b>	
kosx6colcb			30					mq	<b>36,05</b>	
dedx6gr	 <b>Dedalo</b>	17 x 20 x 6	2	10,7	38	3,5	14,1		mq	<b>27,10</b>
dedx6colcgr			29					mq	<b>29,85</b>	
dedx6cb			3					mq	<b>31,05</b>	
dedx6colcb			30					mq	<b>36,10</b>	
essefx6gr	 <b>Esseffe</b>	23 x 11 x 6	2	9,4	51	2,6	12,4		mq	<b>27,10</b>
essefx6colcgr			29					mq	<b>29,85</b>	
essefx6cb			3					mq	<b>31,05</b>	
essefx6colcb			30					mq	<b>36,10</b>	
codice colore:	2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocra / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)									




Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 6 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
dadox6gr		15 x 15 x 6	2	11,2	45	2,9	14,8		mq	27,05
dadox6colcgr			29						mq	29,80
dadox6cb			3						mq	31,00
dadox6colcb			30						mq	36,05
<b>Dado</b>										
ravello20x20x6gr		20 x 20 x 6	2	10,4	25	5,3	13,7		mq	29,85
ravello20x20x6colcgr			29						mq	31,65
ravello20x20x6cb			3						mq	34,10
ravello20x20x6colcb			30						mq	38,85
<b>Ravello 20 x 20</b>										
quadrotto25x25x6gr		25 x 25 x 6	2	14	16	8,3	18,5		mq	27,05
quadrotto25x25x6colcgr			29						mq	29,80
quadrotto25x25x6cb			3						mq	31,00
quadrotto25x25x6colcb			30						mq	36,05
<b>Quadrotto 25 x 25</b>										
quadrotto50x25x6gr		50 x 25 x 6	2	14	8	16,5	18,5		mq	27,05
quadrotto50x25x6colcgr			29						mq	29,80
quadrotto50x25x6cb			3						mq	31,00
quadrotto50x25x6colcb			30						mq	36,05
<b>Quadrotto 50 x 25</b>										
quadrotto50x50x6gr		50 x 50 x 6	2	12	4	33,0	15,8		mq	27,10
quadrotto50x50x6colcgr			29						mq	29,80
quadrotto50x50x6cb			3						mq	31,05
quadrotto50x50x6colcb			30						mq	36,10
<b>Quadrotto 50 x 50</b>										
codice colore:	2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocra / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)									




## Pavimentazione

Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 6 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
mattone10,5x21x6gr	 <b>Mattone 10,5 x 21</b>	10,5 x 21 x 6	2	10,9	49	2,7	14,4		mq	<b>27,10</b>
mattone10,5x21x6colcgr			29						mq	<b>29,80</b>
mattone10,5x21x6cb			3						mq	<b>31,00</b>
mattone10,5x21x6colcb			30						mq	<b>36,10</b>
ravello20x40x6gr	 <b>Ravello 20 x 40</b>	20 x 40 x 6	2	11,2	12,5	10,6	14,8		mq	<b>29,80</b>
ravello20x40x6colcgr			29						mq	<b>31,60</b>
ravello20x40x6cb			3						mq	<b>34,05</b>
ravello20x40x6colcb			30						mq	<b>38,75</b>
tasx6gr	 <b>Tassello</b>	8 x 16 x 6	2	10	78	1,7	13,2		mq	<b>27,10</b>
tasx6colcgr			29						mq	<b>29,80</b>
tasx6cb			3						mq	<b>31,00</b>
tasx6colcb			30						mq	<b>36,05</b>
starx6gr	 <b>Star</b>	20 x 15 x 6	2	7,6	44	3,0	10,0		mq	<b>27,15</b>
starx6colcgr			29						mq	<b>29,90</b>
starx6cb			3						mq	<b>31,10</b>
starx6colcb			30						mq	<b>36,15</b>
anfx6gr	 <b>Anfora</b>	40 x 31 x 6	2	11	10	13,2	14,5		mq	<b>33,40</b>
anfx6colcgr			29						mq	<b>40,55</b>
anfx6cb			3						mq	<b>38,25</b>
anfx6colcb			30						mq	<b>42,40</b>
codice colore:	2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocra / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)									

Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 6 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno. (NB Posa irregolare, si posano così come sono stati impacchettati sulla pedana. Non si forniscono elementi singoli)										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
romirregx6gr		12 x 18 x 6 - 37,5% 12 x 12 x 6 - 50% 6 x 12 x 6 - 12,5%	2	12	64	2,1	15,8		mq	<b>29,15</b>
romirregx6colcgr			29					mq	<b>32,05</b>	
romirregx6cb			3					mq	<b>33,30</b>	
romirregx6colcb	Romano irregolare (3 pezzi posa asimmetrica)		30					mq	<b>38,85</b>	
consx6gr		14 x 11,5 x 6 - 33% 11,5 x 11,5 x 6 - 33% 11,5 x 8 x 6 - 33%	2	12	32	4,1	15,8		mq	<b>39,80</b>
consx6colcgr			29					mq	<b>43,70</b>	
consx6cb			3					mq	<b>42,40</b>	
consx6colcb	Consolare (3 pezzi)		30					mq	<b>45,95</b>	
codice colore:	2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocra / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)									

## Pavimentazione

Masselli doppio strato								Masselli in cls spessore 8 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno per traffico pesante.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
dtx8gr	 <b>Doppio T</b>	20 x 16,5 x 8	2	10	35	5,0	17,6		mq	<b>31,85</b>
dtx8colcgr			29					mq	<b>35,50</b>	
dtx8cb			3					mq	<b>36,50</b>	
dtx8colcb			30					mq	<b>40,90</b>	
mattone10,5x21x8gr	 <b>Mattone 10,5 x 21</b>	10,5 x 21 x 8	2	10,9	49	3,6	19,2		mq	<b>31,90</b>
mattone10,5x21x8colcgr			29					mq	<b>35,55</b>	
mattone10,5x21x8cb			3					mq	<b>36,55</b>	
mattone10,5x21x8colcb			30					mq	<b>40,95</b>	
corx8gr	 <b>Corinthio (3 pezzi)</b>	25,5 x 15,5 x 8 - 33% 15,5 x 15,5 x 8 - 33% 15,5 x 9,5 x 8 - 33%	2	12	36	4,9	21,17		mq	<b>31,80</b>
corx8colcgr			29					mq	<b>35,45</b>	
corx8cb			3					mq	<b>36,45</b>	
corx8colcb			30					mq	<b>40,85</b>	
codice colore:	2 (grigio); 29 (grigio antracite / rosso / giallo ocra / marrone / salmone scuro / sabbia); 3 (bianco); 30 (salmone chiaro / giallo pagliarino)									

Masselli in basalto								Masselli in cls basaltico spessore 4 e 6 cm		
Elementi in cls vibrocompresso per la realizzazione di pavimenti da esterno in basaltico.										
Codice articolo	descrizione	dimensioni	Colore	Mq/ped	Pz/mq	Kg/pz	Q.li/ped		um	Prezzo
ps2040x4bas	 <b>Piastra 20 x 40</b>	20 x 40 x 5	12	14	12,5	7,0	12,3		mq	<b>36,65</b>
ps2040x4basbuc			31					mq	<b>54,70</b>	
ps2040x4basbucfas			32					mq	<b>54,70</b>	
ps2040x6bas	 <b>Piastra 20 x 40</b>	20 x 40 x 6	12	14	16	8,3	18,5		mq	<b>44,15</b>
ps2040x6basbuc			31					mq	<b>62,15</b>	
ps2040x6basbucfas			32					mq	<b>62,15</b>	
ps2525x6bas	 <b>Piastra 25 x 25</b>	25 x 25 x 6	12	14	16	8,3	18,5		mq	<b>42,30</b>
ps2525x6basbuc			31					mq	<b>60,35</b>	
ps2525x6basbucfas			32					mq	<b>60,35</b>	
codice colore:	12 (basaltico); 31 (basaltico bucciardato); 32 (basaltico bucciardato con fascia)									

SEGUICI SU:

<https://www.facebook.com/italblok>  
<https://www.instagram.com/italblok/>  
<https://g.page/italblok>



ITALBLOK



LISTINO



SCHEDE PRODOTTI



**SEDI OPERATIVE**

Sede di Caivano  
Zona Industriale ASI  
80023 Caivano (NA)



Sede di Santa Maria Capua Vetere  
Via del Lavoro, 56  
81055 Santa Maria Capua Vetere (CE)



**SEDE LEGALE**

Zona Industriale ASI  
80023 | Caivano (NA)

**E-mail**

[info@italblok.com](mailto:info@italblok.com)

**TELEFONO**

335.1524674  
081.8349266

**ORARI**

Lun-Ven | 7:00 - 17:00  
Sab | 8:00 - 13:00





**ITALBLOK di Bervicato Iuri & C. Sas**

Sede CAIVANO: Zona Ind. ASI - Caivano (NA)

Sede S.M.C.V.: Via Del Lavoro, 95 - Santa Maria C.V. (CE)

Tel. 081 834 92 66 Cell. 377 39 38 116

Website: [www.italblok.com](http://www.italblok.com) - Email: [info@italblok.com](mailto:info@italblok.com)